GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

TIPO DE ESTUDIO	CLAVE
ESTUDIO INFORMATIVO	**EI2-E-207**

TÍTULO COMPLEMENTARIO

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 ENTRE SOPEIRA Y LA BOCA SUR DEL TÚNEL DE VIELLA

CLASE DE OBRA	TRAMO
ACONDICIONAMIENTO CTRA. CONVENCIONAL	**SOPEIRA - BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA**

CARRETERA	DESIGNACIÓN	PUNTOS KILOMÉTRICOS
N-230	**CARRETERA DE TORTOSA A FRANCIA POR EL VALLE DE ARÁN**	**107+000 AL 150+500**

LOCALIDADES QUE DEFINEN EL TRAMO	PROVINCIA
SOPEIRA-VIELLA	**HUESCA-LLEIDA**

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

D. JUAN A. ROMERO LACASA

DOCUMENTOS

DOCUMENTO RESUMEN DE LA FASE B

DOCUMENTO Nº2 : PLANOS

EMPRESA CONSULTORA

Meta Engineering

FECHA DE REDACCIÓN

OCTUBRE 2022

HOJA DE FIRMAS

Barcelona, Octubre de 2022

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Firmado por ROMERO LACASA JUAN ANTONIO - DNI ***0106** el día 17/10/2022 con un certificado emitido por AC Sector Público

Fdo.: Juan Antonio Romero Lacasa

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

38787413Y JOSE SECANELL (R: A08646226) 2022.10.17 17:14:17 +02'00'

Fdo.: Josep Secanell Nadales
META ENGINEERING, S.A.

MAS LORENTE, ESTHER (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAS LORENTE, ESTHER (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=44006788Z, sn=MAS, givenName=ESTHER, cn=MAS LORENTE, ESTHER (FIRMA)
Fecha: 2022.10.17 16:57:48 +02'00'

Fdo.: Esther Mas Lorente
META ENGINEERING, S.A.

ÍNDICE GENERAL

DOCUMENTO nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA Y PLANOS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA

ANEJOS DE LA MEMORIA

ANEJO nº 1: ANTECEDENTES
ANEJO nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
ANEJO nº 3: ESTUDIO DE TRÁFICO
ANEJO nº 4: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
ANEJO nº 5: PROCEDENCIA DE MATERIALES
ANEJO nº 6: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE
ANEJO nº 7: DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
ANEJO nº 8: SECCIONES TIPO Y FIRMES
ANEJO nº 9: TRAZADO Y SEGURIDAD VIAL
ANEJO nº 10: MOVIMIENTO DE TIERRAS
ANEJO nº 11: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
ANEJO nº 12: REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS
ANEJO nº 13: ESTUDIO GEOTÉCNICO DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES
ANEJO nº 14: TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TÚNELES
ANEJO nº 15: EXPROPIACIONES Y REPOSICIONES
ANEJO nº 16: PRESUPUESTO Y ANALISIS DE RENTABILIDAD
ANEJO nº 17: ESTUDIO DE ENLACES
ANEJO nº 18: ANÁLISIS MULTICRITERIO
ANEJO nº 19: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA SEGURIDAD
ANEJO nº 20: SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE

DOCUMENTO nº 2: PLANOS


1. PLANO ÍNDICE Y DE SITUACIÓN
2. PLANOS DE CONJUNTO
3. ALTERNATIVA 1
4. ALTERNATIVA 2
5. ALTERNATIVA 3
6. REPOSICIÓNES DE CARRETERAS Y ACCESOS
7. SECCIONES TIPO
8. ESTRUCTURAS Y TÚNELES
9. DRENAJE
10. EXPROPIACIONES
11. INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
12. DEFINICIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA. ALTERNATIVA 3

DOCUMENTO nº 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MEMORIA
ANEJOS DE LA MEMORIA
ANEJO nº 1: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
ANEJO nº 2: DATOS CLIMÁTICOS
ANEJO nº 3: ESTUDIO ACÚSTICO
ANEJO nº 4: MEDIO SOCIOECONÓMICO
ANEJO nº 5: ESTUDIO DE PATRIMONIO CULTURAL
ANEJO nº 6: ANEJO FOTOGRÁFICO
ANEJO nº 7: ZONAS DE PRÉSTAMO, VERTEDERO Y CANTERAS
ANEJO nº 8: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO nº 9: EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LA RED NATURA 2000
ANEJO nº 10: VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
ANEJO nº 11: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PLANOS

DOCUMENTO nº 2

PLANOS



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

EI2-E-207

Nº de plano	Nombre de plano	Nº de hojas
1	**PLANO ÍNDICE Y DE SITUACIÓN**	1
2	**PLANOS DE CONJUNTO**	
2.1	**Planta 25.000**	1
2.2	**Perfil longitudinal**	
2.2.1	**Alternativa 1**	1
2.2.2	**Alternativa 2**	1
2.2.3	**Alternativa 3**	1
2.3	**Distribución de hojas**	
2.3.1	**Plantas cartografía**	6
2.3.2	**Plantas ortofotomapa**	6
3	**ALTERNATIVA 1**	
3.1	PLANTAS GENERALES	11
3.2	PERFILES LONGITUDINALES	12
3.3	PERFILES TRANSVERSALES	21
4	**ALTERNATIVA 2**	
4.1	PLANTAS GENERALES	11
4.2	PERFILES LONGITUDINALES	12
4.3	PERFILES TRANSVERSALES	27
5	**ALTERNATIVA 3**	
5.1	PLANTAS GENERALES	11
5.2	PERFILES LONGITUDINALES	12
5.3	PERFILES TRANSVERSALES	21
6	**REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS**	
6.1	ALTERNATIVA 1	11
6.2	ALTERNATIVA 2	11
6.3	ALTERNATIVA 3	11
7	**SECCIONES TIPO**	2
8	**ESTRUCTURAS Y TÚNELES**	
8.1	CUADROS RESUMEN	3
8.2	TIPOLOGIA	
8.2.0	VIADUCTOS TIPO 0	3
8.2.1	VIADUCTOS TIPO 1	3
8.2.2	VIADUCTOS TIPO 2	5
8.2.3	VIADUCTOS TIPO 3	6
8.2.4	VIADUCTOS TIPO 4	6
8.2.5	PASOS INFERIORES	2
8.2.6	PASOS SUPERIORES	2
8.2.7	TÚNELES	6
9	**DRENAJE**	2
10	**EXPROPIACIONES**	
10.1	ALTERNATIVA 1	11
10.2	ALTERNATIVA 2	11
10.3	ALTERNATIVA 3	11
11	**INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS**	
11.1	ALTERNATIVA 1	
11.1.1	SERVICIOS EXISTENTES	11
11.1.2	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	11
11.2	ALTERNATIVA 2	
11.2.1	SERVICIOS EXISTENTES	11
11.2.2	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	11
11.3	ALTERNATIVA 3	
11.3.1	SERVICIOS EXISTENTES	11
11.3.2	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	11
12	**DEFINICIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA. ALTERNATIVA 3**	
12.1	PLANO DE CONJUNTO	6
12.2	PLANTAS GENERALES	11
12.3	PERFILES LONGITUDINALES	12
12.4	SECCIONES TIPO	2
12.5	ESTRUCTURAS Y TÚNELES	1
12.6	OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL	1
	TOTAL:	**333**

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLDEVILA VADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 1.DWG

ESCALA: 1:100.000
ESCALA GRAFICA: 0 4000m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: PLANO ÍNDICE Y DE SITUACIÓN

N. DE PLANO: 1
HOJA 1. DE 1.



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
PABLO ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
FDO. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ ESTEBAN-BOLLAVINOS

CLAVE: EI2-E-207

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 2-1.DWG

ESCALA: 1:25000
ORIGINAL A1


ESCALA GRÁFICA: 1000m

DESIGNACIÓN DEL PLANO: PLANO DE CONJUNTO
PLANTA 25.000


Nº DE PLANO: 2.1
HOJA 1 DE 1




GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO	Mets Engineering
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO	Mets Engineering
CLAVE	EI2-E-207
TÍTULO DEL ESTUDIO	ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA
FECHA	OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO	2-2-1.DWG
ESCALA	1:20000 1:5000 ORIGINAL A1
ESCALA GRÁFICA	1000m 0 200m
DESIGNACIÓN DEL PLANO	PLANO DE CONJUNTO PERFIL LONGITUDINAL ALTERNATIVA 1
Nº DE PLANO	2.2.1
HOJA	1 de 1


PK 103+935.081 FINAL TRAMO 1B
PK 103+935.081 ORIGEN TRAMO 2B
PK 107+090.000 FINAL TRAMO 2B
PK 107+090.000 ORIGEN TRAMO 3B
PK 109+448.779 FINAL TRAMO 3B
PK 109+388.002 ORIGEN TRAMO 4B TRAMO 2+1
PK 115+490.000 FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1
PK 115+490.000 ORIGEN TRAMO 5B
PK 119+307.627 FINAL TRAMO 5B
PK 119+307.627 ORIGEN TRAMO 6B TRAMO 2+1
PK 123+300.000 FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1
PK 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7B
PK 126+800.000 FINAL TRAMO 7B
PK 126+800.000 ORIGEN TRAMO 9A
94+957.713
TRAMO 1A
TRAMO 1B
103+935.081
102+480.000
TRAMO 2A
TRAMO 2B
107+090.000
105+530.000
TRAMO 3A
TRAMO 3B
109+448.779
108+965.033
TRAMO 4B
115+490.000
TRAMO 5B
119+307.627
123+300.000
TRAMO 6B
TRAMO 7B
126+796.488
126+800.000
TRAMO 9A
135+347.657
TÚNEL 96.1B L = 530 m
TÚNEL 96.9B L = 245 m
TÚNEL 98.4B L = 350 m
TÚNEL 97.4B L = 725 m
O.F. - 95.9B VIADUCTO L = 120 m
O.F. - 96.7B VIADUCTO L = 110 m
O.F - 99.8B VIADUCTO L = 285 m
O.F - 100.4B VIADUCTO L = 125 m
O.F. - 100.2B VIADUCTO L = 90 m
TÚNEL 101.1B L = 1090 m
O.F. - 102.3B VIADUCTO L = 160 m
O.F. - 103.1B VIADUCTO L = 95 m
O.F. - 102.8B VIADUCTO L = 150 m
O.F. - 103.3B VIADUCTO L = 125 m
TÚNEL 103.5B L=960 m
O.F. - 104.9B VIADUCTO L = 85 m
O.F. - 105.3B VIADUCTO L = 55 m
TÚNEL 105.1B L = 220 m
TÚNEL 107.3B L = 855 m
O.F. - 108.3B VIADUCTO L = 45 m
O.F. - 109.0B VIADUCTO L = 282,5 m
O.F. - 109.7B VIADUCTO L = 195 m
O.F. - 110.5B VIADUCTO L = 15 m
O.F. - 110.4B VIADUCTO L = 17,5 m
O.F. - 115.6B VIADUCTO L = 45 m
O.F. - 115.9B VIADUCTO L = 205 m
O.F. - 117.6B VIADUCTO L = 390 m
O.F. - 120.7B VIADUCTO L = 100 m
O.F. - 125.3B VIADUCTO L = 75 m
TÚNEL 125.9B L = 515 m
O.F. - 125.8B VIADUCTO L = 10 m
TÚNEL DE COLLADETES EXISTENTE L = 255 m
TÚNEL DE LLADÓ EXISTENTE L = 210 m
TÚNEL DE FOGÀ EXISTENTE L = 230 m
O.F. - 132.2A VIADUCTO L = 180 m
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
COTAS DE TERRENO
COTAS DE RASANTE

| | | |



GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO	JUAN ANTONIO ROMERO LACASA
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO	Meta Engineering — ESTHER MARTÍN GONZÁLEZ
CLAVE	EI2-E-207
TÍTULO DEL ESTUDIO	*ESTUDIO INFORMATIVO* *ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230* *TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA*
FECHA	OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO	2-2-3.DWG
ESCALA	1:20000 / 1:5000 ORIGINAL A1
ESCALA GRÁFICA	1000m / 0 / 200m
DESIGNACIÓN DEL PLANO	PLANO DE CONJUNTO PERFIL LONGITUDINAL ALTERNATIVA 3
Nº DE PLANO	2.2.3
HOJA	1 de 1



T.M. SOPEIRA

T.M. ARÉN

Pallerol

Sant Orenç

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957.713
INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 95+203.536

Barranco de Sant Orenç

ALTERNATIVAS 1-3

TRAMO 1A

Barranco de Aulet

Barranco del Canal de Cuma

Barranco del Gravet

PK 102+000.000 ENLAZA CON HOJA 2 DE 6

LLEIDA

CONEXIÓN PROVISIONAL

VIELLA

N-230

AULET

ALTERNATIVA 2

Río Ribera Ribagorzana

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Escales

TRAMO 1B

SOPEIRA

Embalse de Sopeira

Barranco de Lo Barri

Barranco de Miralbes

Barranquet de Lo Barri

Barranco del Corbarill

Barranco de les Collades

Barranco Fasgo d'Adons

Barranco des Acequius

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. TREMP

T.M. TREMP

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mota Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLAS MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 2-3-1-1.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO DISTRIBUCIÓN DE HOJAS PLANTA CARTOGRAFÍA	N. DE PLANO 2.3.1 HOJA 1 DE 6

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

Sirès

Gavarret

La Torre de Buira

Buira

Casós

Montiberri

Ventolà

EL PONT DE SUERT

Gotarta

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de la Torre

Barranco de Tessorada

Barranco de Buira

Barranco de Sirès

Barranco del Puntillo

Barranco de Vilassiro

Barranco de Cabasi

Barranco de Montiberri

Rústal del Convent

Barranco de Pidó

Barranco de Raons

Barranco de Oratori

X= 312.000

Y= 4.694.000

X= 315.000

Y= 4.693.000

X= 315.000

Y= 4.699.000

PK 102+000,000 ENLAZA CON HOJA 1 DE 6

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800
FINAL TRAMO 1B PK 103+935,081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935,081

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,535
INICIO TRAMO 3B PK 108+388,092
FINAL TRAMO 3B PK 109+388,092
INICIO TRAMO 4B PK 111+2

FINAL TRAMO 2B PK 107+090
INICIO TRAMO 3B PK 107+090

ALTERNATIVAS 1-3

TRAMO 2A

TRAMO 2B

TRAMO 3A

TRAMO 3B

TRAMO 4B TRAMO 2+1

ALTERNATIVA 2

INTERSECCIÓN A NIVEL EL PONT DE SUERT SUR (ALTERNATIVA 1-3)

SEMIENLACE EL PONT DE SUERT SUR (ALTERNATIVA 2)

INTERSECCIÓN A NIVEL EL PONT DE SUERT NORTE

N-230

N-260

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
2-3-1-2.DWG

ESCALA
1:10.000

ESCALA GRAFICA
0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA CARTOGRAFÍA

N. DE PLANO
2.3.1

HOJA 2 DE 6

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

Sirès

Gavarret

Casterner de Noals

MONTANUY

ALTERNATIVAS
1-2-3

TRAMO 4B TRAMO 2+1

SEMIENLACE
SARROQUETA

ALTERNATIVAS
1-3

TRAMO 4C TRAMO 2+1

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

Viuet

SEMIENLACE
VILALLER SUR
(ALTERNATIVAS 1-2)

ALTERNATIVAS
1-2

TRAMO 5B

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 2 DE 6

PK 117+000,000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

LLEIDA

VIELLA

ENLACE
L-500

Sarroqueta

INTERSECCIÓN
A NIVEL
(ALTERNATIVA 3)

VILALLER

ALTERNATIVA
3

TRAMO 5C

INICIO TRAMO 5B PK 115+189,997
FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 115+200
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 115+200
FINAL TRAMO 5B PK 115+189,997
INICIO TRAMO 5B PK 115+189,997
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+189,997

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Tossalets

Barranco de Tossalets Verds

Barranco de Tossalets Secs

Barranco de Tossalets Torrats

Barranco de Tossalets Llargs

Barranco de Tossalets Llarguets

Barranco de Tossalets Llarguets

Barranco de Tossalets Llarguets

T.M. MONTANUY

X= 310.000

Y= 4.707.000

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PK 117+000.000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

Barranco del Mon

Barranco de Sobre Roca

Río Noguera Ribagorzana

TRAMO 4C TRAMO 2+1

Ginaste

Viñal

Barranco de la Codera

Barranco de Viñal

Barranco de Forcat

Forcat

TRAMO 6B TRAMO 2+1

Barranco dels Regues

Barranco de Estet

Estet

INTERSECCIÓN A NIVEL BONO (ALTERNATIVAS 2- 3)

TRAMO 7B

PK 124+000.000 ENLAZA CON HOJA 5 DE 6

Barranco de Bono

Bono

VIELLA

TRAMO 7C

VILALLER

N-230

INTERSECCIÓN A NIVEL GINASTE-VIÑAL

INTERSECCIÓN A NIVEL (ALTERNATIVA 3)

SEMIENLACE VILALLER NORTE (ALTERNATIVAS 1-2)

TRAMO 5C

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000

FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+300.000

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000

FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427.674

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+300.000

FINAL TRAMO 7B PK123+300.000

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500

FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

INICIO TRAMO 5C PK118+500

FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK118+463.213

Casós

X= 314.000

Y= 4.706.000

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Sobre Roca

Barranco de Llaguna

Barranco de Tristanys

Barranco de Pozo

X= 312.000

Y= 4.711.000

T.M. VILALLER

T.M. LA VALL DE BOÍ

T.M. VILALLER

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO

Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO

Mata Engineering

Fdo. JOSEP SOLÀ I VELLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE

EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO

ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA

OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO

2-3-1-4.DWG

ESCALA

1:10.000

ESCALA GRAFICA

0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO

PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA CARTOGRAFÍA

N. DE PLANO

2.3.1

HOJA 4 DE 6

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

X= 312.000
Y=4.715.000

X= 314.000
Y=4.718.000

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 7B

TRAMO 7C

TRAMO 8A

PK 123+000.000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

PK 130+000.000 ENLAZA CON HOJA 6 DE 6

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427.674
INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472.674
INICIO TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK123+300.000
FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK123+300.000

FINAL TRAMO 7C PK126+795.488
INICIO TRAMO 8A PK126+800
FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

Bono

Aneto

Senet

ENLACE ANETO

N-230

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Baserca

Barranco de Aneto

Barranco de Castarto

Barranco de Rumaño

Barranco de Escosquiero

Barranco de Bisaurri

Barranco de Rosseto

Barranco del Cequito

Barranco de la Escala

Barranco de Les Tosses

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP M. DE L. I MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 2-3-1-5.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO DISTRIBUCIÓN DE HOJAS PLANTA CARTOGRAFÍA	N. DE PLANO 2.3.1 HOJA 5 DE 6

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 10 DE 11

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 11 DE 11

X= 314.000
Y= 4.717.000

X= 315.000
Y= 4.722.000

X= 318.000
Y= 4.716.000

X= 319.000
Y= 4.722.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK 135+347,657

TRAMO 8A

LLEIDA

VIELLA

PK 130+000,000 ENLAZA CON HOJA 5 DE 6

N-230

Túnel de Vielha

Embalse de Baserca

Barranco de Baserca

Barranco dels Tosses

Barranco de la Tarpoleta

Barranco de Besterri

Barranco de Cadagües

Barranco del Lac Redon

Barranco de Molières

Río de Enfonsa

Río Ribera Salhagorzana

Barranco de Cadagües


Barranco de Tort

Barranco de Tort part

Barranco de Cadagües

Barranco de Cadagües

Barranco de Cadagües



NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP R. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 2–3–2–1.DWG

ESCALA: 1:10.000
ESCALA GRAFICA: 0 — 400m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA ORTOFOTOMAPA

N. DE PLANO: 2.3.2
HOJA 1. DE 6.

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 3 DE 11

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 4 DE 11

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 5 DE 11

PK 102+000,000 ENLAZA CON HOJA 1 DE 6

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Sirás

Barranco de Puntillo

Barranco de Llassina

Barranco de Tressarrado

Barranco de Buira

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Sirés

Gavarret

La Torre de Buira

Buira

Viella

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800
FINAL TRAMO 1B PK 103+935,081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935,081

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

FINAL TRAMO 3A PK 108+369,535
INICIO TRAMO 4C PK 109+388,609
FINAL TRAMO 4C PK 109+418,719
INICIO TRAMO 3B PK 109+388,609
FINAL TRAMO 3B PK 110+000,000

ALTERNATIVA 1-3

TRAMO 3A

TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 3B

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR
(ALTERNATIVA 1)

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

ALTERNATIVA 2

EL PONT DE SUERT

SEMIENLACE
EL PONT DE SUERT SUR
(ALTERNATIVA 2)

FINAL TRAMO 2B PK 107+090
INICIO TRAMO 3B PK 107+090

TRAMO 2A

TRAMO 2B

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1-3

Embalse de Escales

N-230

Barranco de Cabosi

Barranco de Montiberri

Riuet del Convent

Barranco de Picó

Barranco de Raons

Barranco de l'Oratori

Casós

Montiberri

Ventolà

Gotarta

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 312.000

Y= 4.684.000

X= 315.000

Y= 4.686.000

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo.JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP RIBELLES NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 2–3–2–2.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO DISTRIBUCIÓN DE HOJAS PLANTA ORTOFOTOMAPA N. DE PLANO 2.3.2 HOJA 2 DE 6

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

Riuet de la Mola

Sirès

Gavarret

Castarner de Noals

ALTERNATIVAS 1-2-3 HOJA 6 DE 11

ALTERNATIVAS 1-2-3 HOJA 5 DE 11

Barranco de Nuvi

Río Valira de Castanesa

Barranco de Campolins

N-260

ALTERNATIVAS 1-3

MONTANUY

TRAMO 4B TRAMO 2+1

SEMIENLACE SARROQUETA

INTERSECCIÓN A NIVEL N-260

TRAMO 4C TRAMO 2+1

FINAL TRAMO 3A PK 108+062.533
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 109+388.09
FINAL TRAMO 3B PK 109+448.779
INICIO TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 109+388.092

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 2 DE 6

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Barranco dels Dotors

Viuet

ALTERNATIVA 2

SEMIENLACE VILALLER SUR

TRAMO 5B

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Ramader

PK 117+000,000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

Barranco del Molo

N-230

LLEIDA

ENLACE L-500

L-500

Sarroqueta

Barranco dels Arenals

VIELLA

Río Noguera Ribagorzana

VILALLER

TRAMO 5C

Barranco de Vilassolo

Barranco de Casos

Casos

Barranco del camí d'Urgo

Río Noguera de Tor

INICIO TRAMO 5B PK 115+189.997
FINAL TRAMO 4C PK 115+200
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 115+200
FINAL TRAMO 5B PK 115+189.997
INICIO TRAMO 5B TRAMO 2+1 PK 115+189.997
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+200

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA DE LLANDALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 2-3-2-3.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO DISTRIBUCIÓN DE HOJAS PLANTA ORTOFOTOMAPA N. DE PLANO 2.3.2 HOJA 3 DE 6

T.M. MONTANUY

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ALTERNATIVAS 1-2-3 HOJA 7 DE 11

ALTERNATIVAS 1-2-3 HOJA 8 DE 11

PK 117+000,000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

PK 124+000,000 ENLAZA CON HOJA 5 DE 6

ALTERNATIVAS 2

TRAMO 5B

TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 7B

INTERSECCIÓN A NIVEL BONO (ALTERNATIVA 2)

INTERSECCIÓN A NIVEL GINASTE-VIÑAL

SEMIENLACE VILALLER NORTE

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7C

ALTERNATIVAS 1-3

LLEIDA

VILALLER

VIELLA

Viñal

Ginaste

Furcat

Estet

Bono

Casos

N-230

Barranco del Molí

Barranco de la Solaneta

Barranco de Viñal

Barranco dels Gorgs

Barranco dels Reguers

Barranco de Estet

Barranco de Rupedrós

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Casos

Barranco de Vinyassola

Barranco de Sobre-Roca

Barranco de l'Obaga

Barranco de Trespons

Barranco Roi

Barranco de Pasa

Barranco de Boro

INICIO TRAMO 5B	PK118+463,213	
FINAL TRAMO 5B	PK118+463,213	
INICIO TRAMO 6B	PK118+463,213	
FINAL TRAMO 6B	PK118+500	
INICIO TRAMO 5C	PK118+500	
FINAL TRAMO 5C	PK118+500	
INICIO TRAMO 6C	TRAMO 2+1	PK118+500
FINAL TRAMO 6C	TRAMO 2+1	PK118+463,213

INICIO TRAMO 6B	PK123+300,000	
FINAL TRAMO 6B	PK123+300,000	
INICIO TRAMO 7B	PK123+300,000	
FINAL TRAMO 7B	PK123+427,674	
INICIO TRAMO 6C	TRAMO 2+1	PK123+300,000
FINAL TRAMO 6C	TRAMO 2+1	PK123+472,674
INICIO TRAMO 7C	PK123+300,000	
FINAL TRAMO 7C	PK123+300,000	

X=310.000
Y=4.710.000
X=314.000
Y=4.706.000
X=312.000
Y=4.711.000

T.M. VILALLER
T.M. LA VALL DE BOÍ
T.M. VILALLER

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 2-3-2-4.DWG

ESCALA: 1:10.000
ESCALA GRAFICA: 0 400m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA ORTOFOTOMAPA

N. DE PLANO: 2.3.2
HOJA 4 DE 6

T.M. MONTANUY

X= 312.000
Y= 4.719.000

X= 314.000
Y= 4.719.000

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 9 DE 11

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJA 10 DE 11

ALTERNATIVAS 1–2–3 HOJ

PK 123+000,000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

PK 130+000,000 ENLAZA CON HOJA 6 DE 6

LLEIDA

Bono

VIELLA

Aneto

Senet

Embalse de Baserca

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 7B

TRAMO 7C

TRAMO 8A

ALTERNATIVA 2-3

ALTERNATIVAS 1-2-3

ALTERNATIVA 1

ENLACE ANETO

Río de Llauset

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Bono

Barranco de Aneto

Barranco de Costidor

Barranco de Fogar

Barranco de Riuseno

Barranco d'Escobedeso

Barranco dels Tosses

Barranco de Base

Barranco del Coguló

Barranco de la Salvassa

Barranco de la Raixada

FINAL TRAMO 7C PK126+795,488
INICIO TRAMO 8A PK126+800
FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

INICIO TRAMO 7C PK123+300,000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427,674
INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472,674
FINAL TRAMO 7B PK123+300,000
INICIO TRAMO 7B PK123+300,000
FINAL TRAMO 6B PK123+300,000

T.M. VILALLER

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
2–3–2–5.DWG

ESCALA
1:10.000

ESCALA GRAFICA
0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA ORTOFOTOMAPA

N. DE PLANO
2.3.2

HOJA 5 DE 6



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP M. VELLÉ MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 2–3–2–6.DWG

ESCALA: 1:10.000
ESCALA GRAFICA: 0 — 400m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: PLANO DE CONJUNTO
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
PLANTA ORTOFOTOMAPA

N. DE PLANO: 2.3.2
HOJA 6 DE 6

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.688.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

OD.95.2A
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

LLEIDA

Barranco de Sant Gerts

OD.95.5A
TUBO Ø2.00m

CAMINO
95.5A

O.F.-95.9A
VIADUCTO
L=70m

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TRAMO 1A

TÚNEL 96.1A
L=3140m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

Río Noguera Ribagorzana

CONEXIÓN PROVISIONAL

95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500

N-230

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Sopeira

SOPEIRA

Barranco de los Monjores

X= 314.500
Y= 4.686.500


X= 314.500
Y= 4.688.500

T.M. TREMP

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3–1–1.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

GALERÍA DE EVACUACIÓN

M-99.3A
L=21m

O.F.-99.4A
VIADUCTO
L=260m

O.F.-99.7A
VIADUCTO
L=80m

OD.99.8A
CAJÓN 7,50x3,50m

TRAMO 1A

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TÚNEL 100.0A
L=2205m

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

LLEIDA

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

VIELLA

N-230

OF.-99.2A
PASO INFERIOR
L=14m

CAMINO
99.2A

M-99.6A
L=21m

CAMINO
99.8A

Aulet

Barranco de Abiet

Barranco de Granera

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

X= 314.500
Y= 4.692.500

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 3.1 HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Barranco de Cabasi

Barranco de Montberri

Riuet del Convent

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

O.F.-102.2A
VIADUCTO
L=135m

TRAMO 1A

TÚNEL 102.4A
L=920m

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

LLEIDA

102+000

102+500

103+000

103+500

104+000

104+500

105+000

0+000

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

O.F.-103.7A
VIADUCTO
L=220m

TÚNEL 103.9A
L=210m

O.F.-104.2A
VIADUCTO
L=70m

TRAMO 2A

O.F.-104.5A
VIADUCTO
L=500m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

M-103.8A
L=46m

OD.103.2A
TUBO Ø1.80m

OD.104.4A
TUBO Ø1.80m

OD.105.1A
TUBO Ø1.80m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

N-260

N-230

A=295
R=850
A=585
R=1000
A=295
A=700
R=2100
A=500
R=1500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mata Engineering Fdo. JOSEP SOLÀ I ELIA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-3.DWG	ESCALA 1:5000 ESCALA GRAFICA 0 200m ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 3.1 HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Barranco de la Llessina

Barranco de Sirés

Buira

X= 313.000

Y= 4.696.000

X= 312.500

Y= 4.699.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL TRAMO 2A
INICIO TRAMO 3A
PK 105+530

FINAL TRAMO 3A
INICIO TRAMO 4C
PK 108+062.533
TRAMO 2+1
PK 109+388.09

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

LLEIDA

VIELLA

105+500

106+000

106+500

107+000

107+500

108+000

109+500

110+000

0+500

O.F.-107.0A
VIADUCTO
L=55m

CAMINO
106.9A

M-106.7A
L=137m

O.F.-107.6A
VIADUCTO
L=281.5m

O.F.-109.7C
VIADUCTO
L=195m

TÚNEL 105.8A
L=950m

OD.105.5A
TUBO Ø1.80m

M-105.6A
L=136m

M-105.4IA
L=26m

OD.105.6A
TUBO Ø2.00m

M-105.4DA
L=126m

MURO EPSS 0.2
L=81m

OD.106.6A
TUBO Ø1.80m

OD.107.3A
TUBO Ø1.80m

M-109.6C
L=35m

GALERÍA DE
EVACUACIÓN

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

EL PONT
DE SUERT

T.M. EL PONT DE SUERT

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de Riens

Barranco de l'Ostaló

Ribagorzana


N-230

N-260

X= 315.000

Y= 4.696.000

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT – VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo.: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo.: JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 3-1-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 3.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
112.1C

OD.112.7C
TUBO Ø2.00m

OD.111.6C
TUBO Ø1.80m

OD.110.8C
TUBO Ø1.80m

OD.113.1C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

CAMINO
112.3C

OD.111.9C
CAJÓN 2,00x2,00m

OD.112.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

SEMIENLACE
SARROQUETA

OD.111.2C
TUBO Ø1.80m

OD.111.3C
TUBO Ø2.00m

CAMINO
113.3C

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

CAMINO
110.5B

M-110.5C
L=205m

ENLACE
L-500

M-110.3C
L=161m

M-110.6C
L=217m

M-110.2C
L=215m

O.F.-110.4C
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5C
PUENTE
L=15m

Río Naguera Ribagorzana

Río Valira de Cardanesa

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Viuet

Sarroqueta

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT - VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANCHELI NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

OF.-113.9C
VIADUCTO
L=190m

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

M-114.5C
L=26m

M-114.7C
L=129m

CAMINO
114.6C

TRAMO 4C TRAMO 2+1

OD.115.1C
CAJÓN 2,00x2,00m

M-115.3B
L=64m

OF.-115.9B
VIADUCTO
L=205m

OD.115.4B
CAJÓN 7,50x4,00m

OD.116.6B
TUBO Ø2.00m

OD.116.6B
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.117.2B
TUBO Ø2.00m

OF.-116.4B
PASO S.
L=17m

TRAMO 5B

OD.114.3C
TUBO Ø1.80m

OD.114.1C
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.113.7C
TUBO Ø2.00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.115.4B
CAJÓN 4,00x3,50m

OF.-115.6B
PUENTE
L=45m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

INTERSECCIÓN
A NIVEL

INICIO FINAL TRAMO 4C
FINAL TRAMO 5B PK 115+998,997
PK 115+220

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

VIELLA

Viuet

VILALLER

Barranco de Mollo

Barranco del Romader

Barranco de Pradosello

Río Noguera Ribagorzana

X= 312.500
Y= 4.702.000

X= 313.000
Y= 4.705.000

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT – VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN
CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo.: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JOSEP M. CASELLA I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 3-1-6.DWG
ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 3.1
HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

Barranco del Molí

Barranco de Vilyassalo

Barranco de Casés

Río Noguera Ribagorzana

Viñal

Ginaste

Forcat

VILALLER

OF.-117.6B
VIADUCTO
L=390m

OF.-118.0B
ENLACE
VILLALLER N.

OD.118.2B
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.118.8C
TUBO Ø2.00m

OD.119.0C
TUBO Ø1.80m

OD.119.2C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.120.2C
CAJÓN 3,50x2,50m

OD.120.9C
CAJÓN 6,00x2,50

O.F.-120.6C
VIADUCTO
L=135m

M-120.0C
L=135m

CAMINO
118.4B

CAMINO
120.0C

TRAMO 5B

TRAMO 6C
TRAMO 2+1

INTERSECCIÓN A NIVEL
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

PARADA BUS

PARADA BUS

N-230 km 133

N-230 km 134

N-230 km 135

INICIO TRAMO 6C PK118+500
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500
Y= 4.708.000

0+000
0+500
117+500
118+000
118+500
119+000
119+500
120+000
120+500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP Mª CABELLO NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-1-7.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
3.1

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

Estet

Forcat

Cierco

Artiga

Bono

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROV
PROVI

INICIO TRAMO 7C
FINAL TRAMO 6C
PK123+300.000
PK123+427.674

TRAMO 6C
TRAMO 2+1

TRAMO 7C

ÁREA DE DESCANSO

O.F.-121.6C
VIADUCTO
L=125m

OD.121.8C
TUBO Ø1.80m

OD.122.1C
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.120.9C
CAJÓN 3,00x2,50

OD.121.1C
TUBO Ø2.00m

OD.123.0C
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.123.3C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.5C
TUBO Ø2.00m

OD.123.9C
CAJÓN 3,00x2,00m

N-230 km 136

N-230 km 137

N-230 km 138

N-230 km 139

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-8.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

T.M. VILALLER

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLACE CON HOJA 8 DE 11

ENLACE CON HOJA 10 DE 11

Bono

LLEIDA

VIELLA

Aneto

Senet

Río de Lleret

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de la Bakoda

Barranco de Sant Joan de Toran

Barranco de Rabaxader

X= 312.500
Y= 4.712.500

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

X= 316.000
Y= 4.713.500

O.F.-125.3C
PUENTE
L=25m

O.F.-125.6C
VIADUCTO
L=455m

O.F.-124.2C
VIADUCTO
L=315m

OD.124.9C
TUBO Ø2.00m

OD.124.6C
TUBO Ø2.00m

OD.126.4C
TUBO Ø2.00m

OD.126.8C
TUBO Ø2.00m

OD.127.3A
TUBO Ø2.00m

OD.127.7A
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.127.0C
CAJÓN 4,00x3,50m

TÚNEL 126.1C
L=320m

CAMINO
125.2C

ENLACE
ANETO

LECHO DE FRENADO

TRAMO 7C

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7C PK126+795.488
INICIO TRAMO 8A PK126+600

M-124.5C
L=96m

M-124.6C
L=21m

M-124.7C
L=51m

M-124.9C
L=51m

M-125.1C
L=41m

M-125.5C
L=35m

M-126.5C
L=117m

M-126.7C
L=126m

M-127.4A
L=179m

M-127.6A
L=41m

125+500

125+000

124+500

126+500

126+000

127+500

127+000


N-230 km 1.39

N-230 km 1.40


N-230 km 1.41

N-230 km 1.42

N-230 km 14.3



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mato Engineering Fdo. JOSEP SOLDEVILA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-9.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 9 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-1-10.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Solanques

Embalse de serca

Río Noguera Tor

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

TRAMO 8A

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

M-132.5A
L=31m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

BOCA SUR
TÚNEL DE VIELLA

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000


N-230 km 147
N-230 km 148
N-230 km 149
N-230 km 150

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mott MacDonald Engineering Fdo. JOSEP MARIA VILA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3–1–11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 3.1 HOJA 11 DE 11


TRAMO 1A

TRAMO 1A



| | | |

TRAMO 1A




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA ELLI NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-2-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 3.2 HOJA 2 DE 12

TRAMO 1A

TRAMO 2A

PK 102+800.000 FINAL TRAMO 1A
PK 102+800.000 ORÍGEN TRAMO 2A



| | | |

TRAMO 2A | TRAMO 3A | TRAMO 3A | TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 105+530.000 FINAL TRAMO 2A
PK 105+530.000 ORÍGEN TRAMO 3A
PK 108+062.533 FINAL TRAMO 3A
PK 109+388.092 ORÍGEN TRAMO 4C TRAMO 2+1

1050.0
1000.0
950.0
900.0
850.0
800.0
750.0

TÚNEL 105.8A
L = 950 m

O.F. - 107.0A
L = 55m

O.F. - 107.6A
L = 281,5m

O.F. - 109.7C
VIADUCTO
L = 195 m

O.F. - 110.4C
PUENTE
L = 17.5 m

PK = 105+747.786
CV = 881.778
KV = 7126.000
W = -0.038
Lv = 270.788
D = 1.286

PK = 106+892.217
CV = 861.178
KV = 8334.000
W = -0.012
Lv = 100.008
D = 0.150

PK = 107+322.408
CV = 848.272
KV = 4349.000
W = 0.050
Lv = 217.450
D = -1.359

PK = 107+904.221
CV = 859.908
KV = 7126.000
W = -0.015
Lv = 106.890
D = 0.200

PK = 109+490.671
CV = 861.213
KV = 4600.000
W = -0.017
Lv = 80.500
D = 0.176


PK = 110+ 27.675
CV = 854.500
KV = 2637.000
W = 0.072
Lv = 191.182
D = -1.733

2.000% -1.800% -1.800% -3.000% 2.000% 0.500% -1.250% -1.250% 6.000% 6.000%

105+612.392 876.070
105+883.180 879.341
106+842.213 862.078
106+943.221 859.478
107+213.683 851.534
107+431.133 850.447
107+890.000
107+850.776 858.840
107+957.666 860.176
109+450.421 861.012
109+530.921 860.710
109+932.084 855.695
110+126.266 860.236
110+249.727 867.623

| | | |

TRAMO 4C TRAMO 2+1




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-2-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 3.2 HOJA 5 DE 12

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 115+200 FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 115+189.997 ORÍGEN TRAMO 5B

TRAMO 5B



| | | |

TRAMO 5B

PK 118+463.213 FINAL TRAMO 5B
PK 118+500 ORÍGEN TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 6C TRAMO 2+1

1200.0
1150.0
1100.0
1050.0
1000.0
950.0
900.0

O.F. - 117.6B
VIADUCTO
L = 390 m

O.F. - 120.6C
VIADUCTO
L = 135 m

PK = 118+ 88.773
CV = 991.098
KV = 3051.000
W = -0.030
Lv = 93.055
D = 0.355

PK = 118+408.514
CV = 994.935
KV = 13800.000
W = -0.006
Lv = 80.040
D = 0.058

PK = 118+789.659
CV = 997.070
KV = 7150.000
W = -0.011
Lv = 80.080
D = 0.112

PK = 119+ 25.514
CV = 995.891
KV = 7300.000
W = 0.011
Lv = 80.300
D = -0.110

PK = 119+376.986
CV = 998.000
KV = 7275.000
W = -0.011
Lv = 80.025
D = 0.110

PK = 119+579.057
CV = 996.989
KV = 8000.000
W = 0.010
Lv = 80.000
D = -0.100

PK = 119+761.410
CV = 997.901
KV = 8000.000
W = -0.010
Lv = 80.000
D = 0.100

PK = 120+129.030
CV = 996.063
KV = 2637.000
W = 0.070
Lv = 184.590
D = -1.615

PK = 120+560.036
CV = 1024.078
KV = 4000.000
W = -0.045
Lv = 180.000
D = 1.013

PK = 120+870.473
CV = 1030.287
KV = 2300.000
W = -0.057
Lv = 131.100
D = 0.934

PK = 117+745.129
CV = 976.493
KV = 4000.000
W = 0.082
Lv = 330.000
D = -3.403

117+580.129 983.093
117+910.129 983.506
118+ 42.245 989.121
118+135.300 991.656
118+388.484 994.455
118+448.534 995.493
119+749.619 996.822
119+829.699 996.870
119+986.384 996.681
119+ 65.864 996.132
119+336.974 997.759
119+416.999 997.800
119+539.057 997.189
119+619.057 997.189
119+721.410 997.701
119+801.410 997.701
120+ 36.735 996.524
120+221.325 1002.062
120+470.036 1018.228
120+650.036 1025.878
120+894.923 1028.976

-4.000% 4.250% 4.250% 1.200% 1.200% 0.620% 0.620% -0.500% 0.500% 0.600% 0.600% -0.500% -0.500% 0.500% 0.500% -0.500% 0.500% 6.500% 6.500% 2.000% 2.000%

| | | |

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PK 123+472.674 FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1
PK 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7C

TRAMO 7C

O.F. - 121.6C
VIADUCTO
L = 125 m

O.F. - 124.2C
VIADUCTO
L = 315 m

PK = 121+164.322
CV = 1019.415
KV = 3000.000
W = 0.053
Lv = 159.000
D = -1.053

PK = 121+439.398
CV = 1023.816
KV = 4000.000
W = -0.031
Lv = 124.000
D = 0.480

PK = 121+724.443
CV = 1019.540
KV = 3000.000
W = 0.032
Lv = 96.900
D = -0.391

PK = 122+ 44.618
CV = 1026.895
KV = 6400.000
W = -0.012
Lv = 80.000
D = 0.125

PK = 122+449.316
CV = 1031.954
KV = 3000.000
W = 0.037
Lv = 112.500
D = -0.527

PK = 122+605.753
CV = 1039.776
KV = 3051.000
W = -0.055
Lv = 167.805
D = 1.154

PK = 122+836.737
CV = 1038.621
KV = 4500.000
W = -0.025
Lv = 112.500
D = 0.352

PK = 122+996.683
CV = 1033.823
KV = 2637.000
W = 0.043
Lv = 113.655
D = -0.612

PK = 123+421.472
CV = 1041.549
KV = 40000.000
W = -0.002
Lv = 84.000
D = 0.022

PK = 123+909.388
CV = 1047.016
KV = 6000.000
W = 0.054
Lv = 324.000
D = -2.187

120+696.023 1027.862
121+ 84.822 1022.366
121+248.822 1020.687
121+377.398 1022.824
121+501.388 1022.886
121+675.993 1020.267
121+772.893 1020.378
122+ 4.618 1025.895
122+ 84.618 1027.395
122+393.066 1031.251
122+405.866 1034.766
122+425.866 1035.181
122+689.655 1039.366
122+780.487 1038.902
122+892.967 1036.933
122+939.856 1035.527
123+ 53.510 1034.567
123+379.472 1041.099
123+463.472 1042.111
123+747.388 1045.234
124+ 71.388 1057.546

-3.700% -3.700% 1.600% 1.600% -1.500% 1.500% 1.730% 2.500% 1.250% 1.250% 5.000% -5.000% -0.500% -0.500% -3.000% -3.000% 1.310% 1.100% 1.100% 6.500%

| | | |

TRAMO 7C

TRAMO 8A

PK 126+795.488 FINAL TRAMO 7C

PK 126+800.000 ORIGEN TRAMO 8A

TÚNEL 126.1C
L = 320 m

O.F. - 125.3C
VIADUCTO
L = 25 m

O.F. - 125.6C
VIADUCTO
L = 455 m

O.F. - 124.2C
VIADUCTO
L = 315 m

PK = 126+121.541
CV = 1203.759
KV = 2667.000
W = -0.030
Lv = 80.010
D = 0.300

PK = 126+399.659
CV = 1217.665
KV = 18000.000
W = 0.005
Lv = 90.000
D = -0.056

PK = 126+631.129
CV = 1230.396
KV = 4000.000
W = -0.040
Lv = 160.000
D = 0.800

PK = 126+862.427
CV = 1233.797
KV = 2770.000
W = 0.045
Lv = 124.650
D = -0.701

PK = 127+691.465
CV = 1283.539
KV = 15667.000
W = -0.010
Lv = 156.670
D = 0.196


PK = 125+ 64.829
CV = 1119.222
KV = 6400.000
W = 0.020
Lv = 128.000
D = -0.320

PK = 124+485.203
CV = 1084.444
KV = 20000.000
W = -0.005
Lv = 100.000
D = 0.063

A = 175.302

| | | |

TRAMO 8A


TÚNEL DE LLADÓ EXISTENTE L = 210 m
TÚNEL DE COLLADETES EXISTENTE L = 255 m
TÚNEL DE FOGÀ EXISTENTE L = 230 m
1600.0
1550.0
1500.0
1450.0
1400.0
1350.0
1300.0
1250.0
PK = 127+914.235 CV = 1294.677 KV = 10000.000 W = 0.012 Lv = 124.844 D = -0.195
PK = 128+783.474 CV = 1348.991 KV = 4000.000 W = -0.022 Lv = 89.938 D = 0.253
PK = 128+971.156 CV = 1356.499 KV = 2868.000 W = 0.028 Lv = 80.012 D = -0.279
PK = 129+358.916 CV = 1382.827 KV = 5921.000 W = -0.013 Lv = 80.010 D = 0.135
PK = 129+568.930 CV = 1394.249 KV = 3881.000 W = 0.021 Lv = 80.005 D = -0.206
PK = 129+885.358 CV = 1417.981 KV = 12000.000 W = -0.025 Lv = 300.000 D = 0.938
PK = 130+204.563 CV = 1433.941 KV = 3500.000 W = -0.044 Lv = 153.369 D = 0.840
PK = 130+343.761 CV = 1434.801 KV = 5000.000 W = 0.015 Lv = 74.519 D = -0.139
PK = 130+428.807 CV = 1436.594 KV = 3750.000 W = -0.020 Lv = 76.529 D = 0.195
PK = 130+589.295 CV = 1436.703 KV = 5500.000 W = 0.013 Lv = 70.530 D = -0.113
PK = 130+664.256 CV = 1437.715 KV = 4000.000 W = -0.019 Lv = 75.192 D = 0.177
PK = 130+830.967 CV = 1436.832 KV = 6000.000 W = 0.017 Lv = 103.526 D = -0.223
PK = 131+ 11.509 CV = 1438.990 KV = 6000.000 W = -0.017 Lv = 104.751 D = 0.229
5.000%
6.790%
6.248%
4.000%
5.439%
7.500%
5.000%
0.618%
2.108%
0.068%
1.350%
-0.530%
1.196%
-0.550%


| | | |


TRAMO 8A

O.F. - 132.2A
VIADUCTO
L = 180 m

| | | |

TRAMO 8A






GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] BELLÍS NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-2-12.DWG
ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 3.2 HOJA 12 DE 12		


TRAMO 1A

TRAMO 1A


ALT.1 - PK= 94+957.713 ORIGEN TRAMO 1A




PK=95+080




PK=95+240




PK=95+400




PK=95+560




PK=95+700




PK=95+860




PK=96+040




PK=99+280




PK=99+640




PK=95+060




PK=95+220




PK=95+380




PK=95+540




PK=95+680




PK=95+840




PK=96+020




PK=99+260




PK=99+620




PK=95+040




PK=95+200




PK=95+360




PK=95+520




PK=95+660




PK=95+820




PK=96+000




PK=99+240




PK=99+600




PK=95+020




PK=95+180




PK=95+340




PK=95+500




PK=95+640




PK=95+800




PK=95+980




PK=99+220




PK=99+580




PK=95+000



PK=95+160



PK=95+320



PK=95+480

PK=95+640

PK=95+780

PK=95+960

PK=99+200

PK=99+560

PK=94+980

PK=95+140

PK=95+300

PK=95+460

PK=95+620

PK=95+760

PK=95+940

PK=99+200

O.F. - 99.4A
VIADUCTO
L = 260 m

PK=94+960

PK=95+120

PK=95+280

PK=95+440

PK=95+600

PK=95+740

O.F. - 95.9A
VIADUCTO
L = 70 m

TÚNEL 96.1A
L = 3140 m

PK=99+320

PK=94+957.713

PK=95+100

PK=95+260

PK=95+420

PK=95+580

PK=95+720

PK=95+880

PK=96+060

PK=99+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-3-1.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 1 DE 21


TRAMO 1A




PK=99+780




PK=99+900




PK=102+160




PK=102+300




PK=99+760



PK=99+880




PK=102+140




PK=102+280


O.F. - 99.7A
VIADUCTO
L = 80 m



PK=99+860




PK=102+120




PK=102+260

TRAMO 1A




PK=99+700




PK=99+840


TÚNEL TÚNEL 100.0A
L = 2205 m




PK=99+680




PK=99+820




PK=99+940




PK=102+200




PK=99+660



PK=99+800



PK=99+920




PK=102+180

TRAMO 1A


TRAMO 2A

ALT.1 - PK= 102+800.000 FINAL TRAMO 1A
ALT.1 - PK= 102+800.000 ORIGEN TRAMO 2A




PK=103+220

TÚNEL 102.4A
L = 920 m




PK=102+800




PK=102+780

TÚNEL 102.4A
L = 920 m

TRAMO 2A




PK=103+360




PK=103+500


O.F. - 103.7A
VIADUCTO
L = 220 m




PK=103+340




PK=103+480




PK=103+620




PK=103+320




PK=103+460




PK=103+600




PK=103+300




PK=103+440




PK=103+580




PK=103+280




PK=103+420



PK=103+560



PK=103+260



PK=103+400

PK=103+540

PK=103+240

PK=103+380

PK=103+520

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo.JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELL I NADALES
ESTHER IMAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-2.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3
HOJA 2 DE 21

TRAMO 3A


TRAMO 3A




PK=104+080




PK=104+220




PK=104+360




PK=104+500




PK=105+080



PK=105+220




PK=105+360




PK=105+500


TÚNEL 103.9A
L = 210 m




PK=104+200



PK=104+340




PK=104+480




PK=105+060


NUDO
PONT DE SUERT SUR



PK=105+340




PK=105+480




PK=103+900


O.F. - 104.2A
VIADUCTO
L = 70 m




PK=104+320




PK=104+460




PK=105+040




PK=105+180




PK=105+320




PK=105+460




PK=103+880




PK=104+160




PK=104+300




PK=104+440




PK=105+020




PK=105+160




PK=105+300




PK=105+440




PK=103+860




PK=104+140




PK=104+280




PK=104+420




PK=105+000




PK=105+140




PK=105+280




PK=105+420



PK=103+840



PK=104+120



PK=104+260

PK=104+400

PK=104+980

PK=105+120

PK=105+260

PK=105+400

PK=103+820

PK=104+100

PK=104+240

PK=104+380

O.F. - 104.5A
VIADUCTO
L = 500 m

PK=105+100

PK=105+240

PK=105+380

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-3.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

TRAMO 3A


TRAMO 3A

ALT.1 - PK= 105+530.000 FINAL TRAMO 2A
ALT.1 - PK= 105+530.000 ORIGEN TRAMO 3A


ALT.1 - PK= 108+062.533 FINAL TRAMO 3A




PK=105+620




PK=106+660




PK=106+800




PK=106+920




PK=107+060




PK=107+200




PK=107+340



PK=107+480




PK=107+980




PK=105+600


TÚNEL 105.8A
L = 950 m




PK=106+780




PK=106+920




PK=107+040




PK=107+180




PK=107+320




PK=107+460




PK=107+960




PK=105+580




PK=105+720




PK=106+760




PK=106+900




PK=107+020



PK=107+160




PK=107+300




PK=107+440

NUDO
PONT DE SUERT NORTE




PK=108+062.533


PK=105+580




PK=105+700




PK=106+740




PK=106+880




PK=107+000



PK=107+140




PK=107+280




PK=107+420


O.F. - 107.6A
L = 281,5m




PK=108+060




PK=105+560




PK=105+680



PK=106+720



PK=106+860



PK=106+980

PK=107+120

PK=107+260

PK=107+400

PK=107+540

PK=108+040

PK=105+540

PK=105+660

PK=106+700

PK=106+840

PK=106+960

PK=107+100

PK=107+240

PK=107+380

PK=107+520

PK=108+020

TRAMO 2A

PK=105+520

PK=105+640

PK=106+680

PK=106+820

O.F. - 107.0A
L = 55m

PK=107+080

PK=107+220

PK=107+360

PK=107+500

PK=108+000

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-3-4.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3


HOJA 4 DE 21

TRAMO 4C TRAMO 2+1


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=109+500




PK=109+640




PK=109+960




PK=110+100




PK=110+240




PK=110+380




PK=110+520




PK=110+660




PK=110+800




PK=110+940




PK=109+480




PK=109+620




PK=109+940




PK=110+080




PK=110+220




PK=110+360




PK=110+500




PK=110+640




PK=110+780




PK=110+920




PK=109+460




PK=109+600




PK=109+920




PK=110+060




PK=110+200




PK=110+340




PK=110+480




PK=110+620




PK=110+760




PK=110+900




PK=109+440




PK=109+580




PK=109+900




PK=110+040




PK=110+180




PK=110+320




PK=110+460



PK=110+600



PK=110+740



PK=110+880

PK=109+420

PK=109+560

PK=109+880

PK=110+020

PK=110+160

PK=110+300

O.F. - 110.5C
VIADUCTO
L = 15 m

PK=110+580

PK=110+720

PK=110+860

PK=109+400

PK=109+540

PK=109+860

PK=110+000

PK=110+140

PK=110+280

PK=110+420

NUDO
ENLACE L-500

PK=110+560

PK=110+700

PK=110+840

PK=109+388.092

PK=109+520

O.F. - 109.7C
VIADUCTO
L = 195 m

PK=109+980

PK=110+120

PK=110+260

O.F. - 110.4C
VIADUCTO
L = 17,5 m

PK=110+540

PK=110+680

PK=110+820

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-5.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 5 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=111+080




PK=111+220




PK=111+360




PK=111+500




PK=111+640




PK=111+780




PK=111+920




PK=112+060




PK=112+220




PK=112+360




PK=111+060




PK=111+200




PK=111+340




PK=111+480




PK=111+620




PK=111+760




PK=111+900




PK=112+040




PK=112+200




PK=112+340




PK=111+040




PK=111+180




PK=111+320




PK=111+460




PK=111+600




PK=111+740




PK=111+880




PK=112+020




PK=112+180




PK=112+320




PK=111+020




PK=111+160




PK=111+300




PK=111+440




PK=111+580




PK=111+720




PK=111+860



PK=112+000



PK=112+160



PK=112+300

PK=111+000

PK=111+140

PK=111+280

PK=111+420

PK=111+560

PK=111+700

PK=111+840

PK=111+980

PK=112+140

PK=112+280

PK=110+980

PK=111+120

PK=111+260

PK=111+400

PK=111+540

PK=111+680

PK=111+820

PK=111+960

PK=112+120

PK=112+260

PK=110+960

PK=111+100

PK=111+240

PK=111+380

PK=111+520

PK=111+660

PK=111+800


PK=111+940

PK=112+080


PK=112+240

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 3-3-6.DWG	ESCALA 1:1000 ESCALA GRAFICA 0 40m ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 PERFILES TRANSVERSALES	N. DE PLANO 3.3 HOJA 6 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=112+500




PK=112+640




PK=112+780




PK=112+920




PK=113+060




PK=113+200




PK=113+340




PK=113+480




PK=113+620




PK=113+760




PK=112+480




PK=112+620




PK=112+760




PK=112+900




PK=113+040




PK=113+180




PK=113+320




PK=113+460




PK=113+600




PK=113+740




PK=112+460




PK=112+600




PK=112+740




PK=112+880




PK=113+020




PK=113+160




PK=113+300




PK=113+440




PK=113+580




PK=113+720




PK=112+440




PK=112+580




PK=112+720




PK=112+860




PK=113+000




PK=113+140




PK=113+280



PK=113+420



PK=113+560



PK=113+700

PK=112+420

PK=112+560

PK=112+700

PK=112+840

PK=112+980

PK=113+120

PK=113+260

PK=113+400

PK=113+540

PK=113+680

PK=112+400

PK=112+540

PK=112+680

PK=112+820

PK=112+960

PK=113+100

PK=113+240

PK=113+380

PK=113+520

PK=113+660

PK=112+380

PK=112+520

PK=112+660

PK=112+800

PK=112+940

PK=113+080

PK=113+220

PK=113+360

PK=113+500

PK=113+640

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP MATA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 3-3-7.DWG

ESCALA: 1:1000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 40m


DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 3.3
HOJA 7 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=113+900




PK=114+040




PK=114+180




PK=114+320




PK=114+460




PK=114+600




PK=114+740




PK=114+880




PK=115+020




PK=115+160




PK=113+880




PK=114+020




PK=114+160




PK=114+300




PK=114+440




PK=114+580




PK=114+720




PK=114+860




PK=115+000




PK=115+140




PK=113+860




PK=114+000




PK=114+140




PK=114+280




PK=114+420




PK=114+560




PK=114+700




PK=114+840




PK=114+980




PK=115+120




PK=113+840




PK=113+980




PK=114+120




PK=114+260




PK=114+400




PK=114+540




PK=114+680



PK=114+820



PK=114+960



PK=115+100

NUDO
INTERSECCIÓN N-260

PK=113+820

PK=113+960

PK=114+100

PK=114+240

PK=114+380

PK=114+520

PK=114+660

PK=114+800

PK=114+940

PK=115+080

PK=113+800

PK=113+940

PK=114+080

PK=114+220

PK=114+360

PK=114+500

PK=114+640

PK=114+780

PK=114+920

PK=115+060

PK=113+780

PK=113+920

PK=114+060

PK=114+200

PK=114+340

PK=114+480

PK=114+620

PK=114+760

PK=114+900

PK=115+040

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 3-3-8.DWG

ESCALA: 1:1000
ESCALA GRAFICA: 0 — 40m
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 3.3
HOJA 8 DE 21


TRAMO 5B

TRAMO 5B


ALT.1 - PK= 115+200 FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1 • ALT.1 - PK= 115+189.997 ORIGEN TRAMO 5B




PK=115+300




PK=115+440




PK=115+580




PK=115+780




PK=116+100




PK=116+240




PK=116+380




PK=116+520




PK=116+660




PK=116+800




PK=115+280




PK=115+420




PK=115+560




PK=115+760




PK=116+080




PK=116+220




PK=116+360




PK=116+500




PK=116+640




PK=116+780




PK=115+260




PK=115+400




PK=115+540




PK=115+740




PK=116+060




PK=116+200




PK=116+340




PK=116+480




PK=116+620




PK=116+760




PK=115+240




PK=115+380




PK=115+520




PK=115+720



PK=116+040




PK=116+180




PK=116+320


O.F. - 116.4C
PASO SUPERIOR
L = 17 m



PK=116+600



PK=116+740



PK=115+220

PK=115+360

PK=115+500

PK=115+700

PK=116+020

PK=116+160

PK=116+300

PK=116+440

PK=116+580

PK=116+720

PK=115+200

PK=115+340

PK=115+480

PK=115+680

O.F. - 115.9B
VIADUCTO
L = 205 m

PK=116+140
PK=116+280

PK=116+420

PK=116+560

PK=116+700

PK=115+180

PK=115+320

PK=115+460

O.F. - 115.6B
PUENTE
L = 45 m

PK=115+800

PK=116+120

PK=116+260

PK=116+400

PK=116+540

PK=116+680

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLUELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-3-9.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3


HOJA 9 DE 21


TRAMO 5B


TRAMO 5B


TRAMO 6C TRAMO 2+1


ALT.1 - PK= 118+463.213 FINAL TRAMO 5B
ALT.1 - PK= 118+500 ORIGEN TRAMO 6C TRAMO 2+1
























































































O.F. - 117.6B
VIADUCTO
L = 390 m

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CRUZ ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-10.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3
HOJA 10 DE 21


TRAMO 6C TRAMO 2+1




PK=118+720




PK=118+860




PK=119+000




PK=119+140




PK=119+280




PK=119+420




PK=119+560




PK=119+700




PK=119+840




PK=119+980




PK=118+700




PK=118+840




PK=118+980




PK=119+120




PK=119+260




PK=119+400




PK=119+540




PK=119+680




PK=119+820




PK=119+960




PK=118+680




PK=118+820




PK=118+960




PK=119+100




PK=119+240




PK=119+380




PK=119+520




PK=119+660




PK=119+800




PK=119+940




PK=118+660




PK=118+800




PK=118+940




PK=119+080




PK=119+220




PK=119+360




PK=119+500



PK=119+640



PK=119+780



PK=119+920

PK=118+640

PK=118+780

PK=118+920

PK=119+060

PK=119+200

PK=119+340

PK=119+480

PK=119+620

PK=119+760

PK=119+900

PK=118+620

PK=118+760

PK=118+900

PK=119+040

PK=119+180

PK=119+320

PK=119+460

PK=119+600

PK=119+740

PK=119+880

PK=118+600

PK=118+740

PK=118+880

PK=119+020

PK=119+160

PK=119+300

PK=119+440

PK=119+580

PK=119+720

PK=119+860

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-11.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3
HOJA 11 DE 21


TRAMO 6C TRAMO 2+1




PK=120+120




PK=120+260




PK=120+400




PK=120+540




PK=120+780




PK=120+920




PK=121+060




PK=121+220




PK=121+360




PK=121+500




PK=120+100




PK=120+240




PK=120+380




PK=120+520




PK=120+760




PK=120+900




PK=121+040




PK=121+180




PK=121+340




PK=121+480




PK=120+080




PK=120+220




PK=120+360




PK=120+500




PK=120+740




PK=120+880




PK=121+020




PK=121+160




PK=121+320




PK=121+460




PK=120+060




PK=120+200




PK=120+340




PK=120+480




PK=120+720




PK=120+860




PK=121+000



PK=121+140



PK=121+300



PK=121+440

PK=120+040

PK=120+180

PK=120+320

PK=120+460

PK=120+700

PK=120+840

PK=120+980

PK=121+120

PK=121+280

PK=121+420

PK=120+020

PK=120+160

PK=120+300

PK=120+440

O.F. - 120.6C
VIADUCTO
L = 135 m

PK=120+820

PK=120+960

PK=121+100

PK=121+260

PK=121+400

PK=120+000

PK=120+140

PK=120+280

PK=120+420

PK=120+560

PK=120+800

PK=120+940

PK=121+080

PK=121+240

PK=121+380

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE LA CASA
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-12.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3
HOJA 12 DE 21


TRAMO 6C TRAMO 2+1




PK=121+760




PK=121+900




PK=122+040




PK=122+180




PK=122+320




PK=122+460




PK=122+600




PK=122+740




PK=122+880




PK=123+020




PK=121+740




PK=121+880




PK=122+020




PK=122+160




PK=122+300




PK=122+440




PK=122+580




PK=122+720




PK=122+860




PK=123+000




PK=121+720




PK=121+860




PK=122+000




PK=122+140




PK=122+280




PK=122+420




PK=122+560




PK=122+700




PK=122+840



PK=122+980



PK=121+700



PK=121+840




PK=121+980




PK=122+120




PK=122+260



PK=122+400



PK=122+540



PK=122+680



PK=122+820



PK=122+960

O.F. - 121.6C
VIADUCTO
L = 125 m

PK=121+820

PK=121+960

PK=122+100

PK=122+240

PK=122+380

PK=122+520

PK=122+660

PK=122+800

PK=122+940

PK=121+540

PK=121+800

PK=121+940

PK=122+080

PK=122+220

PK=122+360

PK=122+500

PK=122+640

PK=122+780

PK=122+920

PK=121+520

PK=121+780

PK=121+920

PK=122+060

PK=122+200

PK=122+340

PK=122+480

PK=122+620

PK=122+760

PK=122+900

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-13.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3


TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7C


TRAMO 7C

ALT.1 - PK= 123+300.000 FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1


ALT.1 - PK= 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7C




PK=123+160




PK=123+300




PK=123+440




PK=123+140




PK=123+280




PK=123+420



PK=123+120



PK=123+260




PK=123+400


PK=123+100

PK=123+240


PK=123+380




PK=123+080




PK=123+220




PK=123+360




PK=123+060




PK=123+200




PK=123+340




PK=123+472.674




PK=123+040



PK=123+180




PK=123+320




PK=123+460




PK=123+300




PK=123+440




PK=123+580




PK=123+720




PK=123+860




PK=124+000




PK=124+140




PK=123+420




PK=123+560




PK=123+700




PK=123+840




PK=123+980




PK=124+120




PK=123+400



PK=123+540



PK=123+680



PK=123+820

PK=123+960

PK=124+100

PK=123+380

PK=123+520

PK=123+660

PK=123+800

PK=123+940

PK=124+080

PK=123+360

PK=123+500

PK=123+640

PK=123+780

PK=123+920

PK=124+060

PK=123+340

PK=123+480

PK=123+620

PK=123+760

PK=123+900

PK=124+040

PK=123+320

PK=123+460

PK=123+600

PK=123+740

PK=123+880

PK=124+020

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-3-14.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 14 DE 21


TRAMO 7C




PK=124+500




PK=124+640




PK=124+780




PK=124+920




PK=125+060




PK=125+200




PK=125+320




PK=125+460




PK=125+600




PK=124+500




PK=124+620




PK=124+760




PK=124+900




PK=125+040




PK=125+180




PK=125+300




PK=125+440




PK=125+580




PK=124+480




PK=124+600




PK=124+740




PK=124+880




PK=125+020




PK=125+160



PK=125+280




PK=125+420




PK=125+560

TÚNEL 126.1C
L = 320 m


O.F. - 124.2C
VIADUCTO
L = 315 m




PK=124+580




PK=124+720



PK=124+860




PK=125+000




PK=125+140


O.F. - 125.3C
VIADUCTO
L = 25 m




PK=125+400




PK=125+540




PK=126+080




PK=124+200




PK=124+560



PK=124+700



PK=124+840



PK=124+980

PK=125+120

PK=125+260

PK=125+380

PK=125+520

PK=126+060

PK=124+180

PK=124+540

PK=124+680

PK=124+820

PK=124+960

PK=125+100

PK=125+240

PK=125+360

PK=125+500

PK=126+040

PK=124+160

PK=124+520

PK=124+660

PK=124+800

PK=124+940

PK=125+080


PK=125+220

PK=125+340


PK=125+480

O.F. - 125.6C
VIADUCTO
L = 455 m

TRAMO 7C




PK=126+500




PK=126+640

TRAMO 7C




PK=126+780


TRAMO 8A




PK=126+900




PK=127+040




PK=127+180




PK=127+320




PK=127+460




PK=127+600




PK=127+740




PK=126+480




PK=126+620




PK=126+760




PK=126+880




PK=127+020




PK=127+160




PK=127+300




PK=127+440




PK=127+580




PK=127+720




PK=126+460




PK=126+600




PK=126+740




PK=126+860




PK=127+000




PK=127+140




PK=127+280




PK=127+420




PK=127+560




PK=127+700




PK=126+440




PK=126+580




PK=126+720




PK=126+840




PK=126+980




PK=127+120




PK=127+260



PK=127+400



PK=127+540



PK=127+680

PK=126+420

PK=126+560

PK=126+700

PK=126+820

PK=126+960

PK=127+100

PK=127+240

PK=127+380

PK=127+520

PK=127+660

PK=126+400

PK=126+540

PK=126+680

PK=126+800

PK=126+940

PK=127+080

PK=127+220

PK=127+360

PK=127+500

PK=127+640

PK=126+400

PK=126+520

PK=126+660

PK=126+795.488

PK=126+920

PK=127+060

PK=127+200

PK=127+340

PK=127+480

PK=127+620

ALT.1 - PK= 126+795.488 FINAL TRAMO 7C
ALT.1 - PK= 126+800.000 ORIGEN TRAMO 8A

TRAMO 8A

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP MATA DE LA HAZA
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-16.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 16 DE 21


TRAMO 8A




PK=127+880




PK=128+020




PK=128+160




PK=128+300




PK=128+440



PK=128+580




PK=128+720




PK=128+860

TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L = 210 m




PK=129+280


TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L = 255 m




PK=127+860



PK=128+000




PK=128+140




PK=128+280




PK=128+420




PK=128+560




PK=128+700




PK=128+840




PK=128+980




PK=129+260




PK=129+400




PK=127+840




PK=127+980




PK=128+120




PK=128+260




PK=128+400




PK=128+540




PK=128+680




PK=128+820




PK=128+960




PK=129+240




PK=129+380




PK=127+820




PK=127+960




PK=128+100




PK=128+240




PK=128+380




PK=128+520



PK=128+660



PK=128+800



PK=128+940

PK=129+220

PK=129+360

PK=127+800

PK=127+940

PK=128+080

PK=128+220

PK=128+360

PK=128+500

PK=128+640

PK=128+780

PK=128+920

PK=129+200

PK=129+340

PK=127+780

PK=127+920

PK=128+060

PK=128+200

PK=128+340

PK=128+480

PK=128+620

PK=128+760

PK=128+900

PK=129+180

PK=129+320

PK=127+760

PK=127+900

PK=128+040

PK=128+180

PK=128+320

PK=128+460

PK=128+600

PK=128+740

PK=128+880

PK=129+160

PK=129+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-17.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3
HOJA 17 DE 21


TRAMO 8A




PK=129+720




PK=129+860




PK=130+000




PK=130+300




PK=130+440




PK=130+580




PK=130+720




PK=130+860




PK=131+000




PK=131+140




PK=131+280




PK=131+420




PK=129+700




PK=129+840




PK=129+980




PK=130+280




PK=130+420




PK=130+560




PK=130+700




PK=130+840




PK=130+980




PK=131+120




PK=131+260




PK=131+400




PK=129+680




PK=129+820




PK=129+960




PK=130+260




PK=130+400




PK=130+540




PK=130+680




PK=130+820




PK=130+960




PK=131+100




PK=131+240




PK=131+380



PK=129+660




PK=129+800



PK=129+940

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L = 230 m



PK=130+380

PK=130+520

PK=130+660

PK=130+800

PK=130+940

PK=131+080

PK=131+220

PK=131+360

PK=129+640

PK=129+780

PK=129+920

PK=130+060

PK=130+360

PK=130+500

PK=130+640

PK=130+780

PK=130+920

PK=131+060

PK=131+200

PK=131+340

PK=129+620

PK=129+760

PK=129+900

PK=130+040

PK=130+340

PK=130+480

PK=130+620

PK=130+760

PK=130+900

PK=131+040

PK=131+180

PK=131+320

PK=129+600

PK=129+740

PK=129+880

PK=130+020

PK=130+320

PK=130+460

PK=130+600

PK=130+740

PK=130+880

PK=131+020

PK=131+160

PK=131+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA HADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-18.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3
HOJA 18 DE 21


TRAMO 8A




PK=131+580




PK=131+740




PK=131+900




PK=132+060




PK=132+340




PK=132+500




PK=132+660




PK=132+820




PK=132+980




PK=133+140




PK=131+560




PK=131+720




PK=131+880




PK=132+040




PK=132+320




PK=132+480




PK=132+640




PK=132+800




PK=132+960




PK=133+120




PK=131+540




PK=131+700




PK=131+860




PK=132+020




PK=132+300




PK=132+460




PK=132+620




PK=132+780




PK=132+940




PK=133+100




PK=131+520



PK=131+680




PK=131+840




PK=132+000


O.F. - 132.2A
VIADUCTO
L = 180 m




PK=132+440




PK=132+600



PK=132+760



PK=132+920



PK=133+080

PK=131+500

PK=131+660

PK=131+820

PK=131+980

PK=132+140

PK=132+420

PK=132+580

PK=132+740

PK=132+900

PK=133+060

PK=131+480

PK=131+640

PK=131+800

PK=131+960

PK=132+120

PK=132+400

PK=132+560

PK=132+720

PK=132+880

PK=133+040

PK=131+460

PK=131+620

PK=131+780

PK=131+940

PK=132+100

PK=132+380

PK=132+540

PK=132+700

PK=132+860

PK=133+020

PK=131+440

PK=131+600

PK=131+760

PK=131+920

PK=132+080

PK=132+360

PK=132+520

PK=132+680

PK=132+840

PK=133+000

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CRUZ ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-19.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 19 DE 21


TRAMO 8A




PK=133+300




PK=133+460




PK=133+620




PK=133+780




PK=133+940




PK=134+100




PK=134+260




PK=134+420




PK=134+580




PK=134+740




PK=134+900




PK=133+280




PK=133+440




PK=133+600




PK=133+760




PK=133+920




PK=134+080




PK=134+240




PK=134+400




PK=134+560




PK=134+720




PK=134+880




PK=133+260




PK=133+420




PK=133+580




PK=133+740




PK=133+900




PK=134+060




PK=134+220




PK=134+380




PK=134+540




PK=134+700




PK=134+860




PK=133+240




PK=133+400




PK=133+560




PK=133+720



PK=133+880



PK=134+040



PK=134+200

PK=134+360

PK=134+520

PK=134+680

PK=134+840

PK=133+220

PK=133+380

PK=133+540

PK=133+700

PK=133+860

PK=134+020

PK=134+180

PK=134+340

PK=134+500

PK=134+660

PK=134+820

PK=133+200

PK=133+360

PK=133+520

PK=133+680

PK=133+840

PK=134+000

PK=134+160

PK=134+320

PK=134+480

PK=134+640

PK=134+800

PK=133+180

PK=133+340

PK=133+500

PK=133+660

PK=133+820

PK=133+980

PK=134+140

PK=134+300

PK=134+460

PK=134+620

PK=134+780

PK=133+160

PK=133+320

PK=133+480

PK=133+640

PK=133+800

PK=133+960

PK=134+120

PK=134+280

PK=134+440

PK=134+600

PK=134+760

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CASALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
3-3-20.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
3.3

HOJA 20 DE 21


TRAMO 8A




PK=135+060




PK=135+220




PK=135+040




PK=135+200




PK=135+347.657




PK=135+020




PK=135+180




PK=135+340




PK=135+000




PK=135+160




PK=135+320




PK=134+980




PK=135+140




PK=135+300




PK=134+960




PK=135+120




PK=135+280




PK=134+940




PK=135+100




PK=135+260



PK=134+920



PK=135+080



PK=135+240

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CRUZ PADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
3-3-21.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
3.3

HOJA 21 DE 21

T.M. SOPEIRA

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 95+203,536

X= 312.500
Y= 4.688.000

OD.95.4B
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.95.7B
TUBO Ø2.00m

CAMINO
95.7B

O.F.-96.1B
VIADUCTO
L=180m

TRAMO 1B

LLEIDA

95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500
99+000

N-230

CONEXIÓN PROVISIONAL

TÚNEL 96.4B
L=1710m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

SOPEIRA

Barranco de Sant Genís

Barranco de les Moreres

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979. TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

M-98.7B
L=271m

OD.98.7B
TUBO Ø2.00m

VIELLA

CAMINO
98.3B

TÚNEL 98.4B
L=350m

OD.98.1B
TUBO Ø2.00m

CAMINO
98.1B

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.688.500

T.M. TREMP

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-1-1.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 4.1 HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

Barranco de Abiet

X= 312.500
Y= 4.689.500

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

LLEIDA

N-230

OD.99.5B
TUBO Ø1.80m

O.F.-99.8B
VIADUCTO
L=285m

OD.99.1B
TUBO Ø2.00m

M-99.1B
L=25m

CAMINO
99.7B

100+000

99+500

M-99.0B
L=56m

OD.99.2B
TUBO Ø2.00m

CAMINO
99.6B

CAMINO
99.4B

Aulet

M-100.5B
L=35m

O.F.-100.2B
VIADUCTO
L=90m

O.F.-100.4B
VIADUCTO
L=125m

100+500

OD.100.7B
TUBO Ø2.00m

M-100.7B
L=161m

CAMINO
100.9B

101+000

TRAMO 1B

TÚNEL 101.1B
L=1090m

OD.102.1B
TUBO Ø1.80m

CAMINO
102.2B

102+000

101+500

102+500

M-102.1B
L=41m

M-102.2B
L=26m

O.F.-102.3B
VIADUCTO
L=160m

M-102.5B
L=108m

OD.102.5B
TUBO Ø2.00m

M-102.9B
L=122m

O.F.-102.8B
VIADUCTO
L=150m

CAMINO
103.0B

103+000

VIELLA

Barranco de Gresolet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

GALERÍA DE EVACUACIÓN


GALERÍA DE EVACUACIÓN

T.M. TREMP

X= 314.500
Y= 4.689.500

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 314.500
Y= 4.692.500



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TORRELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-1-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 4.1 HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 313.000
Y= 4.693.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Barranco de Cabasa

Barranco de Marterari

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

Buira

La Torre de Buira

Rúet del Convent

FINAL TRAMO 1B PK 103+935.081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935.081

TRAMO 1B

TRAMO 2B

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

VIELLA

103+500

104+000

104+500

105+000

105+500

106+000

106+500

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

TÚNEL 103.5B
L=960m

TÚNEL 105.1B
L=220m

O.F.-103.3B
VIADUCTO
L=125m

O.F.-103.1B
VIADUCTO
L=95m

O.F.-104.9B
VIADUCTO
L=85m

O.F.-105.3B
VIADUCTO
L=55m

M-103.1B
L=26m

M-104.5B
L=373m

M-104.9IB
L=118m

M-104.9DB
L=60m

M-105.3B
L=26m

M-106.1B
L=36m

M-106.6B
L=50m

OD.104.4B
TUBO Ø1.80m

OD.105.4B
TUBO Ø1.80m

OD.105.9B
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.106.3B
TUBO Ø1.80m

CAMINO
105.8B

CAMINO
105.6B

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mata Engineering Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-1-3.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 4.1 HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Barranco de Sires

Barranca de la Llossina

Buira

X= 313.000

Y= 4.689.000

X= 312.500

Y= 4.689.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TÚNEL 107.3B
L=855m

CAMINO
108.2B

O.F.-108.3B
VIADUCTO
L=45m

TRAMO 3B

OD.108.7B
TUBO Ø1.80m

FINAL TRAMO 3B
PK 109+448.779
INICIO TRAMO 4B
PK 109+388.092

TRAMO 4B TRAMO 2+1

O.F.-109.7B
VIADUCTO
L=195m

M-109.6B
L=35m

Río Noguera Ribagorzana

OD.106.6B
CAJÓN 2,50x2,50m

CAMINO
106.7B

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

107+500

108+000

108+500

109+000

109+500

110+000

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

GALERÍA DE EVACUACIÓN

km 122

km 124

N-230

O.F.-109.0B
VIADUCTO
L=2.825m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

CAMINO
106.8B

M-107.1B
L=135m

M-106.9B
L=48m

TRAMO 2B

SEMIENLACE
EL PONT DE SUERT SUR

FINAL TRAMO 2B
PK 107+090
INICIO TRAMO 3B
PK 107+090

km 123

EL PONT
DE SUERT

N-260

Barranco de Floraton

Barranco de Peona

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 315.000

Y= 4.696.000

NOTA:
TRAMO 4B A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT - VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

X= 314.500

Y= 4.699.500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP TORRELLA NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-1-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 4.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Río Valira de Cardanesa

OD.110.8B
TUBO Ø1.80m

OD.111.6B
TUBO Ø1.80m

OD.111.9B
CAJÓN 2,00x2,00m

OD.112.3B
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.112.7B
TUBO Ø2.00m

OD.113.1B
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3B
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.111.2B
TUBO Ø1.80m

OD.111.3B
TUBO Ø2.00m

OD.113.7B
TUBO Ø2.00m

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
110.5B

CAMINO
113.3B

M-110.3B
L=161m

M-110.6B
L=217m

M-110.2B
L=215m

M-110.5B
L=205m

O.F.-110.4B
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5B
PUENTE
L=15m

ENLACE
L-500

SEMIENLACE
SARROQUETA

TRAMO 4B TRAMO 2+1

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

ACCESO

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Viuet

Sarroqueta

N-230

A-1605

111+000
112+000
112+500
113+000
113+500
110+500

X= 312.500
Y= 4.699.000
X= 311.000
Y= 4.701.500
X= 314.000
Y= 4.700.000
X= 312.500
Y= 4.702.000

NOTA:
TRAMO 4B A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT - VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANCHELLA NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-1-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 4.1 HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco del Romader

Barranco del Molí

CAMINO
114.6B

M-114.5B
L=26m

M-114.7B
L=129m

OD.114.1B
CAJÓN 2,00x2,00m

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

TRAMO 4B TRAMO 2+1

Río Noguera Ribagorçana

114+500

115+000

OD.115.1B
CAJÓN 2,00x2,00m

O.F.-115.6B
VIADUCTO
L=45m

O.F.-115.9B
VIADUCTO
L=205m

M-115.3B
L=102m

TRAMO 5B

OD.116.2B
CAJÓN 7,50x4,00m
PASO DE FAUNA

CAMINO
116.4B

CAMINO
116.6B

116+500

117+000

OD.117.2B
TUBO Ø2.00m

LLEIDA

114+000

km 129

km 130

km 131

km 132

OD.114.5B
TUBO Ø2.00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.115.4B
CAJÓN 4,00x3,50m

INICIO TRAMO 5B P.K. 115+189,997
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 P.K. 115+189,997

SEMIENLACE
VILALLER SUR

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

O.F.-116.4B
PASO SUPERIOR

OD.116.6B
TUBO Ø2.00m

CAMINO
116.8B

OD.116.9B
CAJÓN 4,00x3,50m

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

Viuet

VILALLER

X= 312.500
Y= 4.702.000

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

X= 313.000
Y= 4.705.000

Barranco de Vilassacro

NOTA:
TRAMO 4B A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT - VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-1-6.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 4.1
HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

Barranco del Molí

Barranco de Hoyasserio

Barranco de Fabes

Río Noguera Ribagorzana

Ginaste

Viñal

Forcat

VILALLER

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

INICIO TRAMO 6B PK118+463.213
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

O.F.-117.6B
VIADUCTO
L=390m

O.F.-120.7B
VIADUCTO
L=100m

TRAMO 5B

TRAMO 6B
TRAM 2+1

CAMINO
118.0B

CAMINO
118.4B

CAMINO
120.0B

MURO 120.0B
L=135m

OD.118.2B
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.118.8B
TUBO Ø2.00m

OD.119.0B
TUBO Ø1.80m

OD.119.2B
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.120.2B
CAJÓN 3,50x2,50m

SEMIENLACE
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

PARADA BUS

PARADA BUS

N-230 km 131

N-230 km 132

N-230 km 134

N-230 km 135

0+000

0+500

117+500

118+000

118+500

119+000

119+500

120+000

120+500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Moto Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4–1–7.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 4.1 HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

LLEIDA

VIELLA

Estet

Cierco

Artiga

Forcat

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

INTERSECCIÓN A NIVEL
BONO
(ALTERNATIVA 2)

ÁREA DE
DESCANSO

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA
CIRCULACIÓN LENTA

OD.120.8B
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.121.4B
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.121.6B
TUBO Ø1.80m

OD.121.9B
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.122.8B
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.123.3B
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.6B
CAJÓN 4,00x2,00m

OD.124.1B
TUBO Ø1.80m

M-121.6
L=51m

M-124.1B
L=124m

TRAMO 6B
TRAM 2+1

TRAMO 7B

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6B PK123+300.000

121+000
121+500
122+000
122+500
123+000
123+500
124+000

N-230 km 136
N-230 km 137
N-230 km 138
N-230 km 139

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN
CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PASCUELLI NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-1-8.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 4.1 HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

T.M. VILALLER

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

LECHO DE FRENADO

LLEIDA

VIELLA

Bono

Aneto

Senet

Río de Lladorre

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de la Salvada

Barranco de la Bonaigua

Barranco de Rebaixader

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

TRAMO 7B

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7B PK126+800

INICIO TRAMO 8A PK126+800

O.F.-125.3B
VIADUCTO
L=75m

O.F.-125.8B
VIADUCTO
L=10m

TÚNEL 125.9B
L=515m

OD.124.9B
TUBO Ø2.00m

OD.124.3B
CAJÓN 7,50x3,50m

OD.124.6B
TUBO Ø2.00m

OD.126.4B
TUBO Ø2.00m

OD.126.8A
TUBO Ø2.00m

OD.127.3A
TUBO Ø2.00m

OD.127.7A
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.127.0A
CAJÓN 4,00x3,50m

M-124.4B
L=161m

M-124.9B
L=267m

M-125.1B
L=121m

M-125.4B
L=475m

M-125.8IB
L=41m

M-125.8DB
L=31m

M-126.5B
L=127m

M-126.7B
L=116m

M-127.4B
L=179m

M-127.6B
L=41m

ENLACE ANETO

N-230 km 139

N-230 km 140

N-230 km 141

N-230 km 142

N-230 km 143

125+000

125+500

126+000

126+500

127+000

127+500

124+500

X= 312.500
Y= 4.712.500

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

X= 316.000
Y= 4.713.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-1-9.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
4.1

HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

X= 317.000
Y= 4.717.000

LLEIDA

VIELLA

ENLACE CON HOJA 9 DE 11

ENLACE CON HOJA 11 DE 11

ENLACE ANETO

Senet

PUENTE EXISTENTE

LECHO DE FRENADO

OD.128.6A
TUBO Ø2.00m

OD.128.8A
TUBO Ø1.80m

OD.128.0A
TUBO Ø2.00m

M-128.8A
L=31m

TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L=210m

TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L=255m

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L=230m

TRAMO 8A

M-129.3A
L=176m

OD.129.2A
TUBO Ø1.80m

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

OD.130.5A
TUBO Ø2.00m

OD.130.8A
TUBO Ø2.00m

OD.131.2A
CAJÓN 3,00x2,00m

M-131.1IA
L=46m

M-130.9A
L=85m

M-130.3A
L=72m

M-131.1DA
L=66m

OD.131.5A
TUBO Ø2.00m

Embalse de Baserca

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Cesidor

Barranco de Lladó

Barranco de Rubiero

Río Noguera Ribagorzana


Barranco del Munyidor

Barranco de la Boixadà

128+500
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000
131+500

km 143
km 144
km 145
km 146

ARAGÓN CATALUÑA



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-1-10.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
4.1

HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Solanques

Embalse de serca

Río Joguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 8A

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

M-132.5A
L=31m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

N-230

km 147

km 148

km 149

km 150

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4–1–11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 4.1 HOJA 11 DE 11

TRAMO 1B

TÚNEL 98.4B
L = 350 m

TÚNEL 96.4B
L = 1.710 m


O.F. - 96.1B
VIADUCTO
L = 180 m

PK = 98+227.788
CV = 835.277
KV = 160000.000
W = 0.000
Lv = 80.000
D = -0.005

PK = 96+301.454
CV = 739.923
KV = 3051.000
W = -0.030
Lv = 93.055
D = 0.355


PK = 95+855.595
CV = 704.254
KV = 2637.000
W = 0.045
Lv = 118.665
D = -0.667

PK = 95+436.523
CV = 689.587
KV = 4327.000
W = 0.018
Lv = 80.000
D = -0.185



| | | |

TRAMO 1B



1050.0
1000.0
950.0
900.0
850.0
800.0
750.0
O.F - 99.8B
VIADUCTO
L = 285 m
O.F. - 100.2B
VIADUCTO
L = 90 m
O.F - 100.4B
VIADUCTO
L = 125 m
TÚNEL 101.1B
L = 1090 m
PK = 98+836.166
CV = 865.696
KV = 3051.000
W = -0.110
Lv = 335.610
D = 4.615
PK = 99+142.838
CV = 847.295
KV = 3500.000
W = 0.055
Lv = 192.500
D = -1.323
PK = 99+358.622
CV = 846.216
KV = 3000.000
W = 0.045
Lv = 135.000
D = -0.759
PK = 99+604.698
CV = 856.059
KV = 4000.000
W = -0.030
Lv = 120.000
D = 0.450
PK = 100+118.166
CV = 861.194
KV = 5334.000
W = -0.015
Lv = 80.010
D = 0.150
PK = 100+580.144
CV = 858.884
KV = 3500.000
W = 0.075
Lv = 262.500
D = -2.461
PK = 100+837.300
CV = 876.885
KV = 4000.000
W = -0.020
Lv = 80.000
D = 0.200
PK = 101+120.328
CV = 891.037
KV = 3051.000
W = -0.055
Lv = 167.805
D = 1.154
5.000%
-6.000%
0.500%
4.000%
1.000%
-0.500%
7.000%
5.000%
-0.500%
98+668.361
857.306
99+ 3.971
855.627
99+239.088
846.814
99+291.122
846.554
99+426.122
848.916
99+544.698
851.659
99+604.698
856.059
100+ 78.161
860.794
100+158.171
860.994
100+447.894
859.940
100+711.394
868.072
100+797.300
874.085
100+877.300
878.885
101+ 36.426
886.841
101+204.231
890.617

| | | |

TRAMO 1B

TRAMO 2B

PK 103+935.081 FINAL TRAMO 1B
PK 103+935.081 ORIGEN TRAMO 2B



PK =	102+196.843
CV =	885.654
KV =	5715.000
W =	-0.014
Lv =	80.010
D =	0.140

PK =	102+710.575
CV =	875.893
KV =	2963.000
W =	0.027
Lv =	80.001
D =	-0.270

PK =	103+ 3.465
CV =	878.236
KV =	3500.000
W =	-0.058
Lv =	203.000
D =	1.472

PK =	103+301.294
CV =	863.345
KV =	4000.000
W =	0.062
Lv =	248.000
D =	-1.922

PK =	103+638.867
CV =	867.396
KV =	15000.000
W =	0.013
Lv =	195.000
D =	-0.317

PK =	104+131.904
CV =	879.722
KV =	10000.000
W =	-0.030
Lv =	300.000
D =	1.125

PK =	104+645.712
CV =	877.153
KV =	3051.000
W =	-0.055
Lv =	167.805
D =	1.154

PK =	104+985.244
CV =	856.781
KV =	2667.000
W =	0.030
Lv =	80.010
D =	-0.300

PK =	105+275.314
CV =	848.079
KV =	3200.000
W =	0.025
Lv =	80.000
D =	-0.250


102+156.858 886.854
102+236.848 884.894
102+470.574 876.653
102+750.575 876.213
102+901.965 877.426
103+104.965 873.161
103+177.294 869.545
103+425.294 864.833
103+541.367 866.226
103+738.367 869.833
103+981.904 875.972
104+281.904 878.972
104+561.809 877.572
104+729.614 872.118
104+945.229 859.161
105+ 25.249 855.580
105+235.314 849.279
105+315.314 847.879

| | | |

TRAMO 2B

TRAMO 3B

PK 107+090.000 FINAL TRAMO 2B
PK 107+090.000 ORIGEN TRAMO 3B




| | | |

TRAMO 3B

PK 109+448.779 FINAL TRAMO 3B
PK 109+388.092 ORIGEN TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 4B TRAMO 2+1



| | | |

TRAMO 4B TRAMO 2+1

PK 115+189.997 FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1
PK 115+189.997 ORIGEN TRAMO 5B

TRAMO 5B

O.F. - 115.6B
VIADUCTO
L = 45 m

O.F. - 115.9B
VIADUCTO
L = 205 m

PK = 112+522.074 | CV = 897.454 | KV = 3051.000 | W = -0.028 | Lv = 85.428 | D = 0.299

PK = 112+782.580 | CV = 900.581 | KV = 8000.000 | W = 0.008 | Lv = 64.000 | D = -0.064

PK = 113+ 56.748 | CV = 906.064 | KV = 8000.000 | W = -0.008 | Lv = 64.000 | D = 0.064

PK = 113+444.658 | CV = 910.719 | KV = 9000.000 | W = 0.035 | Lv = 319.500 | D = -1.418

PK = 113+765.141 | CV = 925.942 | KV = 10000.000 | W = -0.017 | Lv = 175.000 | D = 0.383

PK = 114+ 93.714 | CV = 935.799 | KV = 4000.000 | W = -0.036 | Lv = 144.000 | D = 0.648

PK = 114+323.952 | CV = 934.418 | KV = 7000.000 | W = 0.014 | Lv = 98.000 | D = -0.172

PK = 114+733.476 | CV = 937.694 | KV = 15000.000 | W = -0.013 | Lv = 195.000 | D = 0.317

PK = 114+957.731 | CV = 936.572 | KV = 10000.000 | W = 0.017 | Lv = 170.000 | D = -0.361

PK = 115+ 82.203 | CV = 939.266 | KV = 2537.000 | W = 0.038 | Lv = 100.206 | D = -0.476

PK = 115+793.329 | CV = 969.822 | KV = 3051.000 | W = -0.042 | Lv = 128.142 | D = 0.673

1100.0
1050.0
1000.0
950.0
900.0
850.0

4.000% 1.200% 2.000% 1.200% 1.200% 4.750% 3.000% -0.600% 0.900% -0.500% 1.200% 5.000% 0.800%


112+479.380 895.746
112+564.788 897.967
112+780.580 900.197
112+814.580 901.221
113+ 24.748 905.424
113+ 88.748 906.448
113+284.908 908.822
113+604.408 916.307
113+677.641 921.785
113+852.641 928.567
114+ 21.714 933.639
114+165.714 935.367
114+274.952 934.712
114+372.952 934.810
114+635.676 936.914
114+830.976 937.205
114+872.731 936.997
115+ 42.731 937.592
115+132.100 938.665
115+232.206 941.771
115+729.258 966.619
115+867.400 970.335

| | | |

TRAMO 5B


PK 118+463.213 FINAL TRAMO 5B
PK 118+463.213 ORIGEN TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 6B TRAMO 2+1



| | | |


TRAMO 6B TRAMO 2+1



| | | |

PK 123+300.000 FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1
PK 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7B

TRAMO 6B TRAMO 2+1 TRAMO 7B




| | | |


TRAMO 7B

PK 126+800.000 FINAL TRAMO 7B
PK 126+800.000 ORIGEN TRAMO 8A


TRAMO 8A



CURVATURAS



PERALTES



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ELLÍ NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-2-10.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 4.2 HOJA 10 DE 12


TRAMO 8A

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L = 230 m

O.F. - 132.2A
VIADUCTO
L = 180 m

| | | |


TRAMO 8A




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mata Engineering Fdo. JOSEP SOLANELLI NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 4-2-12.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 4.2 HOJA 12 DE 12

TRAMO 1B


ALT.2 - PK= 95+203.536 ORIGEN TRAMO 1B




PK=95+260




PK=95+340




PK=95+420




PK=95+500




PK=95+580




PK=95+660




PK=95+740




PK=95+820




PK=95+900




PK=95+980




PK=96+060




PK=95+240




PK=95+320




PK=95+400




PK=95+480




PK=95+560




PK=95+640




PK=95+720




PK=95+800




PK=95+880




PK=95+960




PK=96+040




PK=95+220




PK=95+300




PK=95+380




PK=95+460




PK=95+540




PK=95+620




PK=95+700




PK=95+780




PK=95+860




PK=95+940




PK=96+020




PK=95+203.536




PK=95+280




PK=95+360




PK=95+440



PK=95+520



PK=95+600



PK=95+680


PK=95+760

PK=95+840


PK=95+920

PK=96+000


TRAMO 1B



PK=96+280




PK=96+260




PK=96+250


O.F. - 96.1B
VIADUCTO
L = 170 m




PK=96+070




PK=96+370




PK=96+360




PK=96+340




PK=96+320




PK=96+300




PK=98+160



PK=98+140




PK=98+120




PK=98+100

851.11




PK=98+080


TÚNEL 96.4B
L = 1710 m




PK=98+280




PK=98+260




PK=98+240




PK=98+220



PK=98+200




PK=98+180




PK=98+660


TÚNEL 98.4B
L = 350 m




PK=98+340



PK=98+320



PK=98+300



PK=96+380

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-2.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 2 DE 27


TRAMO 1B




PK=98+800




PK=98+940




PK=99+080




PK=99+220




PK=99+360




PK=99+500




PK=99+640




PK=99+780




PK=98+780




PK=98+920




PK=99+060




PK=99+200




PK=99+340




PK=99+480




PK=99+620




PK=99+760




PK=98+760




PK=98+900




PK=99+040




PK=99+180




PK=99+320




PK=99+460




PK=99+600




PK=99+740




PK=98+740




PK=98+880




PK=99+020




PK=99+160




PK=99+300




PK=99+440




PK=99+580




PK=99+720




PK=98+720




PK=98+860




PK=99+000




PK=99+140




PK=99+280



PK=99+420



PK=99+560



PK=99+700

PK=98+700

PK=98+840

PK=98+980

PK=99+120

PK=99+260

PK=99+400

PK=99+540

PK=99+680

PK=98+680

PK=98+820

PK=98+960

PK=99+100

PK=99+240

PK=99+380

PK=99+520

PK=99+660

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-3.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 3 DE 27


TRAMO 1B




PK=100+120




PK=100+220




PK=100+360




PK=100+540




PK=100+660




PK=100+780




PK=100+900




PK=101+020




PK=102+140




PK=100+100




PK=100+200




PK=100+340




PK=100+520




PK=100+640




PK=100+760




PK=100+880




PK=101+000




PK=102+120




PK=100+080




PK=100+200




PK=100+320




PK=100+500




PK=100+620




PK=100+740



PK=100+860




PK=100+980




PK=102+120

O.F - 99.8B
VIADUCTO
L = 285 m




PK=100+180




PK=100+300


O.F - 100.4B
VIADUCTO
L = 125 m




PK=100+600




PK=100+720




PK=100+840




PK=100+960




PK=102+100




PK=99+820




PK=100+160




PK=100+280



PK=100+380



PK=100+580



PK=100+700

PK=100+820

PK=100+940

PK=102+100

PK=99+800

PK=100+140

O.F. - 100.2B
VIADUCTO
L = 90 m

PK=100+380

PK=100+560

PK=100+680

PK=100+800

PK=100+920

TÚNEL 101.1B
L = 1090 m

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-4.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 4 DE 27


TRAMO 1B




PK=102+240



PK=102+440




PK=102+540




PK=102+640


O.F. - 102.8B
VIADUCTO
L = 150 m




PK=102+920




PK=103+020




PK=103+140




PK=103+240




PK=103+400




PK=103+920




PK=102+220




PK=102+420




PK=102+520




PK=102+620




PK=102+720




PK=102+900



PK=103+000



PK=103+120




PK=103+220


O.F. - 103.3B
VIADUCTO
L = 125 m

TÚNEL 103.5B
L=960 m


PK=102+200




PK=102+400




PK=102+500




PK=102+600



PK=102+700




PK=102+880




PK=102+980


O.F. - 103.1B
VIADUCTO
L = 95 m




PK=103+200



PK=103+300




PK=103+460




PK=102+180


O.F. - 102.3B
VIADUCTO
L = 160 m




PK=102+480




PK=102+580




PK=102+680




PK=102+860




PK=102+960




PK=103+040




PK=103+180



PK=103+280



PK=103+440



PK=102+160

PK=102+260

PK=102+460

PK=102+560

PK=102+660

PK=102+860

PK=102+940

PK=103+040

PK=103+160

PK=103+260

PK=103+420

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mott MacDonald Engineering
Fdo. JOSEP OLIVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-5.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 5 DE 27


TRAMO 2B

TRAMO 2B


ALT.2 - PK= 103+935.081 FINAL TRAMO 1B
ALT.2 - PK= 103+935.081 ORIGEN TRAMO 2B




PK=104+460




PK=104+600




PK=104+740




PK=104+900




PK=105+040




PK=105+300




PK=105+440




PK=105+580




PK=105+720




PK=104+440




PK=104+580




PK=104+720




PK=104+900




PK=105+020




PK=105+300




PK=105+420




PK=105+560




PK=105+700



PK=104+420




PK=104+560




PK=104+700


O.F. - 104.9B
VIADUCTO
L = 85 m




PK=105+000




PK=105+280




PK=105+400




PK=105+540




PK=105+680




PK=104+400




PK=104+540




PK=104+680




PK=104+820




PK=104+980




PK=105+260




PK=105+380




PK=105+520




PK=105+660




PK=104+400




PK=104+520



PK=104+660



PK=104+800



PK=104+960

PK=105+260

PK=105+360

PK=105+500

PK=105+640

TÚNEL 103.5B
L=960 m

PK=104+500

PK=104+640

PK=104+780

PK=104+940

TÚNEL 105.1B
L = 220 m

PK=105+340

PK=105+480

PK=105+620

PK=103+940

PK=104+480

PK=104+620

PK=104+760

PK=104+920

PK=105+040

O.F. - 105.3B
VIADUCTO
L = 55 m

PK=105+460

PK=105+600

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP MARIA DE LA HAZALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-6.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 6 DE 27


TRAMO 2B




PK=105+840




PK=105+960




PK=106+080




PK=106+200




PK=106+320




PK=106+440




PK=106+560




PK=106+680




PK=105+820




PK=105+940




PK=106+060




PK=106+180




PK=106+300




PK=106+420




PK=106+540




PK=106+660




PK=105+800




PK=105+920




PK=106+040




PK=106+160




PK=106+280




PK=106+400




PK=106+520




PK=106+640




PK=105+780




PK=105+900




PK=106+020




PK=106+140




PK=106+260




PK=106+380




PK=106+500




PK=106+620




PK=105+760




PK=105+880




PK=106+000




PK=106+120




PK=106+240



PK=106+360



PK=106+480



PK=106+600

PK=105+740

PK=105+860

PK=105+980

PK=106+100

PK=106+220

PK=106+340

PK=106+460

PK=106+580

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE PADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-3-7.DWG

ESCALA: 1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 40m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 4.3

TRAMO 2B


TRAMO 2B

TRAMO 3B


TRAMO 3B

ALT.2 - PK= 107+090.000 FINAL TRAMO 2B


ALT.2 - PK= 107+090.000 ORIGEN TRAMO 3B




PK=106+820




PK=106+960




PK=107+220




PK=108+160




PK=108+300




PK=108+420




PK=108+560




PK=108+700




PK=106+800




PK=106+940




PK=107+080




PK=107+200




PK=108+140




PK=108+280




PK=108+400




PK=108+540




PK=108+680




PK=106+780



PK=106+920




PK=107+060




PK=107+180


TÚNEL 107.3B
L = 855 m




PK=108+260




PK=108+380




PK=108+520




PK=108+660




PK=106+760




PK=106+900




PK=107+040




PK=107+160




PK=107+300




PK=108+240




PK=108+360




PK=108+500




PK=108+640




PK=106+740




PK=106+880




PK=107+020



PK=107+140



PK=107+280



PK=108+220

PK=108+340

PK=108+480

PK=108+620

PK=106+720

PK=106+860

PK=107+000

PK=107+120

PK=107+260

PK=108+200

O.F. - 108.3B
VIADUCTO
L = 45 m

PK=108+460

PK=108+600

PK=106+700

PK=106+840

PK=106+980

PK=107+100

PK=107+240

PK=108+180

PK=108+320

PK=108+440

PK=108+580

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP SOLSONA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-8.DWG

ESCALA
1:1000


ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3


TRAMO 3B




PK=108+840




PK=108+820




PK=108+800




PK=108+780




PK=108+760



PK=108+740




PK=108+720




PK=109+200

NUDO
PONT DE SUERT NORTE


O.F. - 109.0B
VIADUCTO
L = 282,5 m




PK=108+920




PK=108+900




PK=108+880




PK=108+860




PK=109+420




PK=109+400




PK=109+380




PK=109+360



PK=109+340




PK=109+240




PK=109+220

ALT.2 - PK= 109+448.779 FINAL TRAMO 3B
ALT.2 - PK= 109+388.092 ORIGEN TRAMO 4B TRAMO 2+1


TRAMO 4B TRAMO 2+1




PK=109+440




PK=109+420




PK=109+400




PK=109+388.092




PK=109+448.779




PK=109+440




PK=109+560




PK=109+540




PK=109+520



PK=109+500




PK=109+480




PK=109+460


O.F. - 109.7B
VIADUCTO
L = 195 m




PK=109+660




PK=109+640




PK=109+620




PK=109+600




PK=109+580




PK=109+920



PK=109+900



PK=109+880



PK=109+860

PK=109+840

PK=109+820

PK=110+040

PK=110+020

PK=110+000

PK=109+980

PK=109+960

PK=109+940

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP OLIVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-3-9.DWG


ESCALA: 1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 4.3
HOJA 9 DE 27

TRAMO 4B TRAMO 2+1




PK=110+180




PK=110+320


O.F. - 110.5B
VIADUCTO
L = 15 m




PK=110+560




PK=110+700




PK=110+840




PK=110+980




PK=110+160




PK=110+300




PK=110+420




PK=110+540




PK=110+680




PK=110+820



PK=110+960




PK=110+140




PK=110+280


O.F. - 110.4B
VIADUCTO
L = 17,5 m




PK=110+520



PK=110+660



PK=110+800



PK=110+940

PK=110+120

PK=110+260




PK=110+400

PK=110+500


PK=110+640

PK=110+780


PK=110+920




PK=110+100




PK=110+240




PK=110+380




PK=110+480




PK=110+620




PK=110+760




PK=110+900




PK=110+080




PK=110+220




PK=110+360




PK=110+460




PK=110+600



PK=110+740



PK=110+880



PK=110+060

PK=110+200

PK=110+340


PK=110+440

PK=110+580


PK=110+720

PK=110+860


TRAMO 4B TRAMO 2+1




PK=111+120




PK=111+260




PK=111+400




PK=111+540




PK=111+680




PK=111+820




PK=111+960




PK=112+100




PK=112+240




PK=111+100




PK=111+240




PK=111+380




PK=111+520




PK=111+660




PK=111+800




PK=111+940




PK=112+080




PK=112+220




PK=111+080




PK=111+220




PK=111+360




PK=111+500




PK=111+640




PK=111+780




PK=111+920




PK=112+060




PK=112+200




PK=111+060




PK=111+200




PK=111+340




PK=111+480




PK=111+620




PK=111+760




PK=111+900




PK=112+040




PK=112+180




PK=111+040



PK=111+180



PK=111+320



PK=111+460

PK=111+600

PK=111+740

PK=111+880

PK=112+020

PK=112+160

PK=111+020

PK=111+160

PK=111+300

PK=111+440

PK=111+580

PK=111+720

PK=111+860

PK=112+000

PK=112+140

PK=111+000

PK=111+140

PK=111+280

PK=111+420

PK=111+560

PK=111+700

PK=111+840

PK=111+980

PK=112+120

TRAMO 4B TRAMO 2+1

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-11.DWG


ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3
HOJA 11 DE 27

TRAMO 4B TRAMO 2+1



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I ELIAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-12.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3


HOJA 12 DE 27

TRAMO 4B TRAMO 2+1


TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 5B


ALT.2 - PK= 115+189.997 FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1
ALT.2 - PK= 115+189.997 ORIGEN TRAMO 5B




PK=113+920




PK=114+060




PK=114+220




PK=114+360




PK=114+500




PK=114+640




PK=114+780




PK=114+920




PK=115+060




PK=115+200



PK=115+340




PK=113+900




PK=114+040


NUDO
N-260




PK=114+340




PK=114+480




PK=114+620




PK=114+760




PK=114+900




PK=115+040




PK=115+180




PK=115+320




PK=113+880




PK=114+020




PK=114+160




PK=114+320




PK=114+460




PK=114+600




PK=114+740




PK=114+880



PK=115+020




PK=115+160



PK=115+300




PK=113+860



PK=114+000

PK=114+140




PK=114+300



PK=114+440



PK=114+580



PK=114+720



PK=114+860

PK=115+000

PK=115+140

PK=115+280

PK=113+840

PK=113+980

PK=114+120

PK=114+280

PK=114+420

PK=114+560

PK=114+700

PK=114+840

PK=114+980

PK=115+120

PK=115+260

PK=113+820

PK=113+960

PK=114+100

PK=114+260

PK=114+400

PK=114+540

PK=114+680

PK=114+820

PK=114+960

PK=115+100

PK=115+240

PK=113+800

PK=113+940

PK=114+080

PK=114+240

PK=114+380

PK=114+520

PK=114+660

PK=114+800

PK=114+940

PK=115+080

PK=115+220

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÉ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-13.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3


HOJA 13 DE 27

TRAMO 5B




PK=115+480

NUDO
VILALLER SUR




PK=115+460


O.F. - 115.6B
VIADUCTO
L = 45 m




PK=115+440




PK=115+580




PK=115+420



PK=115+560




PK=115+400




PK=115+540


O.F. - 115.9B
VIADUCTO
L = 205 m




PK=115+380




PK=115+520




PK=115+360




PK=115+500




PK=115+800




PK=115+780




PK=115+760




PK=115+740




PK=115+720




PK=115+700




PK=115+820




PK=116+080




PK=116+060




PK=116+040




PK=116+020




PK=116+140




PK=115+840




PK=116+100




PK=116+220




PK=116+200




PK=116+180




PK=116+160




PK=116+280



PK=116+260




PK=116+240




PK=116+380


PK=116+360




PK=116+340




PK=116+300



PK=116+320



PK=116+320



PK=116+520

PK=116+500

PK=116+480

PK=116+460

PK=116+440

PK=116+420

PK=116+400

PK=116+700

PK=116+680

PK=116+660

PK=116+640

PK=116+620

PK=116+600

PK=116+580

PK=116+560

PK=116+540

PK=116+880

PK=116+860

PK=116+840

PK=116+820

PK=116+780

PK=116+760

PK=116+740

PK=116+720

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLI NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-14.DWG


ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3
HOJA 14 DE 27


TRAMO 5B




PK=117+020




PK=117+000




PK=116+980




PK=116+960




PK=116+940




PK=116+920




PK=116+900




PK=117+360




PK=117+180




PK=117+340




PK=117+160




PK=117+320




PK=117+140




PK=117+300




PK=117+120




PK=117+280




PK=117+100




PK=117+260




PK=117+080




PK=117+240




PK=117+060



PK=117+220




PK=117+040




PK=117+200

TRAMO 5B




PK=117+960


NUDO
VILALLER NORTE




PK=118+220




PK=118+360




PK=117+940




PK=118+080




PK=118+200




PK=118+340




PK=117+920




PK=118+060




PK=118+180




PK=118+320




PK=117+900



PK=118+040




PK=118+160



PK=118+300

O.F. - 117.6B
VIADUCTO
L = 390 m



PK=118+020

PK=118+140

PK=118+280

PK=117+520

PK=118+000

PK=118+120

PK=118+260

PK=117+500

PK=117+980

PK=118+100

PK=118+240

ALT 2 - PK= 118+463.213 FINAL TRAMO 5B
ALT 2 - PK= 118+463.213 ORIGEN TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 6B TRAMO 2+1

PK=118+500

PK=118+640

PK=118+480

PK=118+620

PK=118+460

PK=118+600

PK=118+440

PK=118+580

PK=118+420

PK=118+560

PK=118+400

PK=118+540

PK=118+380

PK=118+520

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mots Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-3-15.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 4.3
HOJA 15 DE 27


TRAMO 6B TRAMO 2+1




PK=118+780




PK=118+920




PK=119+060




PK=119+200




PK=119+340




PK=119+480




PK=119+620




PK=119+760




PK=119+900




PK=120+040




PK=118+760




PK=118+900




PK=119+040




PK=119+180




PK=119+320




PK=119+460




PK=119+600




PK=119+740




PK=119+880




PK=120+020




PK=118+740




PK=118+880




PK=119+020




PK=119+160




PK=119+300




PK=119+440




PK=119+580



PK=119+720



PK=119+860



PK=120+000

PK=118+720

PK=118+860

PK=119+000

PK=119+140


PK=119+280

PK=119+420


PK=119+560

PK=119+700


PK=119+840




PK=119+980




PK=118+700




PK=118+840




PK=118+980




PK=119+120




PK=119+260




PK=119+400



PK=119+540



PK=119+680



PK=119+820

PK=119+960

PK=118+680

PK=118+820

PK=118+960

PK=119+100

PK=119+240

PK=119+380

PK=119+520

PK=119+660

PK=119+800

PK=119+940

PK=118+660

PK=118+800

PK=118+940

PK=119+080

PK=119+220

PK=119+360

PK=119+500

PK=119+640

PK=119+780

PK=119+920

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-16.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 16 DE 27


TRAMO 6B TRAMO 2+1




PK=120+180




PK=120+320




PK=120+460




PK=120+600




PK=120+780




PK=120+920




PK=121+060




PK=121+200




PK=121+340




PK=120+160




PK=120+300




PK=120+440




PK=120+580




PK=120+760




PK=120+900




PK=121+040




PK=121+180




PK=121+320




PK=120+140




PK=120+280




PK=120+420




PK=120+560




PK=120+740




PK=120+880




PK=121+020




PK=121+160




PK=121+300




PK=120+120




PK=120+260




PK=120+400




PK=120+540




PK=120+720




PK=120+860




PK=121+000




PK=121+140




PK=121+280




PK=120+100



PK=120+240



PK=120+380



PK=120+520

O.F. - 120.7B
VIADUCTO
L = 100 m

PK=120+840

PK=120+980

PK=121+120

PK=121+260

PK=120+080

PK=120+220

PK=120+360

PK=120+500

PK=120+640

PK=120+820

PK=120+960

PK=121+100

PK=121+240

PK=120+060

PK=120+200

PK=120+340

PK=120+480

PK=120+620

PK=120+800

PK=120+940

PK=121+080

PK=121+220

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-17.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 17 DE 27


TRAMO 6B TRAMO 2+1




PK=121+480




PK=121+620




PK=121+760




PK=121+900




PK=122+040




PK=122+180




PK=122+320




PK=122+460




PK=122+600




PK=122+740




PK=121+460




PK=121+600




PK=121+740




PK=121+880




PK=122+020




PK=122+160




PK=122+300




PK=122+440




PK=122+580




PK=122+720




PK=121+440




PK=121+580




PK=121+720




PK=121+860




PK=122+000




PK=122+140




PK=122+280




PK=122+420




PK=122+560




PK=122+700




PK=121+420




PK=121+560




PK=121+700




PK=121+840




PK=121+980




PK=122+120




PK=122+260



PK=122+400



PK=122+540



PK=122+680

PK=121+400

PK=121+540

PK=121+680

PK=121+820

PK=121+960

PK=122+100

PK=122+240

PK=122+380

PK=122+520

PK=122+660

PK=121+380

PK=121+520

PK=121+660

PK=121+800

PK=121+940

PK=122+080

PK=122+220

PK=122+360

PK=122+500

PK=122+640

PK=121+360

PK=121+500

PK=121+640

PK=121+780

PK=121+920

PK=122+060

PK=122+200

PK=122+340

PK=122+480

PK=122+620

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-18.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3

HOJA 18 DE 27


TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 6B TRAMO 2+1


TRAMO 7B

TRAMO 7B


ALT.2 - PK= 123+300.000 FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1
ALT.2 - PK= 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7B




PK=122+880




PK=123+020




PK=123+160




PK=123+300




PK=123+440




PK=123+580




PK=123+720




PK=123+860



PK=124+000




PK=124+140




PK=122+860




PK=123+000




PK=123+140




PK=123+280




PK=123+420




PK=123+560




PK=123+700




PK=123+840




PK=123+980




PK=124+120




PK=122+840




PK=122+980




PK=123+120




PK=123+260




PK=123+400




PK=123+540




PK=123+680




PK=123+820




PK=123+960




PK=124+100




PK=122+820




PK=122+960




PK=123+100




PK=123+240




PK=123+380




PK=123+520




PK=123+660



PK=123+800



PK=123+940



PK=124+080

PK=122+800

PK=122+940

PK=123+080

PK=123+220

PK=123+360

PK=123+500

PK=123+640

PK=123+780

PK=123+920

PK=124+060

PK=122+780

PK=122+920

PK=123+060

PK=123+200

PK=123+340

PK=123+480

PK=123+620

PK=123+760

PK=123+900

PK=124+040

PK=122+760

PK=122+900

PK=123+040

PK=123+180

PK=123+320

PK=123+460

PK=123+600

PK=123+740

PK=123+880

PK=124+020

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP Mª DE LLANOALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
4-3-19.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 19 DE 27


TRAMO 7B




PK=124+260




PK=124+380




PK=124+500




PK=124+620




PK=124+740




PK=124+860




PK=124+980




PK=125+100




PK=125+220




PK=125+360




PK=124+240




PK=124+360




PK=124+480




PK=124+600




PK=124+720




PK=124+840




PK=124+960




PK=125+080




PK=125+200




PK=125+340




PK=124+220




PK=124+340




PK=124+460




PK=124+580




PK=124+700




PK=124+820




PK=124+940




PK=125+060




PK=125+180




PK=125+320




PK=124+200




PK=124+320




PK=124+440




PK=124+560




PK=124+680




PK=124+800



PK=124+920




PK=125+040



PK=125+160

O.F. - 125.3B
VIADUCTO
L = 75 m



PK=124+180

PK=124+300

PK=124+420

PK=124+540

PK=124+660

PK=124+780

PK=124+900

PK=125+020

PK=125+140

PK=125+260

PK=124+160

PK=124+280

PK=124+400

PK=124+520

PK=124+640

PK=124+760

PK=124+880

PK=125+000

PK=125+120

PK=125+240

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE LA CASA
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-20.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 20 DE 27


TRAMO 7B




PK=125+480




PK=125+600




PK=125+720




PK=125+840




PK=126+420




PK=126+540




PK=126+660




PK=126+780



PK=125+460




PK=125+580




PK=125+700


O.F. - 125.8B
VIADUCTO
L = 10 m




PK=126+400




PK=126+520




PK=126+640




PK=126+760




PK=125+440



PK=125+560




PK=125+680




PK=125+800


TÚNEL 125.9B
L = 515 m




PK=126+500




PK=126+620




PK=126+740




PK=125+420




PK=125+540




PK=125+660




PK=125+780




PK=125+900




PK=126+480




PK=126+600




PK=126+720




PK=125+400




PK=125+520




PK=125+640




PK=125+760




PK=125+880




PK=126+460




PK=126+580



PK=126+700



PK=125+380



PK=125+500

PK=125+620

PK=125+740

PK=125+860

PK=126+440

PK=126+560

PK=126+680

TRAMO 7B

TRAMO 8A

TRAMO 8A

ALT.2 - PK= 126+800.000 FINAL TRAMO 7B
ALT.2 - PK=126+800.000 ORIGEN TRAMO 8A

PK=126+900

PK=127+040

PK=126+880

PK=127+020

PK=126+860

PK=127+000

PK=126+840

PK=126+980

PK=126+820

PK=126+960


PK=126+800

PK=126+940


PK=126+800

PK=126+920


TRAMO 8A




PK=127+180




PK=127+320




PK=127+460




PK=127+600




PK=127+740




PK=127+880




PK=128+020




PK=128+160




PK=127+160




PK=127+300




PK=127+440




PK=127+580




PK=127+720




PK=127+860




PK=128+000




PK=128+140




PK=127+140




PK=127+280




PK=127+420




PK=127+560




PK=127+700




PK=127+840




PK=127+980




PK=128+120




PK=127+120




PK=127+260




PK=127+400




PK=127+540




PK=127+680




PK=127+820




PK=127+960




PK=128+100




PK=127+100




PK=127+240




PK=127+380




PK=127+520




PK=127+660



PK=127+800



PK=127+940



PK=128+080

PK=127+080

PK=127+220

PK=127+360

PK=127+500

PK=127+640

PK=127+780

PK=127+920

PK=128+060

PK=127+060

PK=127+200

PK=127+340

PK=127+480

PK=127+620

PK=127+760

PK=127+900

PK=128+040

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-22.DWG


ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3
HOJA 22 DE 27


TRAMO 8A




PK=128+300




PK=128+440



PK=128+580




PK=128+720




PK=128+860

TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L = 210 m




PK=129+280


TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L = 255 m




PK=128+280




PK=128+420




PK=128+560




PK=128+700




PK=128+840




PK=128+980




PK=129+260




PK=129+400




PK=128+260




PK=128+400




PK=128+540




PK=128+680




PK=128+820




PK=128+960




PK=129+240




PK=129+380




PK=128+240




PK=128+380




PK=128+520




PK=128+660




PK=128+800




PK=128+940




PK=129+220




PK=129+360




PK=128+220




PK=128+360




PK=128+500




PK=128+640




PK=128+780




PK=128+920




PK=129+200



PK=129+340



PK=128+200



PK=128+340

PK=128+480

PK=128+620

PK=128+760

PK=128+900

PK=129+180

PK=129+320

PK=128+180

PK=128+320

PK=128+460

PK=128+600

PK=128+740

PK=128+880

PK=129+160

PK=129+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-23.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3
HOJA 23 DE 27


TRAMO 8A




PK=129+720




PK=129+860




PK=130+000




PK=130+300




PK=130+440




PK=130+580




PK=130+720




PK=130+860




PK=131+000




PK=131+140




PK=131+280




PK=131+420




PK=129+700




PK=129+840




PK=129+980




PK=130+280




PK=130+420




PK=130+560




PK=130+700




PK=130+840




PK=130+980




PK=131+120




PK=131+260




PK=131+400




PK=129+680




PK=129+820




PK=129+960




PK=130+260




PK=130+400




PK=130+540




PK=130+680




PK=130+820




PK=130+960




PK=131+100




PK=131+240




PK=131+380



PK=129+660




PK=129+800



PK=129+940

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L = 230 m



PK=130+380

PK=130+520

PK=130+660

PK=130+800

PK=130+940

PK=131+080

PK=131+220

PK=131+360

PK=129+640

PK=129+780

PK=129+920

PK=130+060

PK=130+360

PK=130+500

PK=130+640

PK=130+780

PK=130+920

PK=131+060

PK=131+200

PK=131+340

PK=129+620

PK=129+760

PK=129+900

PK=130+040

PK=130+340

PK=130+480

PK=130+620

PK=130+760

PK=130+900

PK=131+040

PK=131+180

PK=131+320

PK=129+600

PK=129+740

PK=129+880

PK=130+020

PK=130+320

PK=130+460

PK=130+600

PK=130+740

PK=130+880

PK=131+020

PK=131+160

PK=131+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SORIELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-24.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3
HOJA 24 DE 27

TRAMO 8A


TRAMO 8A




PK=131+580




PK=131+740




PK=131+900




PK=132+060




PK=132+340




PK=132+500




PK=132+660




PK=132+820




PK=132+980




PK=133+140




PK=131+560




PK=131+720




PK=131+880




PK=132+040




PK=132+320




PK=132+480




PK=132+640




PK=132+800




PK=132+960




PK=133+120




PK=131+540




PK=131+700




PK=131+860




PK=132+020




PK=132+300




PK=132+460




PK=132+620




PK=132+780




PK=132+940




PK=133+100




PK=131+520



PK=131+680




PK=131+840




PK=132+000


O.F. - 132.2A
VIADUCTO
L = 180 m




PK=132+440




PK=132+600



PK=132+760



PK=132+920



PK=133+080

PK=131+500

PK=131+660

PK=131+820

PK=131+980

PK=132+140

PK=132+420

PK=132+580

PK=132+740

PK=132+900

PK=133+060

PK=131+480

PK=131+640

PK=131+800

PK=131+960

PK=132+120

PK=132+400

PK=132+560

PK=132+720

PK=132+880

PK=133+040

PK=131+460

PK=131+620

PK=131+780

PK=131+940

PK=132+100

PK=132+380

PK=132+540

PK=132+700

PK=132+860

PK=133+020

PK=131+440

PK=131+600

PK=131+760

PK=131+920

PK=132+080

PK=132+360

PK=132+520

PK=132+680

PK=132+840

PK=133+000

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE PALLARES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-25.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
4.3

HOJA 25 DE 27


TRAMO 8A




PK=133+300




PK=133+460




PK=133+620




PK=133+780




PK=133+940




PK=134+100




PK=134+260




PK=134+420




PK=134+580




PK=134+740




PK=134+900




PK=133+280




PK=133+440




PK=133+600




PK=133+760




PK=133+920




PK=134+080




PK=134+240




PK=134+400




PK=134+560




PK=134+720




PK=134+880




PK=133+260




PK=133+420




PK=133+580




PK=133+740




PK=133+900




PK=134+060




PK=134+220




PK=134+380




PK=134+540




PK=134+700




PK=134+860




PK=133+240




PK=133+400




PK=133+560




PK=133+720



PK=133+880



PK=134+040



PK=134+200

PK=134+360

PK=134+520

PK=134+680

PK=134+840

PK=133+220

PK=133+380

PK=133+540

PK=133+700

PK=133+860

PK=134+020

PK=134+180

PK=134+340

PK=134+500

PK=134+660

PK=134+820

PK=133+200

PK=133+360

PK=133+520

PK=133+680

PK=133+840

PK=134+000

PK=134+160

PK=134+320

PK=134+480

PK=134+640

PK=134+800

PK=133+180

PK=133+340

PK=133+500

PK=133+660

PK=133+820

PK=133+980

PK=134+140

PK=134+300

PK=134+460

PK=134+620

PK=134+780

PK=133+160

PK=133+320

PK=133+480

PK=133+640

PK=133+800

PK=133+960

PK=134+120

PK=134+280

PK=134+440

PK=134+600

PK=134+760

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CASALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
4-3-26.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
4.3
HOJA 26 DE 27


TRAMO 8A




PK=135+060




PK=135+220




PK=135+040




PK=135+200




PK=135+347.657




PK=135+020




PK=135+180




PK=135+340




PK=135+000




PK=135+160




PK=135+320




PK=134+980




PK=135+140




PK=135+300




PK=134+960




PK=135+120




PK=135+280




PK=134+940



PK=135+100




PK=135+260



PK=134+920



PK=135+080



PK=135+240

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE LA CRUZ PADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 4-3-27.DWG

ESCALA: 1:1000
ESCALA GRAFICA: 0 40m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 4.3
HOJA 27 DE 27

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

X= 312.500
Y= 4.688.000

X= 314.500
Y= 4.686.500

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO Y A PK 94+957,713

LLEIDA

OD.95.2A
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.95.5A
TUBO Ø2.00m

CAMINO
95.5A

O.F.-95.9A
VIADUCTO
L=70m

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TRAMO 1A

TÚNEL 96.1A
L=3140m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

CONEXIÓN PROVISIONAL

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

SOPEIRA

Barranco de Sant Gens

Barranco de les Llenyes

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Sopeira

Barranco de les Monjoves

N-230

PK 107

PK 108

PK 109

PK 110

PK 111

0+000
95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500

R=2300
R=2000
R=1500
A=670
A=500
RECTA

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5–1–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 5.1
HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

GALERÍA DE EVACUACIÓN

M-99.3A
L=21m

O.F.-99.4A
VIADUCTO
L=260m

O.F.-99.7A
VIADUCTO
L=80m

OD.99.8A
CAJÓN 7,50x3,50m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

TRAMO 1A

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TÚNEL 100.0A
L=2205m

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

LLEIDA

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

VIELLA

OF.-99.2A
PASO INFERIOR
L=14m

CAMINO
99.2A

M-99.6A
L=21m

CAMINO
99.8A

N-230 km 112

N-230 km 111

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 116

N-230 km 117

Aulet

Barranco de Aiet

Barranco de Granera

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

X= 314.500
Y= 4.692.500

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-1-2.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
5.1

HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Barranco de Cabasi

Barranco de Montberri

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

Buira

La Torre de Buira

Ermitori del Convent

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

O.F.-102.2A
VIADUCTO
L=135m

TRAMO 1A

TÚNEL 102.4A
L=920m

O.F.-103.7A
VIADUCTO
L=220m

TÚNEL 103.9A
L=210m

O.F.-104.2A
VIADUCTO
L=70m

TRAMO 2A

O.F.-104.5A
VIADUCTO
L=500m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

LLEIDA

VIELLA

GALERÍA DE EVACUACIÓN

M-103.8A
L=46m

OD.103.2A
TUBO Ø1.80m

OD.104.4A
TUBO Ø1.80m

OD.105.1A
TUBO Ø1.80m

N-230
km 118

N-230
km 119

N-230
km 120

N-230
km 121

N-230
km 122

N-260
km 0

N-260
km 1

N-230

N-260

102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000

A=295
R=850
A=565
R=1000
A=296
R=1500
A=500
A=700
R=2100

ARAGÓN CATALUÑA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

Buira

Barranco de la Lassina

Barranco de Sires

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLACE CON HOJA 3 DE 11

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

TRAMO 3A

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C PK 109+388,09

TRAMO 4C TRAMO 2+1

OD.105.5A
TUBO Ø1.80m

TÚNEL 105.8A
L=950m

M-105.6A
L=136m

M-105.4IA
L=26m

M-105.4DA
L=126m

MURO EPSS 0.2
L=81m

OD.105.6A
TUBO Ø2.00m

M-106.7A
L=137m

CAMINO
106.9A

O.F.-107.0A
VIADUCTO
L=55m

O.F.-107.6A
VIADUCTO
L=281.5m

O.F.-109.7C
VIADUCTO
L=195m

M-109.6C
L=35m

OD.106.6A
TUBO Ø1.80m

OD.107.3A
TUBO Ø1.80m

GALERÍA DE
EVACUACIÓN

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

EL PONT
DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

N-230

N-260

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de Tordon

Barranco de Feixons

0+500
105+500
106+000
106+500
107+000
107+500
108+000
109+500
110+000

X= 313.000
Y= 4.699.000
X= 312.500
Y= 4.699.000
X= 315.000
Y= 4.696.000

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT – VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo.: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE LLADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5-1-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 5.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Naguera Ribagorzana

Río Valira de Cardanesa

Río Ribagorzana

OD.110.8C
TUBO Ø1.80m

M-110.3C
L=161m

M-110.6C
L=217m

M-110.2C
L=215m

M-110.5C
L=205m

OD.111.6C
TUBO Ø1.80m

OD.111.2C
TUBO Ø1.80m

OD.111.3C
TUBO Ø2.00m

OD.111.9C
CAJÓN 2,00x2,00m

SEMIENLACE
SARROQUETA

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
110.5B

CAMINO
113.3C

OD.112.7C
TUBO Ø2.00m

OD.112.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.113.1C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

O.F.-110.4C
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5C
PUENTE
L=15m

ENLACE
L-500

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Viuet

Sarroqueta

APARCAMIENTO
VIALIDAD

N-230

A-1605

111+000
111+500
112+000
112+500
113+000
113+500
110+500

X= 312.500
Y= 4.699.000
X= 311.000
Y= 4.701.000
X= 314.000
Y= 4.700.000
X= 312.500
Y= 4.702.000

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT - VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SORIANELLO NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5-1-5.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 5.1
HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 4C TRAMO 2+1

OF.-113.9C
VIADUCTO
L=190m

CAMINO
114.6C

M-114.5C
L=26m

M-114.7C
L=129m

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

OD.115.1C
CAJÓN 2,00x2,00m

M-115.3C
L=64m

OD.114.3C
TUBO Ø1.80m

OD.114.1C
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.113.7C
TUBO Ø2.00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.115.4C
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.115.7C
TUBO Ø1.80m

OD.116.0C
CAJÓN 3,50x2,00m

OD.116.3C
CAJÓN 2,50x2,00m

TRAMO 5C

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

INTERSECCIÓN
A NIVEL
VILALLER
SUR

OD.116.4C
TUBO Ø1.80m

OD.116.8C
TUBO Ø1.80m

OD.117.1C
CAJÓN 4,50x2,50m

TÚNEL 117.3C
L=265m

ENLACE CON HOJA 5 DE 11

ENLACE CON HOJA 7 DE 11

FINAL TRAMO 4C PK 115+220
INICIO TRAMO 2+1 PK 115+220

114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500
117+000

LLEIDA

VIELLA

VILALLER

Viuet

La Noguera Ribagorçana

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Barranco de la Rassola

X= 312.500
Y= 4.702.000

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 313.000
Y= 4.705.000

T.M. VILALLER

NOTA:
TRAMO 4C A DEFINIR EN PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230 COMO CARRETERA 2+1. TRAMO: EL PONT DE SUERT – VILALLER, P.P.K.K. 124+000 AL 130+000"
CLAVE: 24-L-4180

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I VELA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-1-6.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
5.1

HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

LLEIDA

VIELLA

VILALLER

Barranco del Molí

Barranco de Vilvassiano

Barranco de Casas

Río Noguera Ribagorzana

Viñal

Ginaste

Forcat

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

INICIO TRAMO 6C PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
120.0B

M-120.0C
L=135m

O.F.-120.6C
VIADUCTO
L=135m

OD.119.0C
TUBO Ø1.80m

PARADA BUS

INTERSECCIÓN A NIVEL
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

OD.120.2C
CAJÓN 3,50x2,50m

OD.120.9C
CAJÓN 6,00x2,50

CAMINO
118.4B

OD.118.8C
TUBO Ø2.00m

TRAMO 6C
TRAMO 2+1

OD.119.2C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OF.-117.5C
PASO S.
L=20m

OD.117.5C
CAJÓN 7,50x3,50m

TÚNEL 117.3C
L=265m

N-230

N-230 km 135

N-230 km 134

N-230 km 133

N-230 km 132

120+500

120+000

119+500

119+000

118+500

118+000

117+500

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500
Y= 4.708.000

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA I NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-1-7.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
5.1

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

Estet

Forcat

Cierco

Artiga

LLEIDA

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE ...
PROVINC...

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C PK123+472.674

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

ÁREA DE DESCANSO

TRAMO 7B

TRAMO 6C
TRAMO 2+1

O.F.-121.6C
VIADUCTO
L=125m

OD.121.8C
TUBO Ø1.80m

OD.122.1C
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.123.3C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.6B
CAJÓN 4,00x2,00m

OD.123.0C
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.124.1B
TUBO Ø1.80m

OD.120.9C
CAJÓN 3,00x2,50

OD.121.1C
TUBO Ø2.00m

N-230 km 136

N-230 km 137

N-230 km 138

N-230 km 139

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO:
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5-1-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO:
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 5.1
HOJA 8 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mota Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS ELLA NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 5-1-9.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 5.1 HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

LLEIDA

ENLACE CON HOJA 9 DE 11

ENLACE CON HOJA 11 DE 11

VIELLA

Senet

ENLACE ANETO

PUENTE EXISTENTE

LECHO DE FRENADO

OD.128.6A TUBO Ø2.00m

OD.128.8A TUBO Ø1.80m

OD.128.0A TUBO Ø2.00m

M-128.8A L=31m

TÚNEL DE LLADÓ EXISTENTE L=210m

TÚNEL DE COLLADETES EXISTENTE L=255m

TÚNEL DE FOGÀ EXISTENTE L=230m

TRAMO 8A

M-129.3A L=176m

OD.129.2A TUBO Ø1.80m

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

OD.130.5A TUBO Ø2.00m

OD.130.8A TUBO Ø2.00m

M-130.3A L=72m

M-130.9A L=85m

OD.131.2A CAJÓN 3,00x2,00m

M-131.1IA L=46m

M-131.1DA L=66m

OD.131.5A TUBO Ø2.00m

Embalse de Baserca

Barranco de Cesidor

Barranco de Lladrón

Barranco de Riuseró

Río Noguera Ribagorzana

Barranco del Munyidor

Barranco de la Boixada

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

ARAGÓN

CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 5-1-10.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 5.1 HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Solanques

Embalse de serca

Río Joguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

ENLAZA CON HOJA 7-1 DE 7-1
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

LLEIDA

VIELLA

N-230

TRAMO 8A

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

M-132.5A
L=31m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 5-1-11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 5.1 HOJA 11 DE 11

TRAMO 1A

TRAMO 1A

900.0
850.0
800.0
750.0
700.0
650.0
600.0

O.F. - 95.9A
VIADUCTO
L = 70 m

TÚNEL 96.1A
L = 3140 m

4.000%

1.650%

PK =	95+100.840
CV =	688.102
KV =	10000.000
W =	0.023
Lv =	235.000
D =	-0.690


94+883.340
688.163

95+218.340
692.802

BARRANCO DE
SANT GENÍS

| | | |

TRAMO 1A




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA ELLI NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 5-2-2.DWG
ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 5.2 HOJA 2 DE 12		

TRAMO 1A

TRAMO 2A

PK 102+800.000 FINAL TRAMO 1A
PK 102+800.000 ORIGEN TRAMO 2A



| | | |

TRAMO 2A | TRAMO 3A | TRAMO 3A | TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 105+530.000 FINAL TRAMO 2A
PK 105+530.000 ORIGEN TRAMO 3A
PK 108+062.533 FINAL TRAMO 3A
PK 109+388.092 ORIGEN TRAMO 4C TRAMO 2+1

1050.0
1000.0
950.0
900.0
850.0
800.0
750.0

TÚNEL 105.8A
L = 950 m

O.F. - 107.0A
L = 55m

O.F. - 107.6A
L = 281,5m

O.F. - 109.7C
VIADUCTO
L = 195 m

O.F. - 110.4C
PUENTE
L = 17.5 m

PK = 105+747.786
CV = 881.778
KV = 7126.000
W = -0.038
Lv = 270.788
D = 1.286

PK = 106+892.217
CV = 861.178
KV = 8334.000
W = -0.012
Lv = 100.008
D = 0.150

PK = 107+322.408
CV = 848.272
KV = 4349.000
W = 0.050
Lv = 217.450
D = -1.359

PK = 107+904.221
CV = 859.908
KV = 7126.000
W = -0.015
Lv = 106.890
D = 0.200

PK = 109+490.671
CV = 861.213
KV = 4600.000
W = -0.017
Lv = 80.500
D = 0.176

PK = 110+ 27.675
CV = 854.500
KV = 2637.000
W = 0.072
Lv = 191.182
D = -1.733

2.000% -1.800% -1.800% -3.000% 2.000% 0.500% -1.250% -1.250% 6.000% 6.000%


195.00 m.
O.F. - 109.7B

17.50 m
O.F. - 110.4

105+612.392 879.070
105+883.180 879.341
106+842.213 862.078
106+942.221 859.678
107+213.683 851.534
107+431.133 850.447
107+850.776 858.840
107+957.666 860.176
107+990.000
109+450.421 861.012
109+530.921 860.710
109+645.000
109+840.000
109+932.084 855.695
110+128.266 860.236
110+249.727 867.823
110+385.000

| | | |

TRAMO 4C TRAMO 2+1



GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO:
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5-2-5.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m


DESIGNACION DEL PLANO:
ALTERNATIVA 3
PERFILES LONGITUDINALES

N. DE PLANO: 5.2
HOJA 5 DE 12

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 115+200 FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1
PK 115+200 ORÍGEN TRAMO 5C

TRAMO 5C



EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO	Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO	Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE
CLAVE	EI2-E-207
TITULO DEL ESTUDIO	ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA
FECHA	OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO	5-2-6.DWG
ESCALA	1:5000
ESCALA GRAFICA	0 200m
ORIGINAL A1	
DESIGNACION DEL PLANO	ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES
N. DE PLANO	5.2
HOJA 6 DE 12	


TRAMO 5C

PK 118+500 FINAL TRAMO 5C
PK 118+500 ORÍGEN TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TÚNEL 117.3C
L = 265 m

O.F. - 120.6C
VIADUCTO
L = 135 m




| | | |

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PK 123+472.674 FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1

PK 123+300.000 ORÍGEN TRAMO 7B

TRAMO 7B



| | | |

TRAMO 7B

TRAMO 8A

PK 126+800 FINAL TRAMO 7B

PK 126+800 ORIGEN TRAMO 8A

O.F. - 125.3B
VIADUCTO
L = 75 m

O.F. - 125.8B
VIADUCTO
L = 10 m

TÚNEL 125.9B
L = 515 m

PK = 124+950.337
CV = 1151.799
KV = 3051.000
W = -0.040
Lv = 122.040
D = 0.610

PK = 125+456.656
CV = 1172.052
KV = 6000.000
W = 0.040
Lv = 240.000
D = -1.200

PK = 125+888.666
CV = 1206.613
KV = 3500.000
W = -0.057
Lv = 201.250
D = 1.446

PK = 126+450.287
CV = 1219.249
KV = 2667.000
W = 0.037
Lv = 100.013
D = -0.469

PK = 126+636.204
CV = 1230.404
KV = 3051.000
W = -0.045
Lv = 137.295
D = 0.772

PK = 126+862.427
CV = 1233.797
KV = 2770.000
W = 0.045
Lv = 124.650
D = -0.701


PK = 127+691.465
CV = 1283.539
KV = 15667.000
W = -0.010
Lv = 156.670
D = 0.196

125+336.656 1167.252
125+376.656 1181.652
125+788.041 1199.563
125+969.291 1208.877
126+400.281 1218.124
126+500.283 1222.249
126+567.556 1226.285
126+704.851 1231.434
126+800.102 1232.862
126+924.752 1237.536
127+613.130 1278.839
124+689.317 1146.917
125+11.357 1154.240

1400.0
1350.0
1300.0
1250.0
1200.0
1150.0
1100.0
1050.0


| | | |

TRAMO 8A


TÚNEL DE LLADÓ EXISTENTE L = 210 m
TÚNEL DE COLLADETES EXISTENTE L = 255 m
TÚNEL DE FOGÀ EXISTENTE L = 230 m
PK = 127+914.235 CV = 1294.677 KV = 10000.000 W = 0.012 Lv = 124.844 D = -0.195
PK = 128+783.474 CV = 1348.991 KV = 4000.000 W = -0.022 Lv = 89.938 D = 0.253
PK = 128+971.156 CV = 1356.499 KV = 2868.000 W = 0.028 Lv = 80.012 D = -0.279
PK = 129+358.916 CV = 1382.827 KV = 5921.000 W = -0.013 Lv = 80.010 D = 0.135
PK = 129+568.930 CV = 1394.249 KV = 3881.000 W = 0.021 Lv = 80.005 D = -0.206
PK = 129+885.358 CV = 1417.981 KV = 12000.000 W = -0.025 Lv = 300.000 D = 0.938
PK = 130+204.563 CV = 1433.941 KV = 3500.000 W = -0.044 Lv = 153.369 D = 0.840
PK = 130+343.761 CV = 1434.801 KV = 5000.000 W = 0.015 Lv = 74.519 D = -0.139
PK = 130+428.807 CV = 1436.594 KV = 3750.000 W = -0.020 Lv = 76.529 D = 0.195
PK = 130+589.295 CV = 1436.703 KV = 5500.000 W = 0.013 Lv = 70.530 D = -0.113
PK = 130+664.256 CV = 1437.715 KV = 4000.000 W = -0.019 Lv = 75.192 D = 0.177
PK = 130+830.967 CV = 1436.832 KV = 6000.000 W = 0.017 Lv = 103.526 D = -0.223
PK = 131+ 11.509 CV = 1438.990 KV = 6000.000 W = -0.017 Lv = 104.751 D = 0.229
5.000%
6.248%
4.000%
6.790%
5.439%
7.500%
5.000%
0.618%
2.108%
0.088%
1.350%
-0.530%
1.196%
-0.550%
1600.0
1550.0
1500.0
1450.0
1400.0
1350.0
1300.0
1250.0


| | | |


TRAMO 8A



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	*EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO* Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	*EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO* Mata Engineering Fdo. JOSEP SOLER I NADALES ESTHER MAZ LORENTE	*CLAVE* EI2-E-207	*TITULO DEL ESTUDIO* ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	*FECHA* OCTUBRE 2022 *NOMBRE DEL FICHERO* 5-2-11.DWG	*ESCALA* 1:5000 *ESCALA GRAFICA* 0 200m *ORIGINAL A1*	*DESIGNACION DEL PLANO* ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	*N. DE PLANO* 5.2 *HOJA* 1.1 *DE* 12

TRAMO 8A






GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 5-2-12.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 5.2 HOJA 12 DE 12


TRAMO 1A

TRAMO 1A


ALT.1 - PK= 94+957.713 ORIGEN TRAMO 1A




PK=95+080




PK=95+240




PK=95+400




PK=95+560




PK=95+700




PK=95+860




PK=96+040




PK=99+280




PK=99+640




PK=95+060




PK=95+220




PK=95+380




PK=95+540




PK=95+680




PK=95+840




PK=96+020




PK=99+260




PK=99+620




PK=95+040




PK=95+200




PK=95+360




PK=95+520




PK=95+660




PK=95+820




PK=96+000




PK=99+240




PK=99+600




PK=95+020




PK=95+180




PK=95+340




PK=95+500




PK=95+640




PK=95+800




PK=95+980




PK=99+220




PK=99+580




PK=95+000



PK=95+160



PK=95+320



PK=95+480

PK=95+640

PK=95+780

PK=95+960

PK=99+200

PK=99+560

PK=94+980

PK=95+140

PK=95+300

PK=95+460

PK=95+620

PK=95+760

PK=95+940

PK=99+200

O.F. - 99.4A
VIADUCTO
L = 260 m

PK=94+960

PK=95+120

PK=95+280

PK=95+440

PK=95+600

PK=95+740

O.F. - 95.9A
VIADUCTO
L = 70 m

TÚNEL 96.1A
L = 3140 m

PK=99+320

PK=94+957.713

PK=95+100

PK=95+260

PK=95+420

PK=95+580

PK=95+720

PK=95+880

PK=96+060

PK=99+300

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-1.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3
HOJA 1 DE 21


TRAMO 1A




PK=99+780




PK=99+900




PK=102+160




PK=102+300




PK=99+760



PK=99+880




PK=102+140




PK=102+280


O.F. - 99.7A
VIADUCTO
L = 80 m



PK=99+860




PK=102+120



PK=102+260

TRAMO 1A


PK=99+700




PK=99+840

TÚNEL TÚNEL 100.0A
L = 2205 m


O.F. - 102.2A
VIADUCTO
L = 90 m




PK=99+680




PK=99+820




PK=99+940




PK=102+200




PK=99+660



PK=99+800



PK=99+920




PK=102+180

TRAMO 1A


ALT.1 - PK= 102+800.000 FINAL TRAMO 1A
ALT.1 - PK= 102+800.000 ORIGEN TRAMO 2A

TRAMO 2A




PK=103+220

TÚNEL 102.4A
L = 920 m




PK=102+800




PK=102+780

TÚNEL 102.4A
L = 920 m




PK=102+320

TRAMO 2A




PK=103+360




PK=103+500


O.F. - 103.7A
VIADUCTO
L = 220 m




PK=103+340




PK=103+480




PK=103+620




PK=103+320




PK=103+460




PK=103+600




PK=103+300




PK=103+440




PK=103+580




PK=103+280




PK=103+420



PK=103+560



PK=103+260



PK=103+400

PK=103+540

PK=103+240

PK=103+380

PK=103+520

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo.JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELLA NADALES
ESTHER IMAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-2.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3
HOJA 2 DE 21


TRAMO 3A




PK=104+080




PK=104+220




PK=104+360




PK=104+500




PK=105+080



PK=105+220




PK=105+360




PK=105+500


TÚNEL 103.9A
L = 210 m




PK=104+200



PK=104+340




PK=104+480




PK=105+060


NUDO
PONT DE SUERT SUR



PK=105+340




PK=105+480




PK=103+900


O.F. - 104.2A
VIADUCTO
L = 70 m




PK=104+320




PK=104+460




PK=105+040




PK=105+180




PK=105+320




PK=105+460




PK=103+880




PK=104+160




PK=104+300




PK=104+440




PK=105+020




PK=105+160




PK=105+300




PK=105+440




PK=103+860




PK=104+140




PK=104+280




PK=104+420




PK=105+000




PK=105+140




PK=105+280




PK=105+420



PK=103+840



PK=104+120



PK=104+260

PK=104+400

PK=104+980

PK=105+120

PK=105+260

PK=105+400

PK=103+820

PK=104+100

PK=104+240

PK=104+380

O.F. - 104.5A
VIADUCTO
L = 500 m

PK=105+100

PK=105+240

PK=105+380

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 5-3-3.DWG

ESCALA: 1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 40m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO: 5.3


HOJA 3 DE 21

TRAMO 3A


TRAMO 3A

ALT.1 - PK= 105+530.000 FINAL TRAMO 2A
ALT.1 - PK= 105+530.000 ORIGEN TRAMO 3A


ALT.1 - PK= 108+062.533 FINAL TRAMO 3A




PK=105+620




PK=106+660




PK=106+800




PK=106+920




PK=107+060




PK=107+200




PK=107+340



PK=107+480




PK=107+980




PK=105+600


TÚNEL 105.8A
L = 950 m




PK=106+780




PK=106+920




PK=107+040




PK=107+180




PK=107+320




PK=107+460




PK=107+960




PK=105+580




PK=105+720




PK=106+760




PK=106+900




PK=107+020



PK=107+160




PK=107+300




PK=107+440


NUDO
PONT DE SUERT NORTE




PK=108+062.533




PK=105+700




PK=106+740




PK=106+880




PK=107+000



PK=107+140




PK=107+280




PK=107+420


O.F. - 107.6A
L = 281,5m




PK=108+060




PK=105+560




PK=105+680




PK=106+720



PK=106+860



PK=106+980



PK=107+120

PK=107+260

PK=107+400

PK=107+540

PK=108+040

PK=105+540

PK=105+660

PK=106+700

PK=106+840

PK=106+960

PK=107+100

PK=107+240

PK=107+380

PK=107+520

PK=108+020

TRAMO 2A

PK=105+520

PK=105+640

PK=106+680

PK=106+820

O.F. - 107.0A
L = 55m

PK=107+080

PK=107+220

PK=107+360

PK=107+500

PK=108+000

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-4.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3


HOJA 4 DE 21

TRAMO 4C TRAMO 2+1


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=109+500




PK=109+640




PK=109+960




PK=110+100




PK=110+240




PK=110+380




PK=110+520




PK=110+660




PK=110+800




PK=110+940




PK=109+480




PK=109+620




PK=109+940




PK=110+080




PK=110+220




PK=110+360




PK=110+500




PK=110+640




PK=110+780




PK=110+920




PK=109+460




PK=109+600




PK=109+920




PK=110+060




PK=110+200




PK=110+340




PK=110+480




PK=110+620




PK=110+760




PK=110+900




PK=109+440




PK=109+580




PK=109+900




PK=110+040




PK=110+180




PK=110+320




PK=110+460



PK=110+600



PK=110+740



PK=110+880

PK=109+420

PK=109+560

PK=109+880

PK=110+020

PK=110+160

PK=110+300

O.F. - 110.5C
VIADUCTO
L = 15 m

PK=110+580

PK=110+720

PK=110+860

PK=109+400

PK=109+540

PK=109+860

PK=110+000

PK=110+140

PK=110+280

PK=110+420

NUDO
ENLACE L-500

PK=110+560

PK=110+700

PK=110+840

PK=109+388.092

PK=109+520

O.F. - 109.7C
VIADUCTO
L = 195 m

PK=109+980

PK=110+120

PK=110+260

O.F. - 110.4C
VIADUCTO
L = 17,5 m

PK=110+540

PK=110+680

PK=110+820

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SALVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-5.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 5 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=111+080




PK=111+220




PK=111+360




PK=111+500




PK=111+640




PK=111+780




PK=111+920




PK=112+060




PK=112+220




PK=112+360




PK=111+060




PK=111+200




PK=111+340




PK=111+480




PK=111+620




PK=111+760




PK=111+900




PK=112+040




PK=112+200




PK=112+340




PK=111+040




PK=111+180




PK=111+320




PK=111+460




PK=111+600




PK=111+740




PK=111+880




PK=112+020




PK=112+180




PK=112+320




PK=111+020




PK=111+160




PK=111+300




PK=111+440




PK=111+580




PK=111+720




PK=111+860



PK=112+000



PK=112+160



PK=112+300

PK=111+000

PK=111+140

PK=111+280

PK=111+420

PK=111+560

PK=111+700

PK=111+840

PK=111+980

PK=112+140

PK=112+280

PK=110+980

PK=111+120

PK=111+260

PK=111+400

PK=111+540

PK=111+680

PK=111+820

PK=111+960

PK=112+120

PK=112+260

PK=110+960

PK=111+100

PK=111+240

PK=111+380

PK=111+520

PK=111+660

PK=111+800

PK=111+940

PK=112+080

PK=112+240

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-6.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 6 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=112+500




PK=112+640




PK=112+780




PK=112+920




PK=113+060




PK=113+200




PK=113+340




PK=113+480




PK=113+620




PK=113+760




PK=112+480




PK=112+620




PK=112+760




PK=112+900




PK=113+040




PK=113+180




PK=113+320




PK=113+460




PK=113+600




PK=113+740




PK=112+460




PK=112+600




PK=112+740




PK=112+880




PK=113+020




PK=113+160




PK=113+300




PK=113+440




PK=113+580




PK=113+720




PK=112+440




PK=112+580




PK=112+720




PK=112+860




PK=113+000




PK=113+140




PK=113+280



PK=113+420



PK=113+560



PK=113+700

PK=112+420

PK=112+560

PK=112+700

PK=112+840

PK=112+980

PK=113+120

PK=113+260

PK=113+400

PK=113+540

PK=113+680

PK=112+400

PK=112+540

PK=112+680

PK=112+820

PK=112+960

PK=113+100

PK=113+240

PK=113+380

PK=113+520

PK=113+660

PK=112+380

PK=112+520

PK=112+660

PK=112+800

PK=112+940

PK=113+080

PK=113+220

PK=113+360

PK=113+500

PK=113+640

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP MATA BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-7.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 7 DE 21


TRAMO 4C TRAMO 2+1




PK=113+900




PK=114+040




PK=114+180




PK=114+320




PK=114+460




PK=114+600




PK=114+740




PK=114+880




PK=115+020




PK=115+160




PK=113+880




PK=114+020




PK=114+160




PK=114+300




PK=114+440




PK=114+580




PK=114+720




PK=114+860




PK=115+000




PK=115+140




PK=113+860




PK=114+000




PK=114+140




PK=114+280




PK=114+420




PK=114+560




PK=114+700



PK=114+840



PK=114+980



PK=115+120


PK=113+840




PK=113+980

PK=114+120


PK=114+260




PK=114+400




PK=114+540




PK=114+680



PK=114+820



PK=114+960



PK=115+100

NUDO
INTERSECCIÓN N-260

PK=113+820

PK=113+960

PK=114+100

PK=114+240

PK=114+380

PK=114+520

PK=114+660

PK=114+800

PK=114+940

PK=115+080

PK=113+800

PK=113+940

PK=114+080

PK=114+220

PK=114+360

PK=114+500

PK=114+640

PK=114+780

PK=114+920

PK=115+060

PK=113+780

PK=113+920

PK=114+060

PK=114+200

PK=114+340

PK=114+480

PK=114+620

PK=114+760

PK=114+900

PK=115+040

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG I BELTRAN DALES
ESTHER MAS I LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-8.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 8 DE 21


TRAMO 5C

TRAMO 5C


ALT.1 - PK= 115+200 FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1
ALT.1 - PK= 115+200 ORIGEN TRAMO 5C




PK=115+300




PK=115+440




PK=115+580




PK=115+720




PK=115+860




PK=116+000




PK=116+140




PK=116+280




PK=116+420




PK=116+580




PK=115+280




PK=115+420




PK=115+560




PK=115+700




PK=115+840




PK=115+980




PK=116+120




PK=116+260




PK=116+400




PK=116+560




PK=115+260




PK=115+400




PK=115+540




PK=115+680




PK=115+820




PK=115+960




PK=116+100




PK=116+240




PK=116+380




PK=116+540




PK=115+240




PK=115+380




PK=115+520




PK=115+660




PK=115+800




PK=115+940




PK=116+080



PK=116+220



PK=116+360



PK=116+520

NUDO
VILALLER SUR

PK=115+220

PK=115+360

PK=115+500

PK=115+640

PK=115+780

PK=115+920

PK=116+060

PK=116+200

PK=116+340

PK=116+500

PK=115+200

PK=115+340

PK=115+480

PK=115+620

PK=115+760

PK=115+900

PK=116+040

PK=116+180

PK=116+320

PK=116+480

PK=115+180

PK=115+320

PK=115+460

PK=115+600

PK=115+740

PK=115+880

PK=116+020

PK=116+160

PK=116+300

PK=116+440

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-9.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 9 DE 21


TRAMO 5C




PK=116+720




PK=116+860




PK=117+000




PK=117+140




PK=117+520




PK=117+660




PK=117+800




PK=117+940




PK=118+080




PK=118+220




PK=116+700




PK=116+840




PK=116+980




PK=117+120




PK=117+500




PK=117+640




PK=117+780




PK=117+920




PK=118+060




PK=118+200




PK=116+680




PK=116+820




PK=116+960




PK=117+100




PK=117+480




PK=117+620




PK=117+760



PK=117+900




PK=118+040




PK=118+180


NUDO
VILALLER NORTE




PK=116+660



PK=116+800




PK=116+940




PK=117+080


TÚNEL 117.3C
L = 265 m




PK=117+600




PK=117+740




PK=117+880



PK=118+020



PK=118+160



PK=116+640

PK=116+780

PK=116+920

PK=117+060

PK=117+200

PK=117+580

PK=117+720

PK=117+860

PK=118+000

PK=118+140

PK=116+620

PK=116+760

PK=116+900

PK=117+040

PK=117+180

PK=117+560

PK=117+700

PK=117+840

PK=117+980

PK=118+120

PK=116+600

PK=116+740

PK=116+880

PK=117+020

PK=117+160

O.F. - 117.5C
PASO SUPERIOR
L = 20 m

PK=117+680

PK=117+820

PK=117+960

PK=118+100

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mots Engineering
Fdo: JOSEP OLIVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-10.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3


HOJA 10 DE 21

TRAMO 5C


ALT.1 - PK= 118+500 FINAL TRAMO 5C

ALT.1 - PK= 118+500 ORIGEN TRAMO 6C TRAMO 2+1


TRAMO 6C TRAMO 2+1




PK=118+360




PK=118+500




PK=118+640




PK=118+780




PK=118+920




PK=119+060




PK=119+200




PK=119+340




PK=119+480




PK=119+620




PK=118+340




PK=118+480




PK=118+620




PK=118+760




PK=118+900




PK=119+040




PK=119+180




PK=119+320




PK=119+460




PK=119+600




PK=118+320




PK=118+460




PK=118+600




PK=118+740




PK=118+880




PK=119+020




PK=119+160




PK=119+300




PK=119+440




PK=119+580




PK=118+300




PK=118+440




PK=118+580




PK=118+720




PK=118+860




PK=119+000




PK=119+140



PK=119+280



PK=119+420



PK=119+560

PK=118+280

PK=118+420

PK=118+560

PK=118+700

PK=118+840

PK=118+980

PK=119+120

PK=119+260

PK=119+400

PK=119+540

PK=118+260

PK=118+400

PK=118+540

PK=118+680

PK=118+820

PK=118+960

PK=119+100

PK=119+240

PK=119+380

PK=119+520

PK=118+240

PK=118+380

PK=118+520

PK=118+660

PK=118+800

PK=118+940

PK=119+080

PK=119+220

PK=119+360

PK=119+500

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-11.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 11 DE 21


TRAMO 6C TRAMO 2+1




PK=119+760




PK=119+900




PK=120+040




PK=120+180




PK=120+320




PK=120+460




PK=120+700




PK=120+840




PK=120+980




PK=121+120




PK=121+280




PK=119+740




PK=119+880




PK=120+020



PK=120+160




PK=120+300




PK=120+440


O.F. - 120.6C
VIADUCTO
L = 135 m




PK=120+820




PK=120+960




PK=121+100




PK=121+260




PK=119+720




PK=119+860




PK=120+000




PK=120+140




PK=120+280




PK=120+420




PK=120+560




PK=120+800




PK=120+940




PK=121+080




PK=121+240




PK=119+700




PK=119+840




PK=119+980




PK=120+120




PK=120+260



PK=120+400



PK=120+540



PK=120+780

PK=120+920

PK=121+060

PK=121+220

PK=119+680

PK=119+820

PK=119+960

PK=120+100

PK=120+240

PK=120+380

PK=120+520

PK=120+760

PK=120+900

PK=121+040

PK=121+180

PK=119+660

PK=119+800

PK=119+940

PK=120+080

PK=120+220

PK=120+360

PK=120+500

PK=120+740

PK=120+880

PK=121+020

PK=121+160

PK=119+640

PK=119+780

PK=119+920

PK=120+060

PK=120+200

PK=120+340

PK=120+480

PK=120+720

PK=120+860

PK=121+000

PK=121+140

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-12.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3
HOJA 12 DE 21

TRAMO 6C TRAMO 2+1


O.F. - 121.6C
VIADUCTO
L = 125 m




PK=121+420




PK=121+820




PK=121+960




PK=122+100




PK=122+240




PK=122+380




PK=122+520




PK=122+660




PK=122+800




PK=122+940




PK=121+400




PK=121+540




PK=121+800




PK=121+940




PK=122+080




PK=122+220




PK=122+360




PK=122+500




PK=122+640




PK=122+780




PK=122+920




PK=121+380




PK=121+520




PK=121+780




PK=121+920




PK=122+060




PK=122+200




PK=122+340




PK=122+480




PK=122+620




PK=122+760




PK=122+900




PK=121+360




PK=121+500




PK=121+760




PK=121+900




PK=122+040



PK=122+180



PK=122+320



PK=122+460

PK=122+600

PK=122+740

PK=122+880

PK=121+340

PK=121+480

PK=121+740

PK=121+880

PK=122+020

PK=122+160

PK=122+300

PK=122+440

PK=122+580

PK=122+720

PK=122+860

PK=121+320

PK=121+460

PK=121+720

PK=121+860

PK=122+000

PK=122+140

PK=122+280

PK=122+420

PK=122+560

PK=122+700

PK=122+840

PK=121+300

PK=121+440

PK=121+700

PK=121+840

PK=121+980

PK=122+120

PK=122+260

PK=122+400

PK=122+540

PK=122+680

PK=122+820

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLDEVILA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-13.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3


HOJA 13 DE 21

TRAMO 6C TRAMO 2+1


TRAMO 7B

ALT.1 - PK= 123+472.674 FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1
ALT.1 - PK= 123+300.000 ORIGEN TRAMO 7B


TRAMO 7B




PK=123+080




PK=123+220




PK=123+360




PK=123+300




PK=123+440




PK=123+580




PK=123+720




PK=123+860




PK=124+000




PK=124+140




PK=123+060




PK=123+200




PK=123+340




PK=123+472.674




PK=123+420




PK=123+560




PK=123+700




PK=123+840




PK=123+980




PK=124+120




PK=123+040




PK=123+180




PK=123+320




PK=123+460




PK=123+400




PK=123+540




PK=123+680




PK=123+820




PK=123+960




PK=124+100




PK=123+020




PK=123+160




PK=123+300




PK=123+440




PK=123+380




PK=123+520




PK=123+660



PK=123+800



PK=123+940



PK=124+080

PK=123+000

PK=123+140

PK=123+280

PK=123+420

PK=123+360

PK=123+500

PK=123+640

PK=123+780

PK=123+920

PK=124+060

PK=122+980

PK=123+120

PK=123+260

PK=123+400

PK=123+340

PK=123+480

PK=123+620

PK=123+760

PK=123+900

PK=124+040

PK=122+960

PK=123+100

PK=123+240

PK=123+380

PK=123+320

PK=123+460

PK=123+600

PK=123+740

PK=123+880

PK=124+020

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLER I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-14.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 14 DE 21


TRAMO 7B




PK=124+280




PK=124+420




PK=124+560




PK=124+700



PK=124+840




PK=124+980




PK=125+120


O.F. - 125.3B
VIADUCTO
L = 75 m




PK=125+460




PK=125+600




PK=124+260




PK=124+400




PK=124+540




PK=124+680




PK=124+820




PK=124+960




PK=125+100




PK=125+240




PK=125+440




PK=125+580




PK=124+240




PK=124+380




PK=124+520




PK=124+660




PK=124+800




PK=124+940




PK=125+080




PK=125+220




PK=125+420




PK=125+560




PK=124+220




PK=124+360




PK=124+500




PK=124+640




PK=124+780




PK=124+920




PK=125+060




PK=125+200



PK=125+400



PK=125+540



PK=124+200

PK=124+340

PK=124+480

PK=124+620

PK=124+760

PK=124+900

PK=125+040

PK=125+180

PK=125+380

PK=125+520

PK=124+180

PK=124+320

PK=124+460

PK=124+600

PK=124+740

PK=124+880

PK=125+020

PK=125+160

PK=125+360

PK=125+500

PK=124+160

PK=124+300

PK=124+440

PK=124+580

PK=124+720

PK=124+860

PK=125+000

PK=125+140

PK=125+340

PK=125+480

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL ENADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-15.DWG

ESCALA
1:1000

ESCALA GRAFICA
0 40m


ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 15 DE 21


TRAMO 7B




PK=125+740




PK=125+880




PK=126+640




PK=126+780




PK=125+720




PK=125+860




PK=126+620




PK=126+760




PK=125+700




PK=125+840



PK=126+600




PK=126+740




PK=125+680


O.F. - 125.8B
VIADUCTO
L = 10 m




PK=126+580




PK=126+720




PK=125+660




PK=125+800




PK=126+560




PK=126+700




PK=125+640




PK=125+780




PK=126+420



PK=126+680




PK=125+620



PK=125+760

TÚNEL 125.9B
L = 515 m




PK=126+660


TRAMO 7B

TRAMO 8A


ALT.1 - PK= 126+795.488 FINAL TRAMO 7C
ALT.1 - PK= 126+800.000 ORIGEN TRAMO 8A




PK=126+900




PK=127+040




PK=127+180




PK=127+320




PK=127+460




PK=127+600




PK=126+880




PK=127+020




PK=127+160




PK=127+300




PK=127+440



PK=127+580



PK=126+860



PK=127+000

PK=127+140

PK=127+280

PK=127+420

PK=127+560

PK=126+840

PK=126+980

PK=127+120

PK=127+260

PK=127+400

PK=127+540

PK=126+820

PK=126+960

PK=127+100

PK=127+240

PK=127+380

PK=127+520

PK=126+800

PK=126+940

PK=127+080

PK=127+220

PK=127+360

PK=127+500

PK=126+800

PK=126+920

PK=127+060

PK=127+200

PK=127+340

PK=127+480

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP OLIVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-16.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 16 DE 21


TRAMO 8A




PK=127+740




PK=127+880




PK=128+020




PK=128+160




PK=128+300




PK=128+440



PK=128+580




PK=128+720




PK=128+860


TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L = 210 m




PK=129+280




PK=127+720




PK=127+860




PK=128+000




PK=128+140




PK=128+280




PK=128+420




PK=128+560




PK=128+700




PK=128+840




PK=128+980




PK=129+260




PK=127+700




PK=127+840




PK=127+980




PK=128+120




PK=128+260




PK=128+400




PK=128+540




PK=128+680




PK=128+820




PK=128+960




PK=129+240




PK=127+680




PK=127+820




PK=127+960




PK=128+100




PK=128+240



PK=128+380



PK=128+520



PK=128+660

PK=128+800

PK=128+940

PK=129+220

PK=127+660

PK=127+800

PK=127+940

PK=128+080

PK=128+220

PK=128+360

PK=128+500

PK=128+640

PK=128+780

PK=128+920

PK=129+200

PK=127+640

PK=127+780

PK=127+920

PK=128+060

PK=128+200

PK=128+340

PK=128+480

PK=128+620

PK=128+760

PK=128+900

PK=129+180

PK=127+620

PK=127+760

PK=127+900

PK=128+040

PK=128+180

PK=128+320

PK=128+460

PK=128+600

PK=128+740

PK=128+880

PK=129+160

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
5-3-17.DWG

ESCALA
1:1000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m


DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3


HOJA 17 DE 21

TRAMO 8A


TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L = 255 m




PK=129+720




PK=129+860




PK=130+000




PK=130+300




PK=130+440




PK=130+580




PK=130+720




PK=130+860




PK=131+000




PK=131+140




PK=131+280




PK=129+400




PK=129+700




PK=129+840




PK=129+980




PK=130+280




PK=130+420




PK=130+560




PK=130+700




PK=130+840




PK=130+980




PK=131+120




PK=131+260




PK=129+380




PK=129+680




PK=129+820




PK=129+960




PK=130+260




PK=130+400




PK=130+540




PK=130+680




PK=130+820




PK=130+960




PK=131+100




PK=131+240




PK=129+360



PK=129+660




PK=129+800



PK=129+940

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L = 230 m



PK=130+380

PK=130+520

PK=130+660

PK=130+800

PK=130+940

PK=131+080

PK=131+220

PK=129+340

PK=129+640

PK=129+780

PK=129+920

PK=130+060

PK=130+360

PK=130+500

PK=130+640

PK=130+780

PK=130+920

PK=131+060

PK=131+200

PK=129+320

PK=129+620

PK=129+760

PK=129+900

PK=130+040

PK=130+340

PK=130+480

PK=130+620

PK=130+760

PK=130+900

PK=131+040

PK=131+180

PK=129+300

PK=129+600

PK=129+740

PK=129+880

PK=130+020

PK=130+320

PK=130+460

PK=130+600

PK=130+740

PK=130+880

PK=131+020

PK=131+160

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA HADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-18.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 18 DE 21


TRAMO 8A




PK=131+420




PK=131+400




PK=131+380




PK=131+360




PK=131+340




PK=131+320




PK=131+300




PK=131+580



PK=131+560



PK=131+540




PK=131+520




PK=131+500




PK=131+480




PK=131+460




PK=131+440




PK=131+740




PK=131+720




PK=131+700




PK=131+680




PK=131+660




PK=131+640




PK=131+620




PK=131+600




PK=131+900




PK=131+880




PK=131+860




PK=131+840




PK=131+820




PK=131+800



PK=131+780




PK=131+760



PK=132+060




PK=132+040




PK=132+020




PK=132+000




PK=131+980




PK=131+960



PK=131+940



PK=131+920



PK=132+340

PK=132+320

PK=132+300

O.F. - 132.2A
VIADUCTO
L = 180 m

PK=132+140

PK=132+120

PK=132+100

PK=132+080

PK=132+500

PK=132+480

PK=132+460

PK=132+440

PK=132+420

PK=132+400

PK=132+380

PK=132+360

PK=132+660

PK=132+640

PK=132+620

PK=132+600

PK=132+580

PK=132+560

PK=132+540

PK=132+520

PK=132+820

PK=132+800

PK=132+780

PK=132+760

PK=132+740

PK=132+720

PK=132+700

PK=132+680

PK=132+980

PK=132+960

PK=132+940

PK=132+920

PK=132+900

PK=132+880

PK=132+860

PK=132+840

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE LA BELLACASA
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-19.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 19 DE 21


TRAMO 8A




PK=133+140




PK=133+300




PK=133+460




PK=133+620




PK=133+780




PK=133+940




PK=134+100



PK=134+260




PK=134+420




PK=134+580




PK=134+740




PK=133+120




PK=133+280




PK=133+440




PK=133+600




PK=133+760




PK=133+920




PK=134+080




PK=134+240




PK=134+400




PK=134+560




PK=134+720




PK=133+100




PK=133+260




PK=133+420




PK=133+580




PK=133+740




PK=133+900




PK=134+060




PK=134+220




PK=134+380




PK=134+540




PK=134+700




PK=133+080




PK=133+240




PK=133+400




PK=133+560



PK=133+720



PK=133+880



PK=134+040

PK=134+200

PK=134+360

PK=134+520

PK=134+680

PK=133+060

PK=133+220

PK=133+380

PK=133+540

PK=133+700

PK=133+860

PK=134+020

PK=134+180

PK=134+340

PK=134+500

PK=134+660

PK=133+040

PK=133+200

PK=133+360

PK=133+520

PK=133+680

PK=133+840

PK=134+000

PK=134+160

PK=134+320

PK=134+480

PK=134+640

PK=133+020

PK=133+180

PK=133+340

PK=133+500

PK=133+660

PK=133+820

PK=133+980

PK=134+140

PK=134+300

PK=134+460

PK=134+620

PK=133+000

PK=133+160

PK=133+320

PK=133+480

PK=133+640

PK=133+800

PK=133+960

PK=134+120

PK=134+280

PK=134+440

PK=134+600

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PUIG DE LA CASALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-20.DWG

ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1


ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES


N. DE PLANO
5.3

HOJA 20 DE 21


TRAMO 8A




PK=134+900




PK=135+060




PK=135+220




PK=134+880




PK=135+040




PK=135+200




PK=135+347.657




PK=134+860




PK=135+020




PK=135+180




PK=135+340




PK=134+840




PK=135+000




PK=135+160




PK=135+320




PK=134+820




PK=134+980




PK=135+140




PK=135+300




PK=134+800




PK=134+960




PK=135+120




PK=135+280




PK=134+780




PK=134+940




PK=135+100




PK=135+260




PK=134+760



PK=134+920



PK=135+080



PK=135+240

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DEL CASTILLO ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
5-3-21.DWG


ESCALA
1:1000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 40m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PERFILES TRANSVERSALES

N. DE PLANO
5.3

HOJA 21 DE 21



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 1A

I2

I3

CAMINO
99.2A

CAMINO
99.8A

Aulet

Barranco de Abiet

Barranco de Granera

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

N-230

km 111

km 112

km 113

km 114

km 116

km 117

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.692.500

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLANELLAS MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-1-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.1 HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Caboset

Barranco de Marstiberri

Riuet del Convent

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+500
INICIO TRAMO 3 PK 105+500

TRAMO 1A

TRAMO 2A

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

LLEIDA

VIELLA

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

N-260

102+500

103+000

103+500

104+000

104+500

105+000

0+000

2+000

A=295
R=850

A=565
R=1000

A=296

A=700
R=2100

R=1500
A=500

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NOGALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 3 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

Río Valira de Cardanesa

Río Naguera Ribagorzana

Río Naguera de

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
110.5B

CAMINO
113.3B

ENLACE
L-500

SEMIENLACE
SARROQUETA

I7

I8

I9

I10

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

N-230

L-500

Sarroqueta

Viuet

111+000

111+500

110+500

112+000

112+500

113+000

113+500

Y= 4.699.000

X= 312.500

Y= 4.701.000

X= 311.000

Y= 4.700.000

X= 314.000

Y= 4.702.000

X= 312.500

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX

REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS CANELLAS NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-1-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 6.1 HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 312.500
Y= 4.702.000

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Barranco de Vilassacro

CAMINO
114.6B

CAMINO
116.4B

CAMINO
116.6B

CAMINO
116.8B

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

TRAMO 4C TRAMO 2+1

TRAMO 5B

SEMIENLACE
VILALLER SUR

INICIO TRAMO 5B PK 115+189,99
FINAL TRAMO 4C PK 115+200

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Viuet

VILALLER

114+000
114+500
115+000
15+500
116+000
116+500
117+000

I11
I12

N-230
km 129
km 130
km 131
km 132

ARAGÓN
CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mato Engineering Fdo. JOSEP M. CANELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-1-6.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 1 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.1 HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500

Barranco del Molí

Barranco de Mayossero

Barranco de Fabes

Río Noguera Ribagorzana

Ginaste

Viñal

Forcat

VILALLER

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

TRAMO 5B

CAMINO
118.0B

CAMINO
118.4B

CAMINO
119.6B

CAMINO
120.0B

SEMIENLACE
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

I13

I14

N-230
km 132

N-230
km 133

N-230
km 134

N-230
km 135

117+500

118+000

118+500

119+000

119+500

120+000

120+500

0+000

0+500

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-7.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

Estet

Forcat

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

LLEIDA

VELLA

Bono

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE L...

PROVINC...

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000

FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427.674

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7C

N-230 km 136

N-230 km 137

N-230 km 138

N-230 km 139

I16

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] BELLS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

TRAMO 7C

TRAMO 8A

ENLACE ANETO

CAMINO 125.2C

Río de Lleret

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de la Rabassa

Barranco de la Rabassa

Aneto

Senet

Bono

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

FINAL TRAMO 7C PK126+795.488

INICIO TRAMO 8A PK126+800

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

I17

I18

125+000

125+500

124+500

126+000

127+000

127+500

X= 312.500

Y= 4.712.500

X= 314.000

Y= 4.711.500

X= 314.500

Y= 4.715.000

N-230

km 139

km 140

km 141

km 142

km 143

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO

Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO

Mota Engineering

Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-9.DWG

ESCALA: 1:5000

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1

HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLACE ANETO

ENLACE CON HOJA 9 DE 11

ENLACE CON HOJA 11 DE 11

TRAMO 8A

VIELLA

Senet

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Gasido

Barranco de Royo

Barranco de Cuerno

Barranco del Munyidor

Barranco de la Bajxada

Embalse de Baserca

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500

Y= 4.715.000

X= 315.000

Y= 4.717.500

X= 316.500

Y= 4.714.500

X= 317.000

119

128+500

129+000

129+500

130+000

130+500

131+000

km 143

km 144

km 145

km 146

A-230

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO

Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO

Meta Engineering

Fdo. JOSEP SOLSONELLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-10.DWG

ESCALA: 1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1

HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

TRAMO 8A

LLEIDA

VIELLA

Ría de Solanques

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

132+000 · 132+500 · 133+000 · 133+500 · 134+000 · 134+500 · 135+000

N-230 km 147 · N-230 km 148 · N-230 km 149 · N-230 km 150

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SALVADELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-1-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 1
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.1
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 94+957,713

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

LLEIDA

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Sant Gens

Barranco de les Lloses

Embalse de Sopeira

Barranco de les Moreres

SOPEIRA

CONEXIÓN PROVISIONAL

CAMINO
95.7B

CAMINO
98.3B

CAMINO
98.1B

TRAMO 1B

I1

I20

N-230

km 107

km 108

km 109

km 110

km 111

X= 312.500
Y= 4.688.000

X= 314.500
Y= 4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE VIADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6–2–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.2
HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

N-230

Barranco de Abiet

Barranco de Gerets

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

X= 314.500
Y= 4.692.500

I21

I22

I23

I24

I25

I26

CAMINO 99.7B

CAMINO 99.6B

CAMINO 99.4B

CAMINO 100.9B

CAMINO 102.2B

CAMINO 103.0B

TRAMO 1B

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

102+500

103+000

99+500

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 116

N-230 km 117

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO: Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO: Meta Engineering — Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE: EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA: OCTUBRE 2022 — NOMBRE DEL FICHERO: 6-2-2.DWG	ESCALA: 1:5000 — ORIGINAL A1 — ESCALA GRAFICA: 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO: 6.2 — HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Barranco de Cabosa

Barranco de Montbeig

Riu del Convent

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

FINAL TRAMO 1B PK 103+935.081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935.081

TRAMO 1B

TRAMO 2B

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

LLEIDA

VIELLA

ACCESO

CAMINO
105.8B

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

N-260

103+500

104+000

104+500

105+000

105+500

106+000

106+500

I27

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX

REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP SOLDEVILA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
6-2-3.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
6.2

HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

Barranco de Sres

Barranco de la Llassina

Barranco de Foradada

Barranco de Floraten

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Buira

X= 313.000

Y= 4.699.000

X= 312.500

Y= 4.699.000

X= 315.000

Y= 4.696.000

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
108.2B

CAMINO
106.7B

CAMINO
106.8B

TRAMO 2B

TRAMO 3B

TRAMO 4B TRAMO 2+1

ACCESO A
POLÍGONO INDUSTRIAL
SORES

SEMIENLACE
EL PONT DE SUERT SUR

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

EL PONT
DE SUERT

INICIO TRAMO 2B PK 107+090.779
FINAL TRAMO 2B PK 107+388.092

INICIO TRAMO 3B PK 109+448.779
FINAL TRAMO 3B PK 109+388.092

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

LLEIDA

VIELLA

N-230

N-260

I4

I5

I6

I22

I23

I24

107+000

107+500

108+000

108+500

109+000

109+500

110+000

0+000

0+500

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX

REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS I NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-2-4.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 6.2 HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

Río Valira de Cardanesa

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 4B TRAMO 2+1

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
113.3B

CAMINO
110.5B

ENLACE
L-500

SEMIENLACE
SARROQUETA

ACCESO

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

A-1605

N-230

Viuet

Sarroqueta

Y= 4.699.000
X= 312.500

Y= 4.701.000
X= 311.000


Y= 4.700.000
X= 314.000

Y= 4.702.000
X= 312.500

110+500
111+000
111+500
112+000
112+500
113+000
113+500

I7
I8
I9
I10

ARAGÓN CATALUÑA



LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP TOMÀS CAPELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-2-5.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.2
HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 312.500
Y= 4.702.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Barranco de Vilapossato

Río Noguera Ribagorçana

INTERSECCIÓN A NIVEL N-260

TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 5B

CAMINO 114.6B

CAMINO 116.6B

CAMINO 116.7B

CAMINO 116.8B

SEMIENLACE VILALLER SUR

INICIO TRAMO 5B PK 115+490
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+490

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Viuet

VILALLER

114+000

114+500

115+000

115+500

116+000

116+500

117+000

I11

I12

km 129

km 130

km 131

km 132

A-230

N-230

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANCHELLI NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-2-6.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.2 HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

Barranco del Molí

Río Noguera Ribagorzana

Viñal

Ginaste

Forcat

CAMINO
120.0B

CAMINO
119.6B

CAMINO
118.4B

N-230
km
135

N-230
km
134

N-230
km
133

N-230
km
132

120+000

120+500

119+000

119+500

118+500

118+000

117+500

0+000

0+500

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

TRAMO 5B

TRAMO 6B TRAMO 2+1

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

ACCESO

SEMIENLACE
VILALLER NORTE

VILALLER

I13

I14

INICIO TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK18+307.627
FINAL TRAMO 5B PK18+307.627

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Vilanoveta

Barranco de Cases

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500

ARAGÓN
CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX
REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] EL DE NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
6-2-7.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
6.2

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

Forcat

Estet

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

INTERSECCIÓN A NIVEL BONO

TRAMO 6B TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000

FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK123+300.000

TRAMO 7B

ACCESO

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 6-2-8.DWG

ESCALA: 1:5000

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 2
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.2

HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Bono

Aneto

Senet

TRAMO 7B

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

ENLACE ANETO

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río de Lleret

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de la Bovada

Barranco de la Solana

Barranco de la Solana de Aneto

Barranco de la Solana de Senet

Barranco de la Solana de Senet

Barranco de la Solana de Senet

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLACE ANETO

ENLACE CON HOJA 9 DE 11

ENLACE CON HOJA 11 DE 11

TRAMO 8A

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Senet

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Cesidor

Barranco de Riberola

Barranco de la Baixada

Barranco del Munyidor

X= 314.500

Y= 4.715.000

X= 315.000

Y= 4.717.500

X= 316.500

Y= 4.714.500

X= 317.000

Y=

128+500

129+000

129+500

130+000

130+500

131+000

km 143

km 144

km 145

km 146

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO: Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO: Meta Engineering — Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 6-2-10.DWG

ESCALA: 1:5000 — ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 2. REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS. PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.2

HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

TRAMO 8A

Ría de Solanques

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

LLEIDA

VIELLA

N-230

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

km 147

km 148

km 149

km 150

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-2-11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 2 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.2 HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.688.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

LLEIDA

0+000
95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500

CAMINO
95.5A

I1
CONEXIÓN PROVISIONAL

TRAMO 1A

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

N-230

Barranco de Sant Genís

Barranco de les Lloses

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Sopeira

SOPEIRA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de los Monjores

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

X= 314.500
Y= 4.686.500

T.M. TREMP

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE VIADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-3-1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.3
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

Barranco de Aulet

X= 312.500
Y= 4.689.500

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

LLEIDA

N-230

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

TRAMO 1A

I2

I22

I3

CAMINO 99.2A

CAMINO 99.8A

km 112

km 111

km 113

km 114

km 116

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. TREMP

X= 314.500
Y= 4.689.500

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

VIELLA

Barranco de Granera

X= 312.500
Y= 4.692.500

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 314.500
Y= 4.691.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-3-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.3
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Caboset

Barranco de Marstiberri

Riuet der Convent

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

TRAMO 1A

TRAMO 2A

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

ACCESO

LLEIDA

VIELLA

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

N-260

102+000
102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000
0+000

A=295 R=850
A=295
A=295
A=500
A=500
A=500
A=700
A=700
A=700
R=1500
R=2100

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-3-3.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

Barranco de Sires

Barranco de la Lassina

Barranco de Tordon

Barranco de Feons

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Buira

EL PONT DE SUERT

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 109+388,09

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

CAMINO
108.2B

CAMINO
106.9A

ACCESO A
POLÍGONO INDUSTRIAL
SORES

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

ENLACE CON HOJA 3 DE 11

ENLACE CON HOJA 5 DE 11

LLEIDA

N-230

N-260

km 122

km 123

km 124

km 125

105+500

106+000

106+500

107+000

107+500

108+000

109+500

110+000

0+500

I4

I5

I6

X= 313.000
Y= 4.699.000

X= 312.500
Y= 4.699.000

X= 315.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.699.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-3-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.3
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

Río Valira de Cardanesa

Río Valira Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 4C TRAMO 2+1

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

SEMIENLACE
SARROQUETA

CAMINO
110.5B

ENLACE
L-500

CAMINO
113.3C

ACCESO

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Sarroqueta

Viuet

A-1605

N-230

L-500

I7 I8 I9 I10

Y= 4.699.000
X= 312.500

Y= 4.701.000
X= 311.000

Y= 4.700.000
X= 314.000

Y= 4.702.000
X= 312.500

ARAGÓN CATALUÑA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX
REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS CAPELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-3-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 5 DE 11



LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mato Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-3-6.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

Barranco del Molí

Barranco de Mayossero

Barranco de Fabes

Río Noguera Ribagorzana

Viñal

Ginaste

Forcat

VILALLER

CAMINO
120.0B

CAMINO
118.4B

CAMINO
131

CAMINO
132

CAMINO
134

CAMINO
135

N-230

I31

I14

PARADA BUS

ACCESO

INTERSECCIÓN A NIVEL
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

LLEIDA

VIELLA

117+500
118+000
118+500
119+000
119+500
120+000
120+500

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500

ARAGÓN

CATALUÑA

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO
XXX

REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mato Engineering Fdo. JOSEP M. QUELL I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6–3–7.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

Estet

Forcat

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribag

LLEIDA

VIELLA

Bono

TRAMO 7B

TRAMO 6C TRAMO 2+1

ACCESO

LECHO DE FRENADO

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472.674

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVIN
PROVINC

I32 I33 I34 I35 I15

N-230 km 136

N-230 km 137

N-230 km 138

N-230 km 139

121+000 121+500 122+000 122+500 123+000 123+500 124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] BELLS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 6-3-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 6.3
HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

LECHO DE FRENADO

LLEIDA

VIELLA

PUENTE EXISTENTE

ENLACE ANETO

TRAMO 7B

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7B PK126+800

INICIO TRAMO 8A PK126+800

Aneto

Senet

Bono

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de la Bovada

Barranco de Salenques

Barranco de la Solana

Barranco de Rabadador

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.712.500

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

124+500
125+000
125+500
126+000
126+500
127+000
127+500

N-230 km 139
N-230 km 140
N-230 km 141
N-230 km 142
N-230 km 143

I18

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-3-9.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

TRAMO 8A

ENLACE ANETO

Senet

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

LECHO DE FRENADO

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Cesidor

Barranco de Riuforo

Barranco de la Barcada

Barranco del Munyidor

Río Nogüera Ribagorzana

Embalse de Baserca

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

X= 317.000

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO: Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO: Meta Engineering — Fdo. JOSEP PAU DEL CANALES; ESTHER MAS LORENTE	CLAVE: EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA: OCTUBRE 2022 — NOMBRE DEL FICHERO: 6-3-10.DWG	ESCALA: 1:5000 — ORIGINAL A1 — ESCALA GRAFICA: 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 3. REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS. PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO: 6.3 — HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Solanques

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

LLEIDA

VIELLA

N-230 km 147

N-230 km 148

N-230 km 149

N-230 km 150

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000


CONDUCCIÓN HOJA 10 DE 11

LEYENDA

PUNTO CARRETERA N-230 ACTUAL INTERCEPTADA

CAMINO XXX — REPOSICIÓN DE CAMINOS


ARAGÓN CATALUÑA



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 6-3-11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 REPOSICIONES DE CARRETERAS Y ACCESOS PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 6.3 HOJA 11 DE 11

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL (SECCIÓN 231)

ESCALA 1:50




NOTAS:

(*) ENTRE LOS ENLACES DE BONO Y DE ANETO, EL ANCHO DEL ARCÉN ES DE 1 m.

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL CON MURO Y BANQUETA EN TALUD (SECCIÓN 231)


ESCALA 1:50



VÉASE TABLA DE TALUDES ADOPTADOS Y BANQUETAS EN ANEJO Nº9

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL CON CARRIL ADICIONAL PARA VEHICULOS LENTOS SENTIDO VIELHA


ESCALA 1:50



SE DISPONDRÁ DE CARRIL ADICIONAL PARA VEHÍCULOS LENTOS, SENTIDO VIELLA:
- EN EL TRAMO 7B, ENTRE EL P.K. 123+500 Y EL P.K. 125+500
- EN EL TRAMO 8A, ENTRE EL P.K. 132+750 Y EL P.K. 134+000


CAMINOS DE SERVICIO

ESCALA 1:50




SECCIÓN TIPO 2+1 TRONCO PRINCIPAL TRAMOS 4B, 4C, 6B y 6C

ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mott MacDonald Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLAS MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 7-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO SECCIONES TIPO	N. DE PLANO 7 HOJA 1 DE 2

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL EN TÚNEL
ESCALA 1:50




FIRME TRONCO PRINCIPAL SEGÚN NORMA DE FIRMES 6.1.I.C


CALZADA (SECCIÓN 231)
ESCALA 1:10




ARCÉN (SECCIÓN 231)
ESCALA 1:10



OBRAS DE FÁBRICA
ESCALA 1:10




FIRME DESVÍOS Y ACCESOS DE CARRETERAS (SECCIÓN 3131)
ESCALA 1:10





DETALLE FORMACIÓN DE EXPLANADA TIPO E3 SOBRE TERRAPLEN O FONDO DE EXPLANACIÓN


TERRAPLEN
ESCALA 1:10




DESMONTE
ESCALA 1:10











LECHOS DE FRENADO
SEGÚN NORMA 3.1.I.C (****)
ESCALA 1:100



(****) SE DISPONDRÁ DE LECHO DE FRENADO, SENTIDO LLEIDA:
- EN EL TRAMO 7B, EN EL P.K 124+400
- EN EL TRAMO 7C, EN EL P.K. 125+050
- EN EL TRAMO 8A, EN EL P.K. 128+600


VÉASE TABLA DE TIERRA VEGETAL Y FONDO DE EXPLANACIÓN EN ANEJO Nº5

GLORIETAS
ESCALA 1:50



NOTA:
(***) EN ENLACES A DISTINTO NIVEL EL ESPESOR DE MB SERÁ DE 16 cm.

DESVÍOS Y ACCESOS DE CARRETERAS (SECCIÓN 3131)
ESCALA 1:50



Q%= P% si P≥4%
Q%= 4% si P<4%

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 7-2.DWG	ESCALA INDICADAS ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0	DESIGNACION DEL PLANO SECCIONES TIPO	N. DE PLANO 7 HOJA 2 DE 2

CUADRO RESUMEN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES

Alternativa	Tramo/s	Designación	Identificador geográfico	Pk inicial	Pk final	Tipo	Subtipo	Características viaducto tipo	Long. total(m)	Ancho tabl. (m)	Sup. Tabl. (m2)	Altura máx.(m)
1-3	1A	O.F. - 95.9A	Clotada de Pedrillos	95+870	95+940	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	70	11	770	17
1-3	1A	TÚNEL 96.1A	Sopeira - Tossal Sobirà	96+060	99+200	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	3.140			-
1-3	1A	O.F.-99.2A	camino Aulet 99.2A			P.I.	1	Pórtico in situ	14	9	126	-
1-3	1A	O.F. - 99.4A	Barranco de Aulet (Embalse de Escales)	99+310	99+570	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	260	10	2.600	40
1-3	1A	O.F. - 99.7A	Barranco	99+680	99+760	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	80	11	880	29
1-3	1A	TÚNEL 100.0A	Serrat de Sant Salvador	99+930	102+135	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	2.205			-
1-3	1A	O.F. - 102.2A	Barranco de Les Casetes	102+160	102+295	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	135	10	1.350	39
1-3	1A - 2A	TÚNEL 102.4A	Tossal de les Casetes - Les Socarrades	102+315	103+235	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	920	(485 m en tramo 1A) (435 m en tramo 2A)		
2	1B	O.F.- 96.1B	Clotada de Pedrillos	96+070	96+250	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	180	10	1.800	22
2	1B	TÚNEL 96.4B	Sopeira	96+375	98+085	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	1.710			-
2	1B	TÚNEL 98.4B	Bosque de Aulet	98+325	98+675	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	350			-
2	1B	O.F.- 99.8B	Embalse de Escales	99+800	100+085	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	285	10	2.850	40
2	1B	O.F.- 100.2B	Barranco	100+200	100+290	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	90	11	990	20
2	1B	O.F.- 100.4B	Barranco del Camp de Cumó	100+380	100+505	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	125	10	1.250	22
2	1B	TÚNEL 101.1B	La Seuva	101+010	102+100	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	1.090			-
2	1B	O.F.- 102.3B	Barranco de Granet	102+255	102+415	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	160	10	1.600	50
2	1B	O.F.- 102.8B	Barranco	102+710	102+860	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	150	10	1.500	12
2	1B	O.F.- 103.1B	Barranco	103+040	103+135	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	95	11	1.045	20
2	1B	O.F.- 103.3B	Barranco de Les Casetes	103+290	103+415	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	125	10	1.250	38
2	1B - 2B	TÚNEL 103.5B	Tossal de les Casetes - Les Socarrades	103+440	104+400	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	960	(495 m en tramo 1B) (465 m en tramo 2B)		
1-3	2A	O.F. - 103.7A	Les Socarrades	103+615	103+835	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	220	10	2.200	23
1-3	2A	TÚNEL 103.9A	Serrat de la Creu	103+885	104+095	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	210			-
1-3	2A	O.F. - 104.2A	Barranco de Tressarrado	104+145	104+215	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	70	11	770	21
1-3	2A	O.F. - 104.5A	Barranco de Buira	104+495	104+995	Viaducto tipo 4	4C	Vigas artesa prefabricadas - 20 vanos (20x30,5)	500	10	5.000	46
2	2B	O.F. - 104.9B	Les Socarrades	104+815	104+900	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	85	11	935	13
2	2B	TÚNEL 105.1B	Serrat de la Creu	105+040	105+260	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	220			-
2	2B	O.F. - 105.3B	Barranco de Tressarrado	105+300	105+355	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	55	11	605	15

TIPOS	TIPO	DESCRIPCIÓN
Puente	0	Longitud total < = 50 m
Viaducto	1	50 m < Longitud total < =100 m
	2	100 m < Longitud total < 250 m
	3	250 m < Longitud total < 500 m
	4	Longitud total > = 500 m
Paso superior o inferior	1	
Túnel	T1	Túnel de 2 carriles

CUADRO RESUMEN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES

Alternativa	Tramo/s	Designación	Identificador geográfico	Pk inicial	Pk final	Tipo	Subtipo	Características viaducto tipo	Long. total(m)	Ancho tabl. (m)	Sup. Tabl. (m2)	Altura máx.(m)
1-3	3A	TÚNEL 105.8A	El Pont de Suert	105+715	106+665	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	950			
1-3	3A	O.F. - 107.0A	Barranco de Sirès	106+910	106+965	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	55	11	605	-
1-3	3A	O.F. - 107.6A	Pont de Suert - Río La Noguera Ribagorzana	107+525	107+806,5	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	282	10	2.815	16
2	3B	O.F.- 107.2B	Enlace Pont de Suert Sur			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	55	9	495	-
2	3B	TÚNEL 107.3B	Pont de Suert	107+295	108+150	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	855			
2	3B	O.F.- 108.3B	Barranco de Sirès	108+305	108+350	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	45	11	495	-
2	3B	O.F. - 109.0B	Pont de Suert - Río La Noguera Ribagorzana	108+910	109+192,5	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	282,5	10	2.825	16
2	4B	O.F. - 109.7B	Río La Noguera de Tor	109+645	109+840	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	195	11	2.145	8
2	4B	O.F. - 110.4B	Enlace L-500	110+395	110+412	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	17,5	11	192,5	8
2	4B	O.F. - 110.5B	Enlace L-500	110+435	110+450	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	15	11	165	8
2	4B	O.F. - 111.7B	Enlace Sarroqueta			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	41	9	369	-
1-3	4C	O.F. - 109.7C	Río La Noguera de Tor	109+645	109+840	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	190	11	2.090	8
1-3	4C	O.F. - 110.4C	Enlace L-500	110+395	110+412	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	17,5	11	192,5	8
1-3	4C	O.F. - 110.5C	Enlace L-500	110+435	110+450	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	15	11	165	8
1-3	4C	O.F. - 111.7C	Enlace Sarroqueta			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	41	9	369	-
1-3	4C	O.F. - 113.9C	Río La Noguera Ribagorzana	N-260	N-260	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	190	11	2.090	15
1-2	5B	O.F. - 115.6B	Enlace Vilaller sur	115+605	115+650	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	45	11	495	8
1-2	5B	O.F.- 115.9B	Río La Noguera Ribagorzana	115+825	116+030	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	205	10	2.050	25
1-2	5B	O.F.-116.4B	Carretera Vilaller - Montanuy			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	17	8	136	-
1-2	5B	O.F.- 117.6B	Río La Noguera Ribagorzana	117+510	119+900	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	390	10	3.900	12
1-2	5B	O.F.-118.0B	Enlace Vilaller Norte			Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	87	11	957	-

TIPOS	TIPO	DESCRIPCIÓN
Puente	0	Longitud total < = 50 m
Viaducto	1	50 m < Longitud total < =100 m
	2	100 m < Longitud total < 250 m
	3	250 m < Longitud total < 500 m
	4	Longitud total > = 500 m
Paso superior o inferior	1	
Túnel	T1	Túnel de 2 carriles

CUADRO RESUMEN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES

Alternativa	Tramo/s	Designación	Identificador geográfico	Pk inicial	Pk final	Tipo	Subtipo	Características viaducto tipo	Long. total(m)	Ancho tabl. (m)	Sup. Tabl. (m2)	Altura máx.(m)
3	5C	TÚNEL 117.3C	Vilaller	117+210	117+475	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	265			
3	5C	O.F.-117.5C	Camino Vilaller - Barranco Casós			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	20	8	160	-
2	6B	O.F.- 120.7B	Río La Noguera Ribagorzana	120+625	120+725	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	100	11	1.100	5
1-3	6C	O.F.-120.6C	Río La Noguera Ribagorzana	120+560	120+695	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	135	10	1.350	14
1-3	6C	O.F.-121.6C	Río La Noguera Ribagorzana	121+570	121+695	Viaducto tipo 2	2A	Tablero con losa in situ aligerada postesada. 5 vanos	125	10	1.250	12
2-3	7B	O.F.- 125.3B	Río de Llauset	125+245	125+320	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	75	13,50	1.012,5	27
2-3	7B	O.F.- 125.8B	Conducción central de Senet	125+820	125+830	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	10	11	110	-
2-3	7B	TÚNEL 125.9B	La Creueta - Aneto	125+885	126+400	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	515			-
1	7C	O.F. - 124.2C	Río La Noguera Ribagorzana	124+170	124+485	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	315	10	3.150	20
1	7C	O.F.- 125.3C	Río de Llauset	125+260	125+285	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	25	10	250	-
1	7C	O.F.- 125.6C	Central de Senet	125+585	126+040	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	455	10	4.550	50
1	7C	TÚNEL 126.1C	La Creueta - Aneto	126+075	126+395	Túnel	1	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	320			-
1-2-3	8A	O.F.- 132.2A	Barranco de Salenques	132+140	132+320	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	180	10	1.800	14

TIPOS	TIPO	DESCRIPCIÓN
Puente	0	Longitud total < = 50 m
Viaducto	1	50 m < Longitud total < =100 m
	2	100 m < Longitud total < 250 m
	3	250 m < Longitud total < 500 m
	4	Longitud total > = 500 m
Paso superior o inferior	1	
Túnel	T1	Túnel de 2 carriles

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-1-3.DWG

ESCALA: S/E
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FABRICA
CUADRO RESUMEN

N. DE PLANO: 8.1
HOJA 3 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:200



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] ELDI NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-0-1.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
PUENTES TIPO 0. TIPO 0A

N. DE PLANO: 8.2.0
HOJA 1 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:200



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-0-2.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 0. TIPO 0B

N. DE PLANO: 8.2.0
HOJA 2 DE 3


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:200




SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER [illegible]	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-0-3.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 0. TIPO 0C	N. DE PLANO 8.2.0 HOJA 3 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:200




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-1-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 1. TIPO 1A	N. DE PLANO 8.2.1 HOJA 1 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:200



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] ELDT NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-1-2.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 1. TIPO 1B

N. DE PLANO: 8.2.1
HOJA 2 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:200




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER [illegible]	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-1-3.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 1. TIPO 1C	N. DE PLANO 8.2.1 HOJA 3 DE 3

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:250



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-2-1.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO2. TIPO 2A

N. DE PLANO: 8.2.2
HOJA 1 DE 5

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:250



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-2-2.DWG

ESCALA: INDICADES
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 2. TIPO 2B

N. DE PLANO: 8.2.2
HOJA 2 DE 5

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:250



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-2-3.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 2. TIPO 2C

N. DE PLANO: 8.2.2
HOJA 3 DE 5

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:250



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-2-4.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 2. TIPO 2D

N. DE PLANO: 8.2.2
HOJA 4 DE 5

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:250



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-2-5.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 2. TIPO 2E

N. DE PLANO: 8.2.2
HOJA 5 DE 5


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANTAELL I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-3-1.DWG	ESCALA INDICADES ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3A	N. DE PLANO 8.2.3 HOJA 1 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] DE NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-3-2.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3B	N. DE PLANO 8.2.3 HOJA 2 DE 6


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:500



SECCIÓN TRANSVERSAL


ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER [illegible]	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-3-3.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3C	N. DE PLANO 8.2.3 HOJA 3 DE 6


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:500



SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] ELDI NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-3-4.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3D

N. DE PLANO: 8.2.3
HOJA 4 DE 6


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:500



SECCIÓN TRANSVERSAL


ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-3-5.DWG	ESCALA INDICADAS ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3E	N. DE PLANO 8.2.3 HOJA 5 DE 6


ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-3-6.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 3. TIPO 3F	N. DE PLANO 8.2.3 HOJA 6 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:1000



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-4-1.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOA TIPO 4. TIPO 4A

N. DE PLANO: 8.2.4
HOJA 1 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:1000




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLÉ I BELDI NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-4-2.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 4. TIPO 4B	N. DE PLANO 8.2.4 HOJA 2 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ESTHER [illegible]	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-4-3.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 4. TIPO 4C	N. DE PLANO 8.2.4 HOJA 3 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ELDA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-4-4.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 4. TIPO 4D	N. DE PLANO 8.2.4 HOJA 4 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:500




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANTAELLA I NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-4-5.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA VIADUCTOS TIPO 4. TIPO 4E	N. DE PLANO 8.2.4 HOJA 5 DE 6

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:500



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-4-6.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
VIADUCTOS TIPO 4. TIPO 4F

N. DE PLANO: 8.2.4
HOJA 6 DE 6


SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50



ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I BELLMUNT NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-5-1.DWG

ESCALA: INDICADAS

ESCALA GRAFICA: 0

ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
PASOS INFERIORES. TIPO 1

N. DE PLANO: 8.2.5

HOJA 1 DE 2


SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:50



ALZADO PRINCIPAL

ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I BELLÍ NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-5-2.DWG

ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1


DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGÍA
PASOS INFERIORES

N. DE PLANO: 8.2.5
HOJA 2 DE 2

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:100




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ELDI NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-6-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGÍA PASOS SUPERIORES. TIPO 1	N. DE PLANO 8.2.6 HOJA 1 DE 2

ALZADO PRINCIPAL
ESCALA 1:100




SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ELO NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-6-2.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGIA PASOS SUPERIORES. TIPO 2	N. DE PLANO 8.2.6 HOJA 2 DE 2

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL EN TÚNEL


ESCALA 1:50




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLÀ I VILELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-7-1.DWG	ESCALA INDICADAS 1:75 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 25	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGIA TÚNELES	N. DE PLANO 8.2.7 HOJA 1 DE 6



SECCIÓN TIPO I




FASES DE EXCAVACIÓN
SOSTENIMIENTO TIPO I
SIN ESCALA




DETALLE PLACA DE REPARTO
SIN ESCALA

SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO (LONGITUDINALMENTE)
SECCIÓN TIPO I
SIN ESCALA




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA


EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS I VIELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-7-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGIA TÚNEL TIPO I	N. DE PLANO 8.2.7 HOJA 2 DE 6



SECCIÓN TIPO II




DETALLE PLACA DE REPARTO
SIN ESCALA



FASES DE EXCAVACIÓN
SOSTENIMIENTO TIPO II
SIN ESCALA

SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO (LONGITUDINALMENTE)
SECCIÓN TIPO II
SIN ESCALA



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-7-1.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGIA
TÚNEL TIPO II

N. DE PLANO: 8.2.7
HOJA 3 DE 6




SECCIÓN TIPO III




FASES DE EXCAVACIÓN
SOSTENIMIENTO TIPO III
SIN ESCALA


DETALLE SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO
SECCIÓN TIPO III
SIN ESCALA




DETALLE COL.LOCACIÓN TRESSILLONES
SIN ESCALA




DETALLE PLACA DE REPARTO
SIN ESCALA




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLER I NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-7-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGIA TÚNEL TIPO III	N. DE PLANO 8.2.7 HOJA 4 DE 6




SECCIÓN TIPO IV




DETALLE 1




DETALLE SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO
SECCIÓN TIPO IV ZONA CLAVE
SIN ESCALA




DETALLE COLOCACIÓN TRESSILLONES
SIN ESCALA



DETALLE PLACA DE REPARTO
SIN ESCALA



FASES DE EXCAVACIÓN
SOSTENIMIENTO TIPO IV
SIN ESCALA



DETALLE SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO
SECCIÓN TIPO IV ZONA HASTIALES
SIN ESCALA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 8-2-7-1.DWG


ESCALA: INDICADAS
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
OBRAS DE FÁBRICA
TIPOLOGIA
TÚNEL TIPO IV


N. DE PLANO: 8.2.7
HOJA 5 DE 6




SECCIÓN TIPO V




DETALLE 1




DETALLE SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO
SECCIÓN TIPO V ZONA CLAVE
SIN ESCALA




DETALLE COLOCACIÓN TRESSILLONES
SIN ESCALA



DETALLE PLACA DE REPARTO
SIN ESCALA



FASES DE EXCAVACIÓN
SOSTENIMIENTO TIPO V
SIN ESCALA



DETALLE SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO
SECCIÓN TIPO V ZONA HASTIALES
SIN ESCALA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 8-2-7-1.DWG	ESCALA INDICADAS ESCALA GRAFICA 0 ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO OBRAS DE FÁBRICA TIPOLOGIA TÚNEL TIPO V	N. DE PLANO 8.2.7 HOJA 6 DE 6


ALTERNATIVA 1

O.D. TIPO CAJÓN


SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 1							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.2A	Cajón	95+240	1A	7.00	3.50	22.00	Paso de fauna
OD 99.8A	Cajón	99+880	1A	7.50	3.50	35.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 111.9C	Cajón	111+960	4C	2.00	2.00	23.00	
OD 112.3C	Cajón	112+350	4C	7.50	3.50	20.00	Paso de fauna
OD 113.1C	Cajón	113+180	4C	3.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 113.3C	Cajón	113+390	4C	7.50	3.50	35.00	Paso de fauna
OD 114.1C	Cajón	114+100	4C	3.00	2.00	25.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.1C	Cajón	115+120	4C	2.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.4B	Cajón	115+400	5B	4.00	3.50	16.00	Acondicionamiento entrada
OF 116.2B	Cajón	116+260	5B	7.50	4.00	24.00	Paso de fauna
OD 116.9B	Cajón	116+980	5B	4.00	3.50	24.00	
OD 118.2B	Cajón	118+240	5B	3.00	2.00	16.00	
OD 119.2C	Cajón	119+280	6C	7.50	3.50	15.00	Acondicionamiento entrada. Paso de fauna
OD 120.2C	Cajón	120+250	6C	3.50	2.50	27.00	
OD 120.9C	Cajón	120+900	6C	6.00	2.50	14.00	
OD 123.0C	Cajón	123+010	6C	4.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.3C	Cajón	123+340	7C	3.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.9C	Cajón	123+960	7C	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento salida
OD 127.0A	Cajón	127+060	8A	4.00	3.50	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.7A	Cajón	127+780	8A	3.00	2.50	22.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 131.2A	Cajón	131+320	8A	3.00	2.00	14.00	
OD 133.1A	Cajón	133+150	8A	4.00	3.00	18.00	
OD 133.6A	Cajón	133+650	8A	3.00	2.00	18.00	
OD 134.1A	Cajón	134+100	8A	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.4A	Cajón	134+460	8A	5.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.8A	Cajón	134+840	8A	3.00	2.00	16.00	

O.D. TIPO TUBO

SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 1							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.5A	Tubo	95+590	1A		2.00	27.00	
OD 103.2A	Tubo	103+280	2A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 104.4A	Tubo	104+440	2A		1.80	48.00	
OD 105.1A	Tubo	105+180	2A		1.80	14.00	
OD 105.5A	Tubo	105+540	3A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 105.6A	Tubo	105+680	3A		2.00	18.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 106.6A	Tubo	106+680	3A		1.80	40.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 107.3A	Tubo	107+340	3A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 110.8C	Tubo	110+890	4C		1.80	21.00	Pozo de entrada
OD 111.2C	Tubo	111+290	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.3C	Tubo	111+380	4C		2.00	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.6C	Tubo	111+660	4C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 112.7C	Tubo	112+760	4C		2.00	30.00	Pozo de entrada
OD 113.7C	Tubo	113+760	4C		2.00	18.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 114.3C	Tubo	114+300	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 116.6B	Tubo	116+650	5B		2.00	30.00	
OD 117.2B	Tubo	117+230	5B		2.00	30.00	
OD 118.8C	Tubo	118+845	6C		2.00	15.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 119.0C	Tubo	119+040	6C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 121.1C	Tubo	121+180	6C		2.00	14.00	
OD 121.8C	Tubo	121+840	6C		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 123.5C	Tubo	123+500	7C		2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 124.6C	Tubo	124+650	7C		2.00	14.00	Pozo de entrada
OD 124.9C	Tubo	124+920	7C		2.00	14.00	Escalonado entrada
OD 126.4B	Tubo	126+465	7C		2.00	20.00	Escalonado entrada
OD 126.8A	Tubo	126+850	8A		2.00	24.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 127.3A	Tubo	127+360	8A		2.00	16.00	Pozo de entrada
OD 128.0A	Tubo	128+080	8A		2.00	22.00	
OD 128.6A	Tubo	128+630	8A		2.00	18.00	
OD 128.8A	Tubo	128+800	8A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 129.2A	Tubo	129+270	8A		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 130.5A	Tubo	130+580	8A		2.00	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 130.8A	Tubo	130+850	8A		2.00	12.00	Acondicionamiento entrada
OD 131.5A	Tubo	131+580	8A		2.00	16.00	
OD 132.0A	Tubo	132+000	8A		2.00	16.00	
OD 132.5A	Tubo	132+520	8A		2.00	18.00	
OD 132.8A	Tubo	132+820	8A		2.00	22.00	



ESQUEMA TIPO CAJÓN



ESQUEMA TIPO TUBO


ALTERNATIVA 2

O.D. TIPO CAJÓN


SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 2							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.2B	Cajón	95+240	1B	7.00	3.50	22.00	Paso de fauna
OD 100.4B	Cajón	99+880	1B	7.50	3.50	35.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 105.9B	Cajón	105+990	2B	4.00	3.50	24.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 106.6B	Cajón	106+660	2B	2.50	2.50	24.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 111.9B	Cajón	111+960	4B	2.00	2.00	23.00	
OD 112.3B	Cajón	112+350	4B	7.50	3.50	20.00	Paso de fauna
OD 113.1B	Cajón	113+180	4B	3.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 113.3B	Cajón	113+390	4B	7.50	3.50	35.00	Paso de fauna
OD 114.1B	Cajón	114+100	4B	2.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 115.1B	Cajón	115+120	4B	2.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.4B	Cajón	115+400	5B	4.00	3.50	16.00	Acondicionamiento entrada
OF 116.2B	Cajón	116+260	5B	7.50	4.00	24.00	Paso de fauna
OD 116.9B	Cajón	116+980	5B	4.00	3.50	24.00	
OD 118.2B	Cajón	118+240	5B	3.00	2.00	16.00	
OD 119.2B	Cajón	119+240	6B	7.50	3.50	15.00	Acondicionamiento entrada. Paso de fauna
OD 120.2B	Cajón	120+210	6B	3.50	2.50	27.00	
OD 120.8B	Cajón	120+840	6B	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 121.4B	Cajón	121+420	6B	3.00	2.00	14.00	
OD 122.8B	Cajón	122+840	6B	4.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.3B	Cajón	123+340	7B	3.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.6B	Cajón	123+680	7B	4.00	2.00	28.00	
OD 124.3B	Cajón	124+340	7B	7.50	3.50	20.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.0A	Cajón	127+060	8A	4.00	3.50	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.7A	Cajón	127+780	8A	3.00	2.50	22.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 131.2A	Cajón	131+320	8A	3.00	2.00	14.00	
OD 133.1A	Cajón	133+150	8A	4.00	3.00	18.00	
OD 133.6A	Cajón	133+650	8A	3.00	2.00	18.00	
OD 134.1A	Cajón	134+100	8A	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.4A	Cajón	134+460	8A	5.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.8A	Cajón	134+840	8A	3.00	2.00	16.00	

O.D. TIPO TUBO

SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 2							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.5B	Tubo	95+590	1B		2.00	27.00	
OD 98.1B	Tubo	98+130	1B		2.00	15.00	
OD 98.7B	Tubo	98+710	1B		2.00	20.00	Escalonado en la entrada
OD 99.1B	Tubo	99+130	1B		2.00	35.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 99.2B	Tubo	99+260	1B		2.00	20.00	
OD 99.5B	Tubo	99+560	1B		1.80	14.00	
OD 100.7B	Tubo	100+740	1B		2.00	22.00	Pozo de entrada
OD 102.1B	Tubo	102+150	1B		1.80	14.00	
OD 102.5B	Tubo	102+540	1B		2.00	25.00	Acondicionamiento entrada
OD 104.4B	Tubo	104+450	2B		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 105.4B	Tubo	105+470	2B		1.80	48.00	
OD 106.3B	Tubo	106+390	2B		1.80	14.00	
OD 108.7B	Tubo	108+740	3B		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 110.8B	Tubo	110+890	4B		1.80	21.00	Pozo de entrada
OD 111.2B	Tubo	111+290	4B		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.3B	Tubo	111+380	4B		2.00	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.6B	Tubo	111+660	4B		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 112.7B	Tubo	112+760	4B		2.00	30.00	Pozo de entrada
OD 113.7B	Tubo	113+740	4B		2.00	14.00	Pozo de entrada
OD 114.5B	Tubo	114+550	4B		2.00	14.00	Pozo de entrada
OD 116.6B	Tubo	116+650	5B		2.00	30.00	
OD 117.2B	Tubo	117+230	5B		2.00	30.00	
OD 118.8B	Tubo	118+805	6B		2.00	15.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 119.0B	Tubo	119+000	6B		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 121.6B	Tubo	121+660	6B		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 124.1B	Tubo	124+140	7B		1.80	15.00	Pozo de entrada
OD 124.6B	Tubo	124+640	7B		2.00	18.00	Escalonado entrada
OD 124.9B	Tubo	124+920	7B		2.00	14.00	Escalonado entrada
OD 126.4B	Tubo	126+460	7B		2.00	20.00	Escalonado entrada
OD 126.8A	Tubo	126+850	8A		2.00	24.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 127.3A	Tubo	127+360	8A		2.00	16.00	Pozo de entrada
OD 128.0A	Tubo	128+080	8A		2.00	22.00	
OD 128.6A	Tubo	128+630	8A		2.00	18.00	
OD 128.8A	Tubo	128+800	8A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 129.2A	Tubo	129+270	8A		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 130.5A	Tubo	130+580	8A		2.00	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 130.8A	Tubo	130+850	8A		2.00	12.00	Acondicionamiento entrada
OD 131.5A	Tubo	131+580	8A		2.00	16.00	
OD 132.0A	Tubo	132+000	8A		2.00	16.00	
OD 132.5A	Tubo	132+520	8A		2.00	18.00	
OD 132.8A	Tubo	132+820	8A		2.00	22.00	



ESQUEMA TIPO CAJÓN



ESQUEMA TIPO TUBO

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 9.DWG

ESCALA: S/E
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: DRENAJE ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO: 9
HOJA 2 DE 3


ALTERNATIVA 3

O.D. TIPO CAJÓN


SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 3							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.2A	Cajón	95+240	1A	7.00	3.50	22.00	Paso de fauna
OD 99.8A	Cajón	99+880	1A	7.50	3.50	35.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 111.9C	Cajón	111+960	4C	2.00	2.00	23.00	
OD 112.3C	Cajón	112+350	4C	7.50	3.50	20.00	Paso de fauna
OD 113.1C	Cajón	113+180	4C	3.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 113.3C	Cajón	113+390	4C	7.50	3.50	35.00	Paso de fauna
OD 114.1C	Cajón	114+100	4C	3.00	2.00	25.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.1C	Cajón	115+120	4C	2.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.4C	Cajón	115+400	5C	4.00	3.50	16.00	Acondicionamiento entrada
OD 116.0C	Cajón	116+000	5C	3.50	2.00	14.00	Será OD existente
OD 116.3C	Cajón	116+300	5C	2.50	2.00	22.00	Será OD existente
OD 117.1C	Cajón	117+130	5C	4.50	2.50	34.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 117.5C	Cajón	117+550	5C	7.50	3.50	14.00	
OD 119.2C	Cajón	119+280	6C	7.50	3.50	15.00	Acondicionamiento entrada. Paso de fauna
OD 120.2C	Cajón	120+250	6C	3.50	2.50	27.00	
OD 120.9C	Cajón	120+900	6C	6.00	2.50	14.00	
OD 123.0C	Cajón	123+010	6C	4.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.3B	Cajón	123+340	7B	3.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.6B	Cajón	123+680	7B	4.00	2.00	28.00	
OD 124.3B	Cajón	124+340	7B	7.50	3.50	20.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.0A	Cajón	127+060	8A	4.00	3.50	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.7A	Cajón	127+780	8A	3.00	2.50	22.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 131.2A	Cajón	131+320	8A	3.00	2.00	14.00	
OD 133.1A	Cajón	133+150	8A	4.00	3.00	18.00	
OD 133.6A	Cajón	133+650	8A	3.00	2.00	18.00	
OD 134.1A	Cajón	134+100	8A	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.4A	Cajón	134+460	8A	5.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.8A	Cajón	134+840	8A	3.00	2.00	16.00	

O.D. TIPO TUBO

SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 3							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.5A	Tubo	95+590	1A		2.00	27.00	
OD 103.2A	Tubo	103+280	2A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 104.4A	Tubo	104+440	2A		1.80	48.00	
OD 105.1A	Tubo	105+180	2A		1.80	14.00	
OD 105.5A	Tubo	105+540	3A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 105.6A	Tubo	105+680	3A		2.00	18.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 106.6A	Tubo	106+680	3A		1.80	40.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 107.3A	Tubo	107+340	3A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 110.8C	Tubo	110+890	4C		1.80	21.00	Pozo de entrada
OD 111.2C	Tubo	111+290	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.3C	Tubo	111+380	4C		2.00	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.6C	Tubo	111+660	4C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 112.7C	Tubo	112+760	4C		2.00	30.00	Pozo de entrada
OD 113.7C	Tubo	113+760	4C		2.00	18.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 114.3C	Tubo	114+300	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.7C	Tubo	115+735	5C		1.80	14.00	Será OD existente
OD 116.4C	Tubo	116+475	5C		1.80	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 116.8C	Tubo	116+800	5C		1.80	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 118.8C	Tubo	118+845	6C		2.00	15.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 119.0C	Tubo	119+040	6C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 121.1C	Tubo	121+180	6C		2.00	14.00	
OD 121.8C	Tubo	121+840	6C		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 124.1B	Tubo	124+140	7B		1.80	15.00	Pozo de entrada
OD 124.6B	Tubo	124+640	7B		2.00	18.00	Escalonado entrada
OD 124.9B	Tubo	124+920	7B		2.00	14.00	Escalonado entrada
OD 126.4B	Tubo	126+460	7B		2.00	20.00	Escalonado entrada
OD 126.8A	Tubo	126+850	8A		2.00	24.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 127.3A	Tubo	127+360	8A		2.00	16.00	Pozo de entrada
OD 128.0A	Tubo	128+080	8A		2.00	22.00	
OD 128.6A	Tubo	128+630	8A		2.00	18.00	
OD 128.8A	Tubo	128+800	8A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 129.2A	Tubo	129+270	8A		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 130.5A	Tubo	130+580	8A		2.00	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 130.8A	Tubo	130+850	8A		2.00	12.00	Acondicionamiento entrada
OD 131.5A	Tubo	131+580	8A		2.00	16.00	
OD 132.0A	Tubo	132+000	8A		2.00	16.00	
OD 132.5A	Tubo	132+520	8A		2.00	18.00	
OD 132.8A	Tubo	132+820	8A		2.00	22.00	



ESQUEMA TIPO CAJÓN



ESQUEMA TIPO TUBO

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mots Engineering
Fdo: JOSEP OLIVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 9.DWG

ESCALA: S/E
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: DRENAJE ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 9
HOJA 3 DE 3

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957.713

LLEIDA

OD.95.2A
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.95.5A
TUBO Ø2.00m

CAMINO
95.5A

O.F.-95.9A
VIADUCTO
L=70m

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TRAMO 1A

TÚNEL 96.1A
L=3140m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

CONEXIÓN PROVISIONAL

95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500

RECTA
A=670
R=2300
R=2500
R=1500
A=500

N-230
km 107
km 108
km 109
km 110
km 111

Río Noguera Ribagorzana
Barranco de Sant Genís
Barranco de les Moreres
Embalse de Sopeira
SOPEIRA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T.M. TREMP

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLI NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 10-1-1.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 1 N. DE PLANO 10.1 HOJA 1. DE 11

GALERÍA DE EVACUACIÓN

O.F.-99.4A
VIADUCTO
L=260m

O.F.-99.7A
VIADUCTO
L=80m

OD.99.8A
CAJÓN 7,50x3,50m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

TRAMO 1A

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TÚNEL 100.0A
L=2205m

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

CAMINO
99.2A

CAMINO
99.8A

OF.-99.2A
PASO INFERIOR
L=14m

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 116

N-230 km 117

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

Y= 4.692.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 1
2 10
3 9
4 8
5 7
6
7 5
8 4
9 3
10 2
11 1

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 2 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

La Torre de Buira

Buira

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Sopeira

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

O.F.-102.2A
VIADUCTO
L=135m

TRAMO 1A

TÚNEL 102.4A
L=920m

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

102+000

102+500

103+000

103+500

104+000

104+500

105+000

0+000

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

105+500

VIELLA

N-230 km 118

N-230 km 117

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

A=295
R=850

A=295

R=850
A=295

R=700
A=535

A=535

R=1500
A=500

R=1500
A=500

A=500

A=700

R=2100
A=700

A=700
R=2100

O.F.-103.7A
VIADUCTO
L=220m

TÚNEL 103.9A
L=210m

O.F.-104.2A
VIADUCTO
L=70m

TRAMO 2A

O.F.-104.5A
VIADUCTO
L=500m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

GALERÍA DE EVACUACIÓN

OD.103.2A
TUBO Ø1.80m

OD.104.4A
TUBO Ø1.80m

OD.105.1A
TUBO Ø1.80m

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANTALÓ I NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-1-3.DWG

ESCALA
1:5000


ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO
10.1

HOJA 3 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 4 DE 11

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

OD.110.8C
TUBO Ø1.80m

OD.111.6C
TUBO Ø1.80m

OD.111.9C
CAJÓN 2,00x2,00m

OD.111.2C
TUBO Ø1.80m

OD.111.3C
TUBO Ø2.00m

OD.112.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.112.7C
TUBO Ø2.00m

OD.113.1C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
113.3C

CAMINO
110.5B

SEMIENLACE
SARROQUETA

ENLACE
L-500

O.F.-110.4C
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5C
PUENTE
L=15m

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

T.M. EL PONT DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Río Noguera Ribagorzana

Vall de Cardós

Vall de Castanesa

Vielha

Viuet

Sarroqueta

110+500
111+000
111+500
112+000
112+500
113+000
113+500

Y= 4.699.000
X= 312.500
Y= 4.701.000
X= 311.000
Y= 4.700.000
X= 314.000
Y= 4.702.000

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELLI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-1-5.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO
10.1

HOJA 5 DE 11

X= 310.500
Y= 4.702.500
X= 311.000
Y=4.705.500
X= 312.500
Y= 4.702.000
X= 313.000
Y=4.705.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

OD.113.9C
VIADUCTO
L=190m

CAMINO
114.6C

TRAMO 4C TRAMO 2+1

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

OD.115.1C
CAJÓN 2,00x2,00m

OF.-115.9B
VIADUCTO
L=205m

OD.115.4B
CAJÓN 7,50x4,00m

OD.116.6B
TUBO Ø2.00m

OD.116.6B
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.117.2B
TUBO Ø2.00m

OF.-116.4B
PASO S.
L=17m

TRAMO 5B

LLEIDA

VIELLA

114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500
117+000

OD.114.3C
TUBO Ø1.80m

OD.114.1C
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.113.7C
TUBO Ø2.00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.115.4B
CAJÓN 4,00x3,50m

OF.-115.6B
PUENTE
L=45m

INICIO TRAMO 5B PK 115+189.997
FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 115+200

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

INTERSECCIÓN
A NIVEL


ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

Viuet

VILAJUIGA

ARAGÓN CATALUÑA



LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SORRIBES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-1-6.DWG

ESCALA
1:5000


ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO
10.1

HOJA 6 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÉ VILLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-7.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 7 DE 11

Forcat

Estet

Barranco de Cabanes

Barranco de Forcat

Río Noguera Ribagorzana

Borro

Barranco de Vella

O.F.-121.6C
VIADUCTO
L=125m

OD.121.8C
TUBO Ø1.80m

OD.122.1C
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.121.1C
TUBO Ø2.00m

OD.123.0C
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.123.3C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.5C
TUBO Ø2.00m

ÁREA DE DESCANSO

OD.123.9C
CAJÓN 3,00x2,00m

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7C

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+42

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

LLEIDA

VIELLA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE

N-230 km 130

N-230 km 137

N-230 km 138

N-230 km 139

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL CUVILLES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 8 DE 11

X= 312.500
Y= 4.712.500
X= 314.500
Y= 4.715.000
X= 314.000
Y= 4.711.500
ENLAZA CON HOJA 8 DE 11
ENLAZA CON HOJA 10 DE 11
Bono
LLEIDA
VIELLA
ENLACE ANETO
Aneto
Senet
Barranco de Aneto
Barranco de Bohigal
Río Noguera Ribagorzana
Feixa dels Avets
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA
O.F.-125.3C
PUENTE
L=25m
OD.124.9C
TUBO Ø2.00m
OD.124.6C
TUBO Ø2.00m
CAMINO
125.2C
O.F.-125.6C
VIADUCTO
L=455m
O.F.-124.2C
VIADUCTO
L=315m
TÚNEL 126.1C
L=320m
OD.126.4C
TUBO Ø2.00m
OD.126.8C
TUBO Ø2.00m
OD.127.3A
TUBO Ø2.00m
OD.127.7A
CAJÓN 3,00x2,50m
OD.127.0C
CAJÓN 4,00x3,50m
TRAMO 7C
TRAMO 8A
FINAL TRAMO 7C PK126+795.488
INICIO TRAMO 8A PK126+800
124+500
125+000
125+500
126+000
126+500
127+000
127+500
N-230
km 139
km 140
km 141
km 142
VILALLER
ARAGÓN
CATALUÑA
LEYENDA USOS DEL SUELO
Aguas continentales
Bosques y masas forestales
Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
Prados y praderas
Espacios abiertos con poca o sin vegetación
Zonas agrícolas y tierras de labor
Zonas urbanas
LEYENDA TIPO SUELO
SUELO INDUSTRIAL
SUELO RÚSTICO
SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANO
LEYENDA EXPROPIACIÓN
Límite de expropiación
Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-9.DWG

ESCALA: 1:5000 ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 9 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP PAU BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-1-10.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO: 10.1
HOJA 10 DE 11

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

OD.131.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

TRAMO 8A

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA
CIRCULACIÓN LENTA

LLEIDA

VIELLA

CON HOJA 10 DE 11

FINAL TRAMO 8A PK135+347.657

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Baserca

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

N-230
km 147
km 148
km 149
km 150

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-1-11.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 1

N. DE PLANO
10.1

HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

X= 312.500

Y= 4.686.000

X= 312.500

Y= 4.689.000

X= 314.500

Y= 4.686.500

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 94+203,536

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

OD.95.4B
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.95.7B
TUBO Ø2.00m

O.F.-96.1
VIADUCTO
L=180m

CAMINO
95.7B

CAMINO
98.3B

CAMINO
98.1B

CONEXIÓN
PROVISIONAL

TRAMO 1B

TÚNEL 96.4B
L=1710m

TÚNEL 98.4B
L=350m

GALERÍA DE
EVACUACIÓN

CHIMENEA DE
VENTILACIÓN

LLEIDA

VIELLA

SOPEIRA

95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500
99+000

RECTA
A=270
R=750
A=205
R=520
R=265
A=125

N-230
km 107
km 108
km 109
km 110
km 111

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de les Moreres

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP SOLDEVILA I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10–2–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO: 10.2
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

Barranco de Sierra

O.F.-99.8B
VIADUCTO
L=285m

O.F.-100.2B
VIADUCTO
L=90m

O.F.-100.4B
VIADUCTO
L=125m

CAMINO
99.7B

CAMINO
99.6B

CAMINO
99.4B

CAMINO
100.9B

CAMINO
103.0B

CAMINO
102.2B

TÚNEL 101.1B
L=1090m

TRAMO 1B

O.F.-102.8B
VIADUCTO
L=150m

O.F.-102.3B
VIADUCTO
L=160m

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. TREMP

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

GALERÍA DE EVACUACIÓN

GALERÍA DE EVACUACIÓN

100+000

99+500

101+000

101+500

102+000

102+500

103+000

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 116

N-230 km 117

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-2-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO: 10.2
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

FINAL TRAMO 1B PK 103+935.081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935.081

TRAMO 1B

TRAMO 2B

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

VIELLA

O.F.-103.3B
VIADUCTO
L=130m

O.F.-103.1B
VIADUCTO
L=95m

TÚNEL 103.5B
L=960m

O.F.-104.9B
VIADUCTO
L=85m

TÚNEL 105.1B
L=220m

O.F.-105.3B
VIADUCTO
L=55m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CAMINO
105.8B

CAMINO
105.6B

La Torre de Buira

Buira

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

103+500
104+000
104+500
105+000
105+500
106+000
106+500

N-230 km 118
N-230 km 119
N-230 km 120
N-230 km 121

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP [illegible] NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-3.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Buira

X= 313.000

Y= 4 696.000

X= 312.500

Y= 4 699.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TÚNEL 107.3B
L=855m

CAMINO
108.2B

O.F.-108.3B
VIADUCTO
L=45m

TRAMO 3B

FINAL TRAMO 3B PK 109+448.779
INICIO TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 109+388.092

O.F.-109.7B
VIADUCTO
L=195m

TRAMO 4B TRAMO 2+1

108+000

108+500

109+000

109+500

110+000

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

CAMINO
106.7B

LLEIDA

107+500

107+000

0+000

0+500

GALERÍA DE EVACUACIÓN

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

O.F.-109.0B
VIADUCTO
L=281.5m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

CAMINO
106.8B

SEMIENLACE
EL PONT DE SUERT SUR

N-230

EL PONT DE SUERT

TRAMO 2B

FINAL TRAMO 2B PK 107+090.090
INICIO TRAMO 3B PK 107+090.090

Barranco de Rodes

X= 315.000

Y= 4 696.000

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 314.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOCASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-4.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 4B TRAMO 2+1

CAMINO
112.1B

CAMINO
112.3B

CAMINO
113.3B

SEMIENLACE
SARROQUETA

ENLACE
L-500

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

T.M. EL PONT DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

ACCESO

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

APARCAMIENTO VIALIDAD INVERNAL

Viuret

Vielha

Riu Noguera Ribagorzana

Riu Garona de Tavascan

Riu Garona de Cataneda

111+000
111+500
112+000
112+500
113+000
113+500
110+500

X=312.500
Y=4.699.000
X=311.000
Y=4.701.000
X=314.000
Y=4.700.000

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHEZ DE NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-5.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
114.6B

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 5B

O.F.-115.9B
VIADUCTO
L=205m

CAMINO
116.4B

CAMINO
116.6B

CAMINO
116.8B

LLEIDA

VIELLA

114+000

114+500

115+000

115+500

116+000

116+500

117+000

km 129

km 130

km 131

km 132

N-230

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

SEMIENLACE
VILALLER SUR

INICIO TRAMO 5B PK 115+490
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+490

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

Viuet

VILALLER

X= 312.500
Y= 4.702.000


T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

Río Noguera Ribagorzana

Barranco del Molí

ARAGÓN CATALUÑA



LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SORRIBES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-6.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

X= 313.000
Y= 4.706.000

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

O.F.-117.6B
VIADUCTO
L=390m

O.F.-120.7B
VIADUCTO
L=100m

TRAMO 5B

TRAMO 6B TRAMO 2+1

SEMIENLACE
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

CAMINO
120.0B

CAMINO
118.4B

INICIO TRAMO 6B PK118+307.627
FINAL TRAMO 5B PK118+307.627

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

VILALLER

Ginaste

Viñal

Forcat

Arro Noguera Ribagorzana

Barranco del Molí

Barranco de Vilaller

Barranco de Forcat

N-230 km 132

N-230 km 133

N-230 km 134

N-230 km 135

117+500
118+000
118+500
119+000
119+500
120+000
120+500
0+000
0+500

RECTA R=2950
R=2950 RECTA
R=650 A=240
A=185 RECTA
A=185 R=450
R=450 A=185
A=185 R=300
A=145 R=300
A=145 RECTA
A=125 R=285
R=285 A=125
A=125 RECTA
A=150
A=170 R=400
A=170 RECTA
R=310 A=145
A=145 R=300
A=145 RECTA

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU SOLÉ I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-7.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 7B

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6B PK123+300.000

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

LLEIDA

VIELLA

Estet

Fiorcat

Bonaigua

Río Joguera Ribagorzana

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

121+000
121+500
122+000
122+500
123+000
123+500
124+000

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANAS · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NOGALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 10-2-8.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 2	N. DE PLANO 10.2 HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

X= 312.500
Y= 4.712.500

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Bono

Aneto

Senet

Barranco de Aneto

Barranco de la Baxaga

Río Noguera Ribagorzana

Feixa dels Avets

O.F.-125.3B
VIADUCTO
L=65m

O.F.-125.8B
VIADUCTO
L=10m

TÚNEL 125.9B
L=515m

124+500

125+000

125+500

126+000

126+500

127+000

127+500

128+

TRAMO 7B

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLACE ANETO

N-230

km 139

km 140

km 141

km 142

km 143

A=335 R=2500
A=335 R=1500
A=335 R=1000
A=335
A=220
R=510 A=220
A=220 R=370
A=220 R=370
A=145 REC=A
A=145 R=300
A=145 R=300
A=145
A=135 R=280
A=135 R=280
A=135
A=175 R=425
A=175 R=425
A=175
A=125 R=285
A=125 R=285
A=125
A=125
A=125 R=285
A=125 R=285
A=125
A=145 R=305
A=145
A=145
A=145
REC=A
REC=A
REC=A

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VILA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-9.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLACE ANETO

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

VIELLA

TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L=210m

TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L=255m

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L=230m

TRAMO 8A

PUENTE
EXISTENTE

PUENTE
EXISTENTE

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Senet

Embalse de Baserca

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

128+500
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000

km 143
km 144
km 145
km 146

N-230

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-2-10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO: 10.2
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.657

TRAMO 8A

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

LLEIDA

VIELLA

CON LA VALL DE TORÜ

Embalse de Baserca

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

N-230
km 147
km 148
km 149
km 150

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I ELIAS MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-2-11.DWG

ESCALA
1:5000


ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 2

N. DE PLANO
10.2

HOJA 11 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP M. MATA I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 1 DE 11

GALERÍA DE EVACUACIÓN

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

O.F.-99.4A
VIADUCTO
L=260m

O.F.-99.7A
VIADUCTO
L=80m

OD.99.8A
CAJÓN 7,50x3,50m

TRAMO 1A

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TÚNEL 100.0A
L=2205m

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

LLEIDA

VIELLA

CAMINO
99.2A

OF.-99.2A
PASO INFERIOR
L=14m

CAMINO
99.8A

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

Y= 4.692.500

T.M. EL PONT

N-230 km 111
N-230 km 112
N-230 km 113
N-230 km 114
N-230 km 116
N-230 km 117

ARAGÓN CATALUÑA

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I BELLMUNT
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA


FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 2 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL LA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-3.DWG
ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 3 DE 11

Buira

X= 313.000

Y= 4.696.000

X= 312.500

Y= 4.699.000

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL TRAMO 2A
INICIO TRAMO 3A

TRAMO 3A

OD.105.5A
TUBO Ø1.80m

TÚNEL 105.8A
L=950m

O.F.-107.0A
VIADUCTO
L=55m

CAMINO
106.9A

O.F.-107.6A
VIADUCTO
L=281.5m

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 109+388,09

O.F.-109.7C
VIADUCTO
L=195m

TRAMO 4C TRAMO 2+1

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

105+500

106+000

106+500

107+000

107+500

108+000

109+500

110+000

OD.105.6A
TUBO Ø2.00m

0+500

OD.106.6A
TUBO Ø1.80m

OD.107.3A
TUBO Ø1.80m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

EL PONT
DE SUERT

VIELLA

N-230

km 122

km 123

km 124

km 125

Barranco de Ribagorzana

Barranco de Pedra

Río Noguera de Tor

X= 315.000

Y= 4.696.000

X= 314.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-3-4.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO
10.3

HOJA 4 DE 11

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CAMINO
112.1B

OD.110.8C
TUBO Ø1.80m

OD.111.6C
TUBO Ø1.80m

OD.112.7C
TUBO Ø2.00m

OD.113.1C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

CAMINO
112.3B

OD.111.9C
CAJÓN 2,00x2,00m

SEMIENLACE
SARROQUETA

OD.112.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.111.2C
TUBO Ø1.80m

OD.111.3C
TUBO Ø2.00m

CAMINO
113.3C

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

CAMINO
110.5B

ENLACE
L-500

O.F.-110.4C
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5C
PUENTE
L=15m

T.M. EL PONT DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

OD 1
TUBO

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

APARCAMIENTO VIALIDAD INVERNAL

Viuet

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Castanesa

111+000
111+500
110+500
112+000
112+500
113+000
113+500

X= 312.500
Y= 4.699.000
X= 311.000
Y= 4.701.000
X= 314.000
Y= 4.700.000

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
10-3-5.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO
10.3

HOJA 5 DE 11

X= 310.500
Y= 4.702.500
X= 311.000
Y= 4.705.500
X= 312.500
Y= 4.702.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

113.9C
DUCTO
190m

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

CAMINO
114.6C

TRAMO 4C

OD.115.1C
CAJÓN 2,00x2,00m

LLEIDA

114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500

OD.114.3C
TUBO Ø1.80m

OD.114.1C
CAJÓN 3,00x2,00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

13.7C
Ø2.00m

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

Viuet

INICIO TRAMO 5C PK 115+200
FINAL TRAMO 4C PK 115+200

OD.115.4C
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.115.7C
TUBO Ø1.80m

OD.116.0C
CAJÓN 3,50x2,00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.116.3C
CAJÓN 2,50x2,00m

TRAMO 5C

INTERSECCIÓN
A NIVEL
VILALLER
SUR

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

VILALLER

OD.116.4C
TUBO Ø1.80m

OD.116.8C
TUBO Ø1.80m

ARAGÓN
CATALUÑA

LEYENDA USOS DEL SUELO
- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO
- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN
- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mota Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 10-3-6.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 3	N. DE PLANO 10.3 HOJA 6 DE 11

X= 311.000
Y= 4.705.500
X= 311.500
Y= 4.708.500
X= 313.000
Y= 4.706.000
LLEIDA
ENLAZA CON HOJA 6 DE 11
ENLAZA CON HOJA 8 DE 11
INTERSECCIÓN A NIVEL VILALLER NORTE
INTERSECCIÓN A NIVEL GINASTE-VIÑAL
OD.119.0C TUBO Ø1.80m
OD.118.8C TUBO Ø2.00m
OD.119.2C CAJÓN 7,50x3,50m PASO DE FAUNA
OD.120.2C CAJÓN 3,50x2,50m
OD.120.9C CAJÓN 6,00x2,50
CAMINO 120.0B
CAMINO 118.4B
OF.-117.5C PASO S. L=20m
TRAMO 6C TRAMO 2+1
INICIO TRAMO 6C TRAMO FINAL TRAMO 5C PK118
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA
ARAGÓN
CATALUÑA
VILALLER
Ginaste
Viñal
Forcat
Arro Noguera Ribagorzana
Barranc del Molí
Barranc de Vilaller
Barranc de Forcat
117+500
118+000
118+500
119+000
119+500
120+000
120+500
N-230 km 133
N-230 km 134
N-230 km 135
RECTA R=2500
R=300 A=145
R=450 A=185
R=425 A=175
R=325 A=150
R=285 A=125
R=340 A=150
R=400 A=170
R=850 A=240
R=500 A=165
R=160 A=160

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mato Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-7.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 7 DE 11

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

TRAMO 7B

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000

FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472.674

OD.120.6C
VIADUCTO
L=135m

OD.120.9C
CAJÓN 3,00x2,50

OD.121.1C
TUBO Ø2.00m

O.F.-121.6C
VIADUCTO
L=125m

OD.121.8C
TUBO Ø1.80m

OD.122.1C
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.123.0C
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.123.3C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.6B
CAJÓN 4,00x2,00m

OD.124.1B
TUBO Ø1.80m

OD.124.3B
CAJÓN 7,50x3,50m

Forcat

Estet

Bonis

LLEIDA

VIELLA

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP MATA DE LA HADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 8 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELL I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-9.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 9 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL LLAGUNES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: EXPROPIACIONES ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 10 DE 11

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

TRAMO 8A

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA
CIRCULACIÓN LENTA

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.657

LLEIDA

CON HOJA 10 DE 11

VIELLA

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Baserca

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

N-230 km 147
N-230 km 148
N-230 km 149
N-230 km 150

LEYENDA USOS DEL SUELO

- Aguas continentales
- Bosques y masas forestales
- Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea
- Prados y praderas
- Espacios abiertos con poca o sin vegetación
- Zonas agrícolas y tierras de labor
- Zonas urbanas

LEYENDA TIPO SUELO

- SUELO INDUSTRIAL
- SUELO RÚSTICO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANO

LEYENDA EXPROPIACIÓN

- Límite de expropiación
- Superficie de expropiación

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I ELS MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 10-3-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
EXPROPIACIONES
ALTERNATIVA 3

N. DE PLANO: 10.3
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.688.000

X= 312.500
Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

S.A. Nº 101
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 201
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

LLEIDA

Barranco de Sant Genís

Barranco dels Llegres

195+000

0+000

95+500

96+000

96+500

97+000

97+500

98+000

98+500

TRAMO 1A

CONEXIÓN PROVISIONAL

CONEXIÓN PROVISIONAL

Río Noguera Ribagorzana

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

N-230
km 107

N-230
km 111

N-230
km 110

N-230
km 108

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Sopeira

SOPEIRA

SUBESTACIÓN ESCALES

Barranco de las Monjores

X= 314.500
Y=4.686.500

T.M. TREMP


TREM

T.M.

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–1–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. TREMP

TRAMO 1A

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Aulet

Barranco de Abet

Barranco de Graset

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

TELEFÓNICA

FECSA-ENDESA

FECSA-ENDESA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500

Y= 4.689.500

X= 312.500

X= 314.500

Y=4.689.500

98+500

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 115

N-230 km 116

N-230

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE ANDALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-1-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1

HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tresgarrado

Barranco de Cabesó

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

TRAMO 1A

TRAMO 2A

S.A. Nº 107
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 108
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

FECSA–END

S.A. Nº
FECSA–E
LÍNEA AÉREA M

NUDO
PONT DE SUERT SUR

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

LLEIDA

TELEFÓNICA

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

102+000
102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000
105+500
0+000
0+500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP PAU VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-1-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1

HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. BONANSA

Barranco de Sirés

REE L/220kV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 2 (220MLT–PSR2)

Barranco de la Llassina

Buira

X= 313.000

Y= 4.699.000

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

S.A. Nº 111
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 114
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 112
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 301
TUBERÍAS IMPULSIÓN
AGUA 2DN100

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

TRAMO 3A

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C PK 109+388,09

TRAMO 4C TRAMO 2+1

2DN100 PN 10/16

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

LLEIDA

VIELLA

0+500

105+500

106+000

106+500

107+000

107+500

108+000

109+500

110+000

110+500

ST PONT DE SUERT

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de Ribafort

Barranco de Rosta

N-230

EL PONT DE SUERT

NUDO
EL PONT DE SUERT
NORTE

NUDO
L-500

S.A. Nº 204
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 113
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

S.A. Nº S01
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 315.000

Y= 4.696.000

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-1-1-4.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO
11.1.1

HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 228
TELEFÓNICA
LÍNEA SUBTERRÁNEA

FECSA–ENDESA

REE 220MLT-PSR2

REE 220MLT-PSR1

Río Valira FECSA-ENDESA

Río Valira Sª Catalanesa

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

LLEIDA

VIELLA

NUDO
L-500

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Sarroqueta

Vielha

110+000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

114+000

km 125

km 126

km 127

km 128

km 129

km 130

km 131

km 132

km 133

km 134

km 135

km 136

km 137

km 138

km 139

km 140

km 141

km 142

km 143

km 144

km 145

km 146

km 147

km 148

km 149

km 150

km 151

km 152

km 153

km 154

km 155

km 156

km 157

km 158

km 159

km 160

km 161

km 162

km 163

km 164

km 165

km 166

km 167

km 168

km 169

km 170

km 171

km 172

km 173

km 174

km 175

km 176

km 177

km 178

km 179

km 180

km 181

km 182

km 183

km 184

km 185

km 186

km 187

km 188

km 189

km 190

km 191

km 192

km 193

km 194

km 195

km 196

km 197

km 198

km 199

km 200

km 201

km 202

km 203

km 204

km 205

km 206

km 207

km 208

km 209

km 210

km 211

km 212

km 213

km 214

km 215

km 216

km 217

km 218

km 219

km 220

km 221

km 222

km 223

km 224

km 225

km 226

km 227

km 228

km 229

km 230

km 231

km 232

km 233

km 234

km 235

km 236

km 237

km 238

km 239

km 240

km 241

km 242

km 243

km 244

km 245

km 246

km 247

km 248

km 249

km 250

km 251

km 252

km 253

km 254

km 255

km 256

km 257

km 258

km 259

km 260

km 261

km 262

km 263

km 264

km 265

km 266

km 267

km 268

km 269

km 270

km 271

km 272

km 273

km 274

km 275

km 276

km 277

km 278

km 279

km 280

km 281

km 282

km 283

km 284

km 285

km 286

km 287

km 288

km 289

km 290

km 291

km 292

km 293

km 294

km 295

km 296

km 297

km 298

km 299

km 300

km 301

km 302

km 303

km 304

km 305

km 306

km 307

km 308

km 309

km 310

km 311

km 312

km 313

km 314

km 315

km 316

km 317

km 318

km 319

km 320

km 321

km 322

km 323

km 324

km 325

km 326

km 327

km 328

km 329

km 330

km 331

km 332

km 333

km 334

km 335

km 336

km 337

km 338

km 339

km 340

km 341

km 342

km 343

km 344

km 345

km 346

km 347

km 348

km 349

km 350

km 351

km 352

km 353

km 354

km 355

km 356

km 357

km 358

km 359

km 360

km 361

km 362

km 363

km 364

km 365

km 366

km 367

km 368

km 369

km 370

km 371

km 372

km 373

km 374

km 375

km 376

km 377

km 378

km 379

km 380

km 381

km 382

km 383

km 384

km 385

km 386

km 387

km 388

km 389

km 390

km 391

km 392

km 393

km 394

km 395

km 396

km 397

km 398

km 399

km 400

km 401

km 402

km 403

km 404

km 405

km 406

km 407

km 408

km 409

km 410

km 411

km 412

km 413

km 414

km 415

km 416

km 417

km 418

km 419

km 420

km 421

km 422

km 423

km 424

km 425

km 426

km 427

km 428

km 429

km 430

km 431

km 432

km 433

km 434

km 435

km 436

km 437

km 438

km 439

km 440

km 441

km 442

km 443

km 444

km 445

km 446

km 447

km 448

km 449

km 450

km 451

km 452

km 453

km 454

km 455

km 456

km 457

km 458

km 459

km 460

km 461

km 462

km 463

km 464

km 465

km 466

km 467

km 468

km 469

km 470

km 471

km 472

km 473

km 474

km 475

km 476

km 477

km 478

km 479

km 480

km 481

km 482

km 483

km 484

km 485

km 486

km 487

km 488

km 489

km 490

km 491

km 492

km 493

km 494

km 495

km 496

km 497

km 498

km 499

km 500

km 501

km 502

km 503

km 504

km 505

km 506

km 507

km 508

km 509

km 510

km 511

km 512

km 513

km 514

km 515

km 516

km 517

km 518

km 519

km 520

km 521

km 522

km 523

km 524

km 525

km 526

km 527

km 528

km 529

km 530

km 531

km 532

km 533

km 534

km 535

km 536

km 537

km 538

km 539

km 540

km 541

km 542

km 543

km 544

km 545

km 546

km 547

km 548

km 549

km 550

km 551

km 552

km 553

km 554

km 555

km 556

km 557

km 558

km 559

km 560

km 561

km 562

km 563

km 564

km 565

km 566

km 567

km 568

km 569

km 570

km 571

km 572

km 573

km 574

km 575

km 576

km 577

km 578

km 579

km 580

km 581

km 582

km 583

km 584

km 585

km 586

km 587

km 588

km 589

km 590

km 591

km 592

km 593

km 594

km 595

km 596

km 597

km 598

km 599

km 600

km 601

km 602

km 603

km 604

km 605

km 606

km 607

km 608

km 609

km 610

km 611

km 612

km 613

km 614

km 615

km 616

km 617

km 618

km 619

km 620

km 621

km 622

km 623

km 624

km 625

km 626

km 627

km 628

km 629

km 630

km 631

km 632

km 633

km 634

km 635

km 636

km 637

km 638

km 639

km 640

km 641

km 642

km 643

km 644

km 645

km 646

km 647

km 648

km 649

km 650

km 651

km 652

km 653

km 654

km 655

km 656

km 657

km 658

km 659

km 660

km 661

km 662

km 663

km 664

km 665

km 666

km 667

km 668

km 669

km 670

km 671

km 672

km 673

km 674

km 675

km 676

km 677

km 678

km 679

km 680

km 681

km 682

km 683

km 684

km 685

km 686

km 687

km 688

km 689

km 690

km 691

km 692

km 693

km 694

km 695

km 696

km 697

km 698

km 699

km 700

km 701

km 702

km 703

km 704

km 705

km 706

km 707

km 708

km 709

km 710

km 711

km 712

km 713

km 714

km 715

km 716

km 717

km 718

km 719

km 720

km 721

km 722

km 723

km 724

km 725

km 726

km 727

km 728

km 729

km 730

km 731

km 732

km 733

km 734

km 735

km 736

km 737

km 738

km 739

km 740

km 741

km 742

km 743

km 744

km 745

km 746

km 747

km 748

km 749

km 750

km 751

km 752

km 753

km 754

km 755

km 756

km 757

km 758

km 759

km 760

km 761

km 762

km 763

km 764

km 765

km 766

km 767

km 768

km 769

km 770

km 771

km 772

km 773

km 774

km 775

km 776

km 777

km 778

km 779

km 780

km 781

km 782

km 783

km 784

km 785

km 786

km 787

km 788

km 789

km 790

km 791

km 792

km 793

km 794

km 795

km 796

km 797

km 798

km 799

km 800

km 801

km 802

km 803

km 804

km 805

km 806

km 807

km 808

km 809

km 810

km 811

km 812

km 813

km 814

km 815

km 816

km 817

km 818

km 819

km 820

km 821

km 822

km 823

km 824

km 825

km 826

km 827

km 828

km 829

km 830

km 831

km 832

km 833

km 834

km 835

km 836

km 837

km 838

km 839

km 840

km 841

km 842

km 843

km 844

km 845

km 846

km 847

km 848

km 849

km 850

km 851

km 852

km 853

km 854

km 855

km 856

km 857

km 858

km 859

km 860

km 861

km 862

km 863

km 864

km 865

km 866

km 867

km 868

km 869

km 870

km 871

km 872

km 873

km 874

km 875

km 876

km 877

km 878

km 879

km 880

km 881

km 882

km 883

km 884

km 885

km 886

km 887

km 888

km 889

km 890

km 891

km 892

km 893

km 894

km 895

km 896

km 897

km 898

km 899

km 900

km 901

km 902

km 903

km 904

km 905

km 906

km 907

km 908

km 909

km 910

km 911

km 912

km 913

km 914

km 915

km 916

km 917

km 918

km 919

km 920

km 921

km 922

km 923

km 924

km 925

km 926

km 927

km 928

km 929

km 930

km 931

km 932

km 933

km 934

km 935

km 936

km 937

km 938

km 939

km 940

km 941

km 942

km 943

km 944

km 945

km 946

km 947

km 948

km 949

km 950

km 951

km 952

km 953

km 954

km 955

km 956

km 957

km 958

km 959

km 960

km 961

km 962

km 963

km 964

km 965

km 966

km 967

km 968

km 969

km 970

km 971

km 972

km 973

km 974

km 975

km 976

km 977

km 978

km 979

km 980

km 981

km 982

km 983

km 984

km 985

km 986

km 987

km 988

km 989

km 990

km 991

km 992

km 993

km 994

km 995

km 996

km 997

km 998

km 999

km 1000

km 1001

km 1002

km 1003

km 1004

km 1005

km 1006

km 1007

km 1008

km 1009

km 1010

km 1011

km 1012

km 1013

km 1014

km 1015

km 1016

km 1017

km 1018

km 1019

km 1020

km 1021

km 1022

km 1023

km 1024

km 1025

km 1026

km 1027

km 1028

km 1029

km 1030

km 1031

km 1032

km 1033

km 1034

km 1035

km 1036

km 1037

km 1038

km 1039

km 1040

km 1041

km 1042

km 1043

km 1044

km 1045

km 1046

km 1047

km 1048

km 1049

km 1050

km 1051

km 1052

km 1053

km 1054

km 1055

km 1056

km 1057

km 1058

km 1059

km 1060

km 1061

km 1062

km 1063

km 1064

km 1065

km 1066

km 1067

km 1068

km 1069

km 1070

km 1071

km 1072

km 1073

km 1074

km 1075

km 1076

km 1077

km 1078

km 1079

km 1080

km 1081

km 1082

km 1083

km 1084

km 1085

km 1086

km 1087

km 1088

km 1089

km 1090

km 1091

km 1092

km 1093

km 1094

km 1095

km 1096

km 1097

km 1098

km 1099

km 1100

km 1101

km 1102

km 1103

km 1104

km 1105

km 1106

km 1107

km 1108

km 1109

km 1110

km 1111

km 1112

km 1113

km 1114

km 1115

km 1116

km 1117

km 1118

km 1119

km 1120

km 1121

km 1122

km 1123

km 1124

km 1125

km 1126

km 1127

km 1128

km 1129

km 1130

km 1131

km 1132

km 1133

km 1134

km 1135

km 1136

km 1137

km 1138

km 1139

km 1140

km 1141

km 1142

km 1143

km 1144

km 1145

km 1146

km 1147

km 1148

km 1149

km 1150

km 1151

km 1152

km 1153

km 1154

km 1155

km 1156

km 1157

km 1158

km 1159

km 1160

km 1161

km 1162

km 1163

km 1164

km 1165

km 1166

km 1167

km 1168

km 1169

km 1170

km 1171

km 1172

km 1173

km 1174

km 1175

km 1176

km 1177

km 1178

km 1179

km 1180

km 1181

km 1182

km 1183

km 1184

km 1185

km 1186

km 1187

km 1188

km 1189

km 1190

km 1191

km 1192

km 1193

km 1194

km 1195

km 1196

km 1197

km 1198

km 1199

km 1200

km 1201

km 1202

km 1203

km 1204

km 1205

km 1206

km 1207

km 1208

km 1209

km 1210

km 1211

km 1212

km 1213

km 1214

km 1215

km 1216

km 1217

km 1218

km 1219

km 1220

km 1221

km 1222

km 1223

km 1224

km 1225

km 1226

km 1227

km 1228

km 1229

km 1230

km 1231

km 1232

km 1233

km 1234

km 1235

km 1236

km 1237

km 1238

km 1239

km 1240

km 1241

km 1242

km 1243

km 1244

km 1245

km 1246

km 1247

km 1248

km 1249

km 1250

km 1251

km 1252

km 1253

km 1254

km 1255

km 1256

km 1257

km 1258

km 1259

km 1260

km 1261

km 1262

km 1263

km 1264

km 1265

km 1266

km 1267

km 1268

km 1269

km 1270

km 1271

km 1272

km 1273

km 1274

km 1275

km 1276

km 1277

km 1278

km 1279

km 1280

km 1281

km 1282

km 1283

km 1284

km 1285

km 1286

km 1287

km 1288

km 1289

km 1290

km 1291

km 1292

km 1293

km 1294

km 1295

km 1296

km 1297

km 1298

km 1299

km 1300

km 1301

km 1302

km 1303

km 1304

km 1305

km 1306

km 1307

km 1308

km 1309

km 1310

km 1311

km 1312

km 1313

km 1314

km 1315

km 1316

km 1317

km 1318

km 1319

km 1320

km 1321

km 1322

km 1323

km 1324

km 1325

km 1326

km 1327

km 1328

km 1329

km 1330

km 1331

km 1332

km 1333

km 1334

km 1335

km 1336

km 1337

km 1338

km 1339

km 1340

km 1341

km 1342

km 1343

km 1344

km 1345

km 1346

km 1347

km 1348

km 1349

km 1350

km 1351

km 1352

km 1353

km 1354

km 1355

km 1356

km 1357

km 1358

km 1359

km 1360

km 1361

km 1362

km 1363

km 1364

km 1365

km 1366

km 1367

km 1368

km 1369

km 1370

km 1371

km 1372

km 1373

km 1374

km 1375

km 1376

km 1377

km 1378

km 1379

km 1380

km 1381

km 1382

km 1383

km 1384

km 1385

km 1386

km 1387

km 1388

km 1389

km 1390

km 1391

km 1392

km 1393

km 1394

km 1395

km 1396

km 1397

km 1398

km 1399

km 1400

km 1401

km 1402

km 1403

km 1404

km 1405

km 1406

km 1407

km 1408

km 1409

km 1410

km 1411

km 1412

km 1413

km 1414

km 1415

km 1416

km 1417

km 1418

km 1419

km 1420

km 1421

km 1422

km 1423

km 1424

km 1425

km 1426

km 1427

km 1428

km 1429

km 1430

km 1431

km 1432

km 1433

km 1434

km 1435

km 1436

km 1437

km 1438

km 1439

km 1440

km 1441

km 1442

km 1443

km 1444

km 1445

km 1446

km 1447

km 1448

km 1449

km 1450

km 1451

km 1452

km 1453

km 1454

km 1455

km 1456

km 1457

km 1458

km 1459

km 1460

km 1461

km 1462

km 1463

km 1464

km 1465

km 1466

km 1467

km 1468

km 1469

km 1470

km 1471

km 1472

km 1473

km 1474

km 1475

km 1476

km 1477

km 1478

km 1479

km 1480

km 1481

km 1482

km 1483

km 1484

km 1485

km 1486

km 1487

km 1488

km 1489

km 1490

km 1491

km 1492

km 1493

km 1494

km 1495

km 1496

km 1497

km 1498

km 1499

km 1500

km 1501

km 1502

km 1503

km 1504

km 1505

km 1506

km 1507

km 1508

km 1509

km 1510

km 1511

km 1512

km 1513

km 1514

km 1515

km 1516

km 1517

km 1518

km 1519

km 1520

km 1521

km 1522

km 1523

km 1524

km 1525

km 1526

km 1527

km 1528

km 1529

km 1530

km 1531

km 1532

km 1533

km 1534

km 1535

km 1536

km 1537

km 1538

km 1539

km 1540

km 1541

km 1542

km 1543

km 1544

km 1545

km 1546

km 1547

km 1548

km 1549

km 1550

km 1551

km 1552

km 1553

km 1554

km 1555

km 1556

km 1557

km 1558

km 1559

km 1560

km 1561

km 1562

km 1563

km 1564

km 1565

km 1566

km 1567

km 1568

km 1569

km 1570

km 1571

km 1572

km 1573

km 1574

km 1575

km 1576

km 1577

km 1578

km 1579

km 1580

km 1581

km 1582

km 1583

km 1584

km 1585

km 1586

km 1587

km 1588

km 1589

km 1590

km 1591

km 1592

km 1593

km 1594

km 1595

km 1596

km 1597

km 1598

km 1599

km 1600

km 1601

km 1602

km 1603

km 1604

km 1605

km 1606

km 1607

km 1608

km 1609

km 1610

km 1611

km 1612

km 1613

km 1614

km 1615

km 1616

km 1617

km 1618

km 1619

km 1620

km 1621

km 1622

km 1623

km 1624

km 1625

km 1626

km 1627

km 1628

km 1629

km 1630

km 1631

km 1632

km 1633

km 1634

km 1635

km 1636

km 1637

km 1638

km 1639

km 1640

km 1641

km 1642

km 1643

km 1644

km 1645

km 1646

km 1647

km 1648

km 1649

km 1650

km 1651

km 1652

km 1653

km 1654

km 1655

km 1656

km 1657

km 1658

km 1659

km 1660

km 1661

km 1662

km 1663

km 1664

km 1665

km 1666

km 1667

km 1668

km 1669

km 1670

km 1671

km 1672

km 1673

km 1674

km 1675

km 1676

km 1677

km 1678

km 1679

km 1680

km 1681

km 1682

km 1683

km 1684

km 1685

km 1686

km 1687

km 1688

km 1689

km 1690

km 1691

km 1692

km 1693

km 1694

km 1695

km 1696

km 1697

km 1698

km 1699

km 1700

km 1701

km 1702

km 1703

km 1704

km 1705

km 1706

km 1707

km 1708

km 1709

km 1710

km 1711

km 1712

km 1713

km 1714

km 1715

km 1716

km 1717

km 1718

km 1719

km 1720

km 1721

km 1722

km 1723

km 1724

km 1725

km 1726

km 1727

km 1728

km 1729

km 1730

km 1731

km 1732

km 1733

km 1734

km 1735

km 1736

km 1737

km 1738

km 1739

km 1740

km 1741

km 1742

km 1743

km 1744

km 1745

km 1746

km 1747

km 1748

km 1749

km 1750

km 1751

km 1752

km 1753

km 1754

km 1755

km 1756

km 1757

km 1758

km 1759

km 1760

km 1761

km 1762

km 1763

km 1764

km 1765

km 1766

km 1767

km 1768

km 1769

km 1770

km 1771

km 1772

km 1773

km 1774

km 1775

km 1776

km 1777

km 1778

km 1779

km 1780

km 1781

km 1782

km 1783

km 1784

km 1785

km 1786

km 1787

km 1788

km 1789

km 1790

km 1791

km 1792

km 1793

km 1794

km 1795

km 1796

km 1797

km 1798

km 1799

km 1800

km 1801

km 1802

km 1803

km 1804

km 1805

km 1806

km 1807

km 1808

km 1809

km 1810

km 1811

km 1812

km 1813

km 1814

km 1815

km 1816

km 1817

km 1818

km 1819

km 1820

km 1821

km 1822

km 1823

km 1824

km 1825

km 1826

km 1827

km 1828

km 1829

km 1830

km 1831

km 1832

km 1833

km 1834

km 1835

km 1836

km 1837

km 1838

km 1839

km 1840

km 1841

km 1842

km 1843

km 1844

km 1845

km 1846

km 1847

km 1848

km 1849

km 1850

km 1851

km 1852

km 1853

km 1854

km 1855

km 1856

km 1857

km 1858

km 1859

km 1860

km 1861

km 1862

km 1863

km 1864

km 1865

km 1866

km 1867

km 1868

km 1869

km 1870

km 1871

km 1872

km 1873

km 1874

km 1875

km 1876

km 1877

km 1878

km 1879

km 1880

km 1881

km 1882

km 1883

km 1884

km 1885

km 1886

km 1887

km 1888

km 1889

km 1890

km 1891

km 1892

km 1893

km 1894

km 1895

km 1896

km 1897

km 1898

km 1899

km 1900

km 1901

km 1902

km 1903

km 1904

km 1905

km 1906

km 1907

km 1908

km 1909

km 1910

km 1911

km 1912

km 1913

km 1914

km 1915

km 1916

km 1917

km 1918

km 1919

km 1920

km 1921

km 1922

km 1923

km 1924

km 1925

km 1926

km 1927

km 1928

km 1929

km 1930

km 1931

km 1932

km 1933

km 1934

km 1935

km 1936

km 1937

km 1938

km 1939

km 1940

km 1941

km 1942

km 1943

km 1944

km 1945

km 1946

km 1947

km 1948

km 1949

km 1950

km 1951

km 1952

km 1953

km 1954

km 1955

km 1956

km 1957

km 1958

km 1959

km 1960

km 1961

km 1962

km 1963

km 1964

km 1965

km 1966

km 1967

km 1968

km 1969

km 1970

km 1971

km 1972

km 1973

km 1974

km 1975

km 1976

km 1977

km 1978

km 1979

km 1980

km 1981

km 1982

km 1983

km 1984

km 1985

km 1986

km 1987

km 1988

km 1989

km 1990

km 1991

km 1992

km 1993

km 1994

km 1995

km 1996

km 1997

km 1998

km 1999

km 2000

km 2001

km 2002

km 2003

km 2004

km 2005

km 2006

km 2007

km 2008

km 2009

km 2010

km 2011

km 2012

km 2013

km 2014

km 2015

km 2016

km 2017

km 2018

km 2019

km 2020

km 2021

km 2022

km 2023

km 2024

km 2025

km 2026

km 2027

km 2028

km 2029

km 2030

km 2031

km 2032

km 2033

km 2034

km 2035

km 2036

km 2037

km 2038

km 2039

km 2040

km 2041

km 2042

km 2043

km 2044

km 2045

km 2046

km 2047

km 2048

km 2049

km 2050

km 2051

km 2052

km 2053

km 2054

km 2055

km 2056

km 2057

km 2058

km 2059

km 2060

km 2061

km 2062

km 2063

km 2064

km 2065

km 2066

km 2067

km 2068

km 2069

km 2070

km 2071

km 2072

km 2073

km 2074

km 2075

km 2076

km 2077

km 2078

km 2079

km 2080

km 2081

km 2082

km 2083

km 2084

km 2085

km 2086

km 2087

km 2088

km 2089

km 2090

km 2091

km 2092

km 2093

km 2094

km 2095

km 2096

km 2097

km 2098

km 2099

km 2100

km 2101

km 2102

km 2103

km 2104

km 2105

km 2106

km 2107

km 2108

km 2109

km 2110

km 2111

km 2112

km 2113

km 2114

km 2115

km 2116

km 2117

km 2118

km 2119

km 2120

km 2121

km 2122

km 2123

km 2124

km 2125

km 2126

km 2127

km 2128

km 2129

km 2130

km 2131

km 2132

km 2133

km 2134

km 2135

km 2136

km 2137

km 2138

km 2139

km 2140

km 2141

km 2142

km 2143

km 2144

km 2145

km 2146

km 2147

km 2148

km 2149

km 2150

km 2151

km 2152

km 2153

km 2154

km 2155

km 2156

km 2157

km 2158

km 2159

km 2160

km 2161

km 2162

km 2163

km 2164

km 2165

km 2166

km 2167

km 2168

km 2169

km 2170

km 2171

km 2172

km 2173

km 2174

km 2175

km 2176

km 2177

km 2178

km 2179

km 2180

km 2181

km 2182

km 2183

km 2184

km 2185

km 2186

km 2187

km 2188

km 2189

km 2190

km 2191

km 2192

km 2193

km 2194

km 2195

km 2196

km 2197

km 2198

km 2199

km 2200

km 2201

km 2202

km 2203

km 2204

km 2205

km 2206

km 2207

km 2208

km 2209

km 2210

km 2211

km 2212

km 2213

km 2214

km 2215

km 2216

km 2217

km 2218

km 2219

km 2220

km 2221

km 2222

km 2223

km 2224

km 2225

km 2226

km 2227

km 2228

km 2229

km 2230

km 2231

km 2232

km 2233

km 2234

km 2235

km 2236

km 2237

km 2238

km 2239

km 2240

km 2241

km 2242

km 2243

km 2244

km 2245

km 2246

km 2247

km 2248

km 2249

km 2250

km 2251

km 2252

km 2253

km 2254

km 2255

km 2256

km 2257

km 2258

km 2259

km 2260

km 2261

km 2262

km 2263

km 2264

km 2265

km 2266

km 2267

km 2268

km 2269

km 2270

km 2271

km 2272

km 2273

km 2274

km 2275

km 2276

km 2277

km 2278

km 2279

km 2280

km 2281

km 2282

km 2283

km 2284

km 2285

km 2286

km 2287

km 2288

km 2289

km 2290

km 2291

km 2292

km 2293

km 2294

km 2295

km 2296

km 2297

km 2298

km 2299

km 2300

km 2301

km 2302

km 2303

km 2304

km 2305

km 2306

km 2307

km 2308

km 2309

km 2310

km 2311

km 2312

km 2313

km 2314

km 2315

km 2316

km 2317

km 2318

km 2319

km 2320

km 2321

km 2322

km 2323

km 2324

km 2325

km 2326

km 2327

km 2328

km 2329

km 2330

km 2331

km 2332

km 2333

km 2334

km 2335

km 2336

km 2337

km 2338

km 2339

km 2340

km 2341

km 2342

km 2343

km 2344

km 2345

km 2346

km 2347

km 2348

km 2349

km 2350

km 2351

km 2352

km 2353

km 2354

km 2355

km 2356

km 2357

km 2358

km 2359

km 2360

km 2361

km 2362

km 2363

km 2364

km 2365

km 2366

km 2367

km 2368

km 2369

km 2370

km 2371

km 2372

km 2373

km 2374

km 2375

km 2376

km 2377

km 2378

km 2379

km 2380

km 2381

km 2382

km 2383

km 2384

km 2385

km 2386

km 2387

km 2388

km 2389

km 2390

km 2391

km 2392

km 2393

km 2394

km 2395

km 2396

km 2397

km 2398

km 2399

km 2400

km 2401

km 2402

km 2403

km 2404

km 2405

km 2406

km 2407

km 2408

km 2409

km 2410

km 2411

km 2412

km 2413

km 2414

km 2415

km 2416

km 2417

km 2418

km 2419

km 2420

km 2421

km 2422

km 2423

km 2424

km 2425

km 2426

km 2427

km 2428

km 2429

km 2430

km 2431

km 2432

km 2433

km 2434

km 2435

km 2436

km 2437

km 2438

km 2439

km 2440

km 2441

km 2442

km 2443

km 2444

km 2445

km 2446

km 2447

km 2448

km 2449

km 2450

km 2451

km 2452

km 2453

km 2454

km 2455

km 2456

km 2457

km 2458

km 2459

km 2460

km 2461

km 2462

km 2463

km 2464

km 2465

km 2466

km 2467

km 2468

km 2469

km 2470

km 2471

km 2472

km 2473

km 2474

km 2475

km 2476

km 2477

km 2478

km 2479

km 2480

km 2481

km 2482

km 2483

km 2484

km 2485

km 2486

km 2487

km 2488

km 2489

km 2490

km 2491

km 2492

km 2493

km 2494

km 2495

km 2496

km 2497

km 2498

km 2499

km 2500

km 2501

km 2502

km 2503

km 2504

km 2505

km 2506

km 2507

km 2508

km 2509

km 2510

km 2511

km 2512

km 2513

km 2514

km 2515

km 2516

km 2517

km 2518

km 2519

km 2520

km 2521

km 2522

km 2523

km 2524

km 2525

km 2526

km 2527

km 2528

km 2529

km 2530

km 2531

km 2532

km 2533

km 2534

km 2535

km 2536

km 2537

km 2538

km 2539

km 2540

km 2541

km 2542

km 2543

km 2544

km 2545

km 2546

km 2547

km 2548

km 2549

km 2550

km 2551

km 2552

km 2553

km 2554

km 2555

km 2556

km 2557

km 2558

km 2559

km 2560

km 2561

km 2562

km 2563

km 2564

km 2565

km 2566

km 2567

km 2568

km 2569

km 2570

km 2571

km 2572

km 2573

km 2574

km 2575

km 2576

km 2577

km 2578

km 2579

km 2580

km 2581

km 2582

km 2583

km 2584

km 2585

km 2586

km 2587

km 2588

km 2589

km 2590

km 2591

km 2592

km 2593

km 2594

km 2595

km 2596

km 2597

km 2598

km 2599

km 2600

km 2601

km 2602

km 2603

km 2604

km 2605

km 2606

km 2607

km 2608

km 2609

km 2610

km 2611

km 2612

km 2613

km 2614

km 2615

km 2616

km 2617

km 2618

km 2619

km 2620

km 2621

km 2622

km 2623

km 2624

km 2625

km 2626

km 2627

km 2628

km 2629

km 2630

km 2631

km 2632

km 2633

km 2634

km 2635

km 2636

km 2637

km 2638

km 2639

km 2640

km 2641

km 2642

km 2643

km 2644

km 2645

km 2646

km 2647

km 2648

km 2649

km 2650

km 2651

km 2652

km 2653

km 2654

km 2655

km 2656

km 2657

km 2658

km 2659

km 2660

km 2661

km 2662

km 2663

km 2664

km 2665

km 2666

km 2667

km 2668

km 2669

km 2670

km 2671

km 2672

km 2673

km 2674

km 2675

km 2676

km 2677

km 2678

km 2679

km 2680

km 2681

km 2682

km 2683

km 2684

km 2685

km 2686

km 2687

km 2688

km 2689

km 2690

km 2691

km 2692

km 2693

km 2694

km 2695

km 2696

km 2697

km 2698

km 2699

km 2700

km 2701

km 2702

km 2703

km 2704

km 2705

km 2706

km 2707

km 2708

km 2709

km 2710

km 2711

km 2712

km 2713

km 2714

km 2715

km 2716

km 2717

km 2718

km 2719

km 2720

km 2721

km 2722

km 2723

km 2724

km 2725

km 2726

km 2727

km 2728

km 2729

km 2730

km 2731

km 2732

km 2733

km 2734

km 2735

km 2736

km 2737

km 2738

km 2739

km 2740

km 2741

km 2742

km 2743

km 2744

km 2745

km 2746

km 2747

km 2748

km 2749

km 2750

km 2751

km 2752

km 2753

km 2754

km 2755

km 2756

km 2757

km 2758

km 2759

km 2760

km 2761

km 2762

km 2763

km 2764

km 2765

km 2766

km 2767

km 2768

km 2769

km 2770

km 2771

km 2772

km 2773

km 2774

km 2775

km 2776

km 2777

km 2778

km 2779

km 2780

km 2781

km 2782

km 2783

km 2784

km 2785

km 2786

km 2787

km 2788

km 2789

km 2790

km 2791

km 2792

km 2793

km 2794

km 2795

km 2796

km 2797

km 2798

km 2799

km 2800

km 2801

km 2802

km 2803

km 2804

km 2805

km 2806

km 2807

km 2808

km 2809

km 2810

km 2811

km 2812

km 2813

km 2814

km 2815

km 2816

km 2817

km 2818

km 2819

km 2820

km 2821

km 2822

km 2823

km 2824

km 2825

km 2826

km 2827

km 2828

km 2829

km 2830

km 2831

km 2832

km 2833

km 2834

km 2835

km 2836

km 2837

km 2838

km 2839

km 2840

km 2841

km 2842

km 2843

km 2844

km 2845

km 2846

km 2847

km 2848

km 2849

km 2850

km 2851

km 2852

km 2853

km 2854

km 2855

km 2856

km 2857

km 2858

km 2859

km 2860

km 2861

km 2862

km 2863

km 2864

km 2865

km 2866

km 2867

km 2868

km 2869

km 2870

km 2871

km 2872

km 2873

km 2874

km 2875

km 2876

km 2877

km 2878

km 2879

km 2880

km 2881

km 2882

km 2883

km 2884

km 2885

km 2886

km 2887

km 2888

km 2889

km 2890

km 2891

km 2892

km 2893

km 2894

km 2895

km 2896

km 2897

km 2898

km 2899

km 2900

km 2901

km 2902

km 2903

km 2904

km 2905

km 2906

km 2907

km 2908

km 2909

km 2910

km 2911

km 2912

km 2913

km 2914

km 2915

km 2916

km 2917

km 2918

km 2919

km 2920

km 2921

km 2922

km 2923

km 2924

km 2925

km 2926

km 2927

km 2928

km 2929

km 2930

km 2931

km 2932

km 2933

km 2934

km 2935

km 2936

km 2937

km 2938

km 2939

km 2940

km 2941

km 2942

km 2943

km 2944

km 2945

km 2946

km 2947

km 2948

km 2949

km 2950

km 2951

km 2952

km 2953

km 2954

km 2955

km 2956

km 2957

km 2958

km 2959

km 2960

km 2961

km 2962

km 2963

km 2964

km 2965

km 2966

km 2967

km 2968

km 2969

km 2970

km 2971

km 2972

km 2973

km 2974

km 2975

km 2976

km 2977

km 2978

km 2979

km 2980

km 2981

km 2982

km 2983

km 2984

km 2985

km 2986

km 2987

km 2988

km 2989

km 2990

km 2991

km 2992

km 2993

km 2994

km 2995

km 2996

km 2997

km 2998

km 2999

km 3000

km 3001

km 3002

km 3003

km 3004

km 3005

km 3006

km 3007

km 3008

km 3009

km 3010

km 3011

km 3012

km 3013

km 3014

km 3015

km 3016

km 3017

km 3018

km 3019

km 3020

km 3021

km 3022

km 3023

km 3024

km 3025

km 3026

km 3027

km 3028

km 3029

km 3030

km 3031

km 3032

km 3033

km 3034

km 3035

km 3036

km 3037

km 3038

km 3039

km 3040

km 3041

km 3042

km 3043

km 3044

km 3045

km 3046

km 3047

km 3048

km 3049

km 3050

km 3051

km 3052

km 3053

km 3054

km 3055

km 3056

km 3057

km 3058

km 3059

km 3060

km 3061

km 3062

km 3063

km 3064

km 3065

km 3066

km 3067

km 3068

km 3069

km 3070

km 3071

km 3072

km 3073

km 3074

km 3075

km 3076

km 3077

km 3078

km 3079

km 3080

km 3081

km 3082

km 3083

km 3084

km 3085

km 3086

km 3087

km 3088

km 3089

km 3090

km 3091

km 3092

km 3093

km 3094

km 3095

km 3096

km 3097

km 3098

km 3099

km 3100

km 3101

km 3102

km 3103

km 3104

km 3105

km 3106

km 3107

km 3108

km 3109

km 3110

km 3111

km 3112

km 3113

km 3114

km 3115

km 3116

km 3117

km 3118

km 3119

km 3120

km 3121

km 3122

km 3123

km 3124

km 3125

km 3126

km 3127

km 3128

km 3129

km 3130

km 3131

km 3132

km 3133

km 3134

km 3135

km 3136

km 3137

km 3138

km 3139

km 3140

km 3141

km 3142

km 3143

km 3144

km 3145

km 3146

km 3147

km 3148

km 3149

km 3150

km 3151

km 3152

km 3153

km 3154

km 3155

km 3156

km 3157

km 3158

km 3159

km 3160

km 3161

km 3162

km 3163

km 3164

km 3165

km 3166

km 3167

km 3168

km 3169

km 3170

km 3171

km 3172

km 3173

km 3174

km 3175

km 3176

km 3177

km 3178

km 3179

km 3180

km 3181

km 3182

km 3183

km 3184

km 3185

km 3186

km 3187

km 3188

km 3189

km 3190

km 3191

km 3192

km 3193

km 3194

km 3195

km 3196

km 3197

km 3198

km 3199

km 3200

km 3201

km 3202

km 3203

km 3204

km 3205

km 3206

km 3207

km 3208

km 3209

km 3210

km 3211

km 3212

km 3213

km 3214

km 3215

km 3216

km 3217

km 3218

km 3219

km 3220

km 3221

km 3222

km 3223

km 3224

km 3225

km 3226

km 3227

km 3228

km 3229

km 3230

km 3231

km 3232

km 3233

km 3234

km 3235

km 3236

km 3237

km 3238

km 3239

km 3240

km 3241

km 3242

km 3243

km 3244

km 3245

km 3246

km 3247

km 3248

km 3249

km 3250

km 3251

km 3252

km 3253

km 3254

km 3255

km 3256

km 3257

km 3258

km 3259

km 3260

km 3261

km 3262

km 3263

km 3264

km 3265

km 3266

km 3267

km 3268

km 3269

km 3270

km 3271

km 3272

km 3273

km 3274

km 3275

km 3276

km 3277

km 3278

km 3279

km 3280

km 3281

km 3282

km 3283

km 3284

km 3285

km 3286

km 3287

km 3288

km 3289

km 3290

km 3291

km 3292

km 3293

km 3294

km 3295

km 3296

km 3297

km 3298

km 3299

km 3300

km 3301

km 3302

km 3303

km 3304

km 3305

km 3306

km 3307

km 3308

km 3309

km 3310

km 3311

km 3312

km 3313

km 3314

km 3315

km 3316

km 3317

km 3318

km 3319

km 3320

km 3321

km 3322

km 3323

km 3324

km 3325

km 3326

km 3327

km 3328

km 3329

km 3330

km 3331

km 3332

km 3333

km 3334

km 3335

km 3336

km 3337

km 3338

km 3339

km 3340

km 3341

km 3342

km 3343

km 3344

km 3345

km 3346

km 3347

km 3348

km 3349

km 3350

km 3351

km 3352

km 3353

km 3354

km 3355

km 3356

km 3357

km 3358

km 3359

km 3360

km 3361

km 3362

km 3363

km 3364

km 3365

km 3366

km 3367

km 3368

km 3369

km 3370

km 3371

km 3372

km 3373

km 3374

km 3375

km 3376

km 3377

km 3378

km 3379

km 3380

km 3381

km 3382

km 3383

km

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 312.500
Y= 4.702.000

REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 127
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 211
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 312
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

TRAMO 4C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 4C PK 115+189,997

FINAL TRAMO 4C PK 115+520

TRAMO 5B

NUDO N-260

NUDO VILALLER SUR

SUBESTACIÓ VILALLER

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Riu Noguera Ribagorçana

FECSA–ENDESA

REE L/220KV D

Viuet

VILALLER

VIELLA

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500
117+000
117+500

N-230 km 129
N-230 km 130
N-230 km 131

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–1–6.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

S.A. Nº 128
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

Ginaste

Viñal

Vall Zana

SUBESTACIÓN DE BONO

Forcat

P.K. 135

P.K. 134

P.K. 133

P.K. 132

P.K. 131

0+000

LLEIDA

117+500

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

TRAMO 5B

118+000

118+500

0+000

0+500

TELEFÓNICA 3C

ACCESO GINASTE-VIÑAL

VIELLA

1+000

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

VILALLER

ENLACE VILALLER NORTE

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Vilassós

Barranco de Cases

X= 313.000
Y= 4.706.000

FECSA–ENDESA

ARAGÓN CATALUÑA

1 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–1–7.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 140
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 164
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 165
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 141
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 142
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 216
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 309
CANAL HIDROELÉCTRICO

SUBESTACIÓN
DE BONO

NUDO
BONO

Estet

Bono

Viella

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

HORALETS–PONT D'SUERT 1 I 2

TELEFÓNICA 3C

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

TRAMO 7C

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427.674

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

121+000
121+500
122+000
122+500
123+000
123+500
124+000
124+500

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

Y= 4.709.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–1–8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

T.M. VILALLER

S.A. Nº 149
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 309
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 150
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 222
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 223
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 310
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 151
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 226
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 153
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 224
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 152
FECSA–ENDESA
3 LÍNEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 225
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

NUDO BONO

ENLACE ANETO

ENLACE CON HOJA 8 DE 11

ENLACE CON HOJA 10 DE 11

Bono

LLEIDA

Aneto

Senet

VIELLA

SUBESTACIÓ SENET

TRAMO 7C

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7C PK126+795.488
INICIO TRAMO 8A PK126+800

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

FECSA–ENDESA

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Bolvidre

Barranco de Bolvidre

Barranco de Bolvidre

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

ENLACE ANETO

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

ST MORALETS

SUBESTACIÓ BASERCA

TRAMO 8A

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE LLEIDA

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

Barranco de Estós

Barranco de Espluga

Barranco de Riberno

Barranco de la Bavaga

Barranco del Munyidal

Río Naguera Ribagorzana

Embalse de Baserca

Senet

128+500

129+000

129+500

130+000

130+500

131+000

km 143

km 144

km 145

km 146

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-1-10.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Salenques

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

FECSA-ENDESA

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

TRAMO 8A

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 158
FECSA-ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN VARIABLE

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

km 147
km 148
km 149
km 150


N-230

BOCA
TÚNEL D

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-1-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.1.1
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

LLEIDA

S.A. Nº 101
FECSA-ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 201
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 101

REPOSICIÓN
S.A. Nº 201

TELEFÓNICA

FECSA-ENDESA

Barranco de Sant Gents

Barranco dels Lleixes

Río Noguera Ribagorzana

CONEXIÓN
PROVISIONAL

95+000

95+500

96+000

96+500

97+000

97+500

98+000

98+500

TRAMO 1A

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

N-230

Km 107

Km 108

Km 109

Km 110

Km 111

VIELLA

Embalse de Sopeira

SOPEIRA

SUBESTACIÓN
ESCALES

Barranco de les Horsores

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

TRAMO 1A

Barranco de Abet

Barranco de Graet

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 115

N-230 km 116

98+500

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE ANDALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tresgarrado

Barranco de Cabasi

Río Noguera Ribagorzana

La Torre de Buira

Buira

Embalse de Escales

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

TRAMO 1A

TRAMO 2A

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

FECSA–ENDESA

S.A. Nº 107
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 108
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

NUDO
PONT DE SUERT SUR

REPOSICIÓN
S.A. Nº 107

REPOSICIÓN
S.A. Nº 108

REPOSICIÓN
S.A. Nº 109

MURO EPSS 0.0
L=156m

N-230
km 118

N-230
km 119

N-230
km 120

N-230
km 121

102+000
102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000
105+500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÉ I EL·LI NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

Buira

LLEIDA

VIELLA

EL PONT DE SUERT

ST PONT DE SUERT

NUDO EL PONT DE SUERT NORTE

NUDO L-500

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 109+388,09

S.A. Nº 111
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 114
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 112
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 301
TUBERÍAS IMPULSIÓN
AGUA 2DN100

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 204
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 113
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº S01
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

REPOSICIÓN S.A. Nº 114

REPOSICIÓN S.A. Nº 111

REPOSICIÓN S.A. Nº 113

REPOSICIÓN S.A. Nº 120

REPOSICIÓN S.A. Nº 122

REPOSICIÓN S.A. Nº 109

REPOSICIÓN S.A. Nº 204

REPOSICIÓN S.A. Nº S01

2DN100 PM 100

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE (220ML1–PSR2)

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

FECSA–ENDESA

TELEFÓNICA

Barranco de Sirés

Barranco de Ribagorzana

Barranco de Rosans

Barranco de Horatori

Río Noguera de Tor

Río Noguera Ribagorzana

N-230

X= 313.000
Y= 4.699.000

X= 312.500
Y= 4.699.000

X= 315.000
Y= 4.696.000

106+500
106+000
107+000
107+500
108+000
109+500
110+000
110+500
105+500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I BELLÍ NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–2–4.DWG

ESCALA: 1:5000 · ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2

HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
AÉREA ALTA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Río Valira FECSA–ENDESA

Río Valira Sª Catalanesa

REE 220MLT-PSR2

REE 220MLT-PSR1

Vall'a

LLEIDA

VIELLA

110+000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

114+000

REPOSICIÓN
S.A. Nº 122

REPOSICIÓN
S.A. Nº 207–208–209–210

REPOSICIÓN
S.A. Nº 228

NUDO
L-500

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 228
TELEFÓNICA
LÍNEA SUBTERRÁNEA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Sarroqueta

X=312.500
Y=4.699.000

X=311.000
Y=4.701.500

X=314.000
Y=4.700.000

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-5.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 127
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 211
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

Barranco del Romader

Barranco del Molí

REE L/220KV D

TRAMO 4C TRAMO 2+1

NUDO
N-260

SUBESTACIÓ
VILALLER

Riu Noguera Ribagorçana

REPOSICIÓN
S.A. Nº 126

REPOSICIÓN
S.A. Nº 211

114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500
117+000
117+500

LLEIDA
3+500

N-230
km 129

N-230
km 130

N-230
km 131

N-230
km 132

FECSA–ENDESA

TRAMO 5B

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

S.A. Nº 312
CANAL HIDROELÉCTRICO

REPOSICIÓN
S.A. Nº 207–208–209–210

S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

INICIO TRAMO 5B PK 115+189,997
FINAL TRAMO 4C PK 115+200

NUDO
VILALLER SUR

S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

VILALLER

Barranco de Vinyassa

Barranco de Casas

T.M. VILALLER


X= 313.000
Y= 4.705.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP Mª DEL PINO NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-1-2-6.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO
11.1.2

HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

S.A. Nº 128
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

Viñal

Ginaste

REPOSICIÓN
S.A. Nº 214

REPOSICIÓN
S.A. Nº 136

SUBESTACIÓN
DE BONO

Forcat

P.K. 134

P.K. 135

0+000

LLEIDA

117+500

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

REPOSICIÓN
S.A. Nº 129

TRAMO 5B

118+500

118+000

TELEFÓNICA 3C

REPOSICIÓN
S.A. Nº 213

ACCESO
GINASTE-VIÑAL

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REPOSICIÓN
S.A. Nº 137

REPOSICIÓN
S.A. Nº 164

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

P.K. 132

P.K. 133

VILALLER

ENLACE
VILALLER NORTE

REPOSICIÓN
S.A. Nº 212

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Vinyassos

Barranco de Caeos

FECSA–ENDESA

X= 313.000
Y= 4.706.000

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–2–7.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 140
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 214

SUBESTACIÓN
DE BONO

LLEIDA

ET
Estet
FECSA–ENDESA

Barranco de Estet

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

Río Noguera Ribagorzana

TELEFÓNICA 3C

FECSA–ENDESA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 215

REPOSICIÓN
S.A. Nº 164

REPOSICIÓN
S.A. Nº 216

REPOSICIÓN
S.A. Nº 220

REPOSICIÓN
S.A. Nº 221

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7C

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+427.674

NUDO
BONO

Bono

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

HORALETS–PONT D'SUERT 1 I 2

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 164
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 165
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 141
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 142
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 216
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 300
CANAL HIDROELÉCTRICO

Río Noguera Ribagorzana

FECSA–ENDESA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. VILALLER

x= 312.000
y= 4.709.000

x= 312.500
y= 4.712.000

x= 314.000
y= 4.711.500

121+000
121+500
122+000
123+000
123+500
124+000
124+500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

T.M. VILALLER

S.A. Nº 149
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 150
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 309
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 222
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 223
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 310
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 151
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 226
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 153
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 224
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 152
FECSA–ENDESA
3 LÍNEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 225
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN S.A. Nº 222

REPOSICIÓN S.A. Nº 224

REPOSICIÓN S.A. Nº 223

REPOSICIÓN S.A. Nº 221

REPOSICIÓN S.A. Nº 152

REPOSICIÓN S.A. Nº 225

REPOSICIÓN S.A. Nº 226

NUDO BONO

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

ENLACE ANETO

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

Bono

LLEIDA

Aneto

VIELLA

Senet

SUBESTACIÓ SENET

TRAMO 7C

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7C PK126+795.488
INICIO TRAMO 8A PK126+800

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

FECSA–ENDESA

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Tosdat

Barranco de la Baixada

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Feixa dels Avets

124+000

124+500

125+000

125+500

126+000

126+500

127+000

127+500

128+000

X= 312.500
Y= 4.712.500

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

km 1,40

km 1,39

km 14,2

km 14,1

N-230

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-1-2-9.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO
11.1.2

HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 156

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 155

REPOSICIÓN
S.A. Nº 226

REPOSICIÓN
S.A. Nº 226

ENLACE
ANETO

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

TRAMO 8A

ST
MORALETS

SUBESTACIÓ
BASERCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Estiador

Barranco de Espluga

Barranco de Riuseco

Barranco de la Bauxada

Barranco del Munyidor

Río Naguera Ribagorzana

Embalse de Baserca

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

Senet

km 143

km 144

km 145

km 146

128+000

129+000

129+500

130+000

130+500

131+000


131+500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SALVELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–1–2–10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Río de Salenques

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 8A

N-230

km 147

km 149

km 150

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 227

REPOSICIÓN
S.A. Nº 158

S.A. Nº 158
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN
VARIABLE

FECSA–ENDESA

Embalse de Baserca

Río Noguera-Ribagorzana

Barranco de Besiberri

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-1-2-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 1
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.1.2
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

X= 312.500

Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 94+957,713

S.A. Nº 101
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 202
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 103
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 104
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

LLEIDA

FECSA–ENDESA

CONEXIÓN PROVISIONAL

TRAMO 1B

SOPEIRA

SUBESTACIÓN ESCALES

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

Barranco de Sant Gents

Barranco dels Llegres

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Sopeira

Barranco de les Manyones

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

0+000
95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500
99+000

N-230 km 107
N-230 km 108
N-230 km 109
N-230 km 110
N-230 km 111

X= 314.500
Y= 4.686.500

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Moto Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

TRAMO 1B

S.A. Nº 105
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 106
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Barranco de Abiet

Barranco de Gerent

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

M-99.0B
L=56m

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

102+500

103+000

N-230 km 111

N-230 km 112

N-230 km 113

N-230 km 114

N-230 km 115

N-230 km 116

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.690.500

X= 314.5
Y= 4.692.500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL ELLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tresgarrado

Barranco de Cabasi

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

S.A. Nº 106
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 110
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FINAL TRAMO 1B PK 103+935.081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935.081

TRAMO 1B

TRAMO 2B

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

N-230

103+000

103+500

104+000

104+500

105+000

105+500

106+000

106+500

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

VIELLA

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÉ I NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–3.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Buira

X= 313.000
Y= 4.699.000

X= 312.500
Y= 4.699.000

S.A. Nº 116
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 117
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 118
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 119
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 205
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 302
TUBERÍAS IMPULSIÓN
AGUA 2DN100

S.A. Nº 121
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 115
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

Barranco de la Llossina

Barranco de Sirés

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 2 (220ML1–PSR2)

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE L/220kV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

FECSA–ENDESA

ENLACE
EL PONT DE SUERT
SUR

ENLACE
EL PONT DE SUERT
NORTE

TRAMO 3B

TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 3A

FINAL TRAMO 3B PK 109+487,769
INICIO TRAMO 4B PK 109+368,692

FINAL TRAMO 2B PK 107+699,090
INICIO TRAMO 3B PK 107+699,090

2DN100 PM 10/16

ST PONT
DE SUERT

EL PONT
DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

N-230

Km 122

Km 123

Km 124

Km 125

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de Ratort

Barranco de Rostes

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

TELEFÓNICA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

106+500
107+000
107+500
108+000
108+500
109+000
109+500
110+000
110+500
0+000

X= 315.000
Y= 4.696.000

T.M. EL PONT DE SUERT

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I ELLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–4.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

Río Valira FECSA–ENDESA

Río Valira Sª Catalanesa

REE 220MLT-PSR2

REE 220MLT-PSR1

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

TRAMO 4B TRAMO 2+1

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLACE
1:500

Sarroqueta

110+000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

114+000

km 125 N-230

km 126 N-230

km 127 N-230

km 128 N-230

km 129

Y= 4.699.000

X= 314.000

Y= 4.699.500

X= 312.500

Y= 4.701.000

X= 311.000

ET

E-500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELLI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-1-5.DWG

ESCALA: 1:5000

ESCALA GRAFICA: 0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1

HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 312.500
Y= 4.702.000

REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 127
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 211
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

NUDO
N-260

SUBESTACIÓ
VILALLER

TRAMO 4B TRAMO 2+1

TRAMO 5B

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Río Noguera Ribagorçana

LLEIDA

VIELLA

VILALLER

Viuet

114+000

114+500

115+000

115+500

116+000

116+500

117+000

117+500

km 129

km 130

km 131

N-230

NUDO
VILALLER SUR

INICIO TRAMO 5B PK 115+490
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+490

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11


S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 304
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 305
CANAL HIDROELÉCTRICO

FECSA–ENDESA



LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELL I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-2-1-6.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO
11.2.1

HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

S.A. Nº 128
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

LLEIDA

Viñal

Ginaste

SUBESTACIÓN DE BONO

Forcat

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

TRAMO 5B

117+500

118+000

118+500

119+000

119+500

120+000

120+500

121+000

TELEFÓNICA 3C

ACCESO GINASTE-VIÑAL

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

VIELLA

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT

0+000

005+0

000+0

VILALLER

ENLACE VILALLER NORTE

INICIO TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK118+307.627
FINAL TRAMO 5B PK118+307.627

TRAMO 6B TRAMO 2+1

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Mayossó

Barranco de Cases

X= 313.000
Y= 4.706.000

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–7.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 138
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 143
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 144
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 307
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 140
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 141
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 142
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 216
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 217
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

SUBESTACIÓN DE BONO

LLEIDA

Forcat

Estet

Bonó

VIELLA

NUDO BONO

TRAMO 7B

TRAMO 6B TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK123+300.000

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

HORALETS–PONT D'SUERT 1 I 2

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

TELEFÓNICA 3C

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

FECSA–ENDESA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

121+000
121+500
122+000
122+500
123+000
123+500
124+000

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

ARAGÓN CATALUÑA

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-1-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 8 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL PINO NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–9.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

ENLACE ANETO

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

VIELLA

TRAMO 8A

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

Barranco de Cadidor

Barranco de Lavall

Barranco de Riuero

Barranco de la Bauxada

Barranco del Munyidor

Río Naguera Ribagorzana

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

ST MORALETS

SUBESTACIÓ BASERCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Senet

Embalse de Baserca

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

km 1+443

km 1+444

km 1+445

km 1+446

128+500

129+000

129+500

130+000

130+500

131+000

131

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–1–10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Salenques

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

TRAMO 8A

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 158
FECSA-ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN VARIABLE

FECSA-ENDESA

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

N-230 km 147
N-230 km 148
N-230 km 149
N-230 km 150

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-1-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.2.1
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. TREMP

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 94+957,713

X= 312.500
Y= 4.686.000

X= 312.500
Y= 4.689.000

X= 314.500
Y= 4.688.500

X= 314.500
Y= 4.688.500

S.A. Nº 101
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 202
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 103
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 104
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 101

REPOSICIÓN
S.A. Nº 202

REPOSICIÓN
S.A. Nº 103

REPOSICIÓN
S.A. Nº 104

TRAMO 1B

CONEXIÓN
PROVISIONAL

SUBESTACIÓN
ESCALES

LLEIDA

VIELLA

SOPEIRA

FECSA–ENDESA

TELEFÓNICA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Sant Gents

Barranco dels Llegres

Barranco de les Mangueres

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Sopeira

0+000
95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500
99+000

N-230
km 107
km 111
km 110

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I BELLÍ MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–2–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. TREMP

S.A. Nº 105
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 106
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 106

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

TRAMO 1B

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Barranco de Abiet

Barranco de Gerri

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

M-99.0B
L=56m

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.692.500

99+500
100+000
100+500
101+000
101+500
102+000
102+500
103+000

N-230 km 111
N-230 km 112
N-230 km 113
N-230 km 114
N-230 km 115
N-230 km 116
N-230 km 117

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUAL LLADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-2-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 — 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

S.A. Nº 106
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 110
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FINAL TRAMO 1B PK 103+935.081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935.081

X= 313.000
Y= 4.693.000

REPOSICIÓN
S.A. Nº 106

TRAMO 1B

N-230 km 118

103+500

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

N-230 km 117

N-230

104+000

FECSA–ENDESA

104+500

105+000

105+500

N-230 km 119

Barranco de Tresgarrado

TRAMO 2B

N-230 km 120

106+000

106+500

N-230 km 121

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

VIELLA

La Torre de Buira

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Buira

ET

FECSA–END

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Cabasés

REPOSICIÓN
S.A. Nº 110


X= 314.500
Y= 4.692.500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLDEVILA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-2-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Buira

X= 313.000
Y= 4.696.000

S.A. Nº 116
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 117
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 118
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 119
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 205
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 302
TUBERÍAS IMPULSIÓN
AGUA 2DN100

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 2 (220ML1–PSR2)

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE L/220kV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

Barranco de Sirés

Barranco de la Llossina

FECSA–ENDESA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 117

REPOSICIÓN
S.A. Nº 116

REPOSICIÓN
S.A. Nº 119

REPOSICIÓN
S.A. Nº 120

REPOSICIÓN
S.A. Nº 205

ENLACE
EL PONT DE SUERT
SUR

ENLACE
EL PONT DE SUERT
NORTE

TRAMO 3A

TRAMO 3B

TRAMO 4B TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 3B PK 107+690
FINAL TRAMO 3B PK 107+948,719

INICIO TRAMO 4B PK 109+388,260
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK

2DN100 PM 108+500

ST PONT
DE SUERT

EL PONT
DE SUERT

LLEIDA

VIELLA

N-230

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

Barranco de Tiratort

Barranco de Feixa

ENLACE CON HOJA 3 DE 11

ENLACE CON HOJA 5 DE 11

S.A. Nº 115
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 121
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

TELEFÓNICA

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 315.000
Y= 4.698.000

X= 312.500
Y= 4.699.000

Y= 4.698.500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I VELLA MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–2–2–4.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

Río Valira FECSA–ENDESA

Río Valira Sª Catalanesa

REE 220MLT-PSR2

REE 220MLT-PSR1

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

TRAMO 4B TRAMO 2+1

ENLACE
L-500

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

REPOSICIÓN
S.A. Nº 207
208 – 209 – 210

REPOSICIÓN
S.A. Nº 122

Vielha

Sarroc

et

Y= 4.699.000

X= 312.500

Y= 4.701.500

X= 311.000

Y= 4.700.000

X= 314.000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

km 1.25

km 1.26

km 1.27

km 1.28

km 1.29

km 1.30

km 1.31

km 1.32

km 1.33

km 1.34

km 1.35

km 1.36

km 1.37

km 1.38

km 1.39

km 1.40

km 1.41

km 1.42

km 1.43

km 1.44

km 1.45

km 1.46

km 1.47

km 1.48

km 1.49

km 1.50

km 1.51

km 1.52

km 1.53

km 1.54

km 1.55

km 1.56

km 1.57

km 1.58

km 1.59

km 1.60

km 1.61

km 1.62

km 1.63

km 1.64

km 1.65

km 1.66

km 1.67

km 1.68

km 1.69

km 1.70

km 1.71

km 1.72

km 1.73

km 1.74

km 1.75

km 1.76

km 1.77

km 1.78

km 1.79

km 1.80

km 1.81

km 1.82

km 1.83

km 1.84

km 1.85

km 1.86

km 1.87

km 1.88

km 1.89

km 1.90

km 1.91

km 1.92

km 1.93

km 1.94

km 1.95

km 1.96

km 1.97

km 1.98

km 1.99

km 2.00

km 2.01

km 2.02

km 2.03

km 2.04

km 2.05

km 2.06

km 2.07

km 2.08

km 2.09

km 2.10

km 2.11

km 2.12

km 2.13

km 2.14

km 2.15

km 2.16

km 2.17

km 2.18

km 2.19

km 2.20

km 2.21

km 2.22

km 2.23

km 2.24

km 2.25

km 2.26

km 2.27

km 2.28

km 2.29

km 2.30

km 2.31

km 2.32

km 2.33

km 2.34

km 2.35

km 2.36

km 2.37

km 2.38

km 2.39

km 2.40

km 2.41

km 2.42

km 2.43

km 2.44

km 2.45

km 2.46

km 2.47

km 2.48

km 2.49

km 2.50

km 2.51

km 2.52

km 2.53

km 2.54

km 2.55

km 2.56

km 2.57

km 2.58

km 2.59

km 2.60

km 2.61

km 2.62

km 2.63

km 2.64

km 2.65

km 2.66

km 2.67

km 2.68

km 2.69

km 2.70

km 2.71

km 2.72

km 2.73

km 2.74

km 2.75

km 2.76

km 2.77

km 2.78

km 2.79

km 2.80

km 2.81

km 2.82

km 2.83

km 2.84

km 2.85

km 2.86

km 2.87

km 2.88

km 2.89

km 2.90

km 2.91

km 2.92

km 2.93

km 2.94

km 2.95

km 2.96

km 2.97

km 2.98

km 2.99

km 3.00

km 3.01

km 3.02

km 3.03

km 3.04

km 3.05

km 3.06

km 3.07

km 3.08

km 3.09

km 3.10

km 3.11

km 3.12

km 3.13

km 3.14

km 3.15

km 3.16

km 3.17

km 3.18

km 3.19

km 3.20

km 3.21

km 3.22

km 3.23

km 3.24

km 3.25

km 3.26

km 3.27

km 3.28

km 3.29

km 3.30

km 3.31

km 3.32

km 3.33

km 3.34

km 3.35

km 3.36

km 3.37

km 3.38

km 3.39

km 3.40

km 3.41

km 3.42

km 3.43

km 3.44

km 3.45

km 3.46

km 3.47

km 3.48

km 3.49

km 3.50

km 3.51

km 3.52

km 3.53

km 3.54

km 3.55

km 3.56

km 3.57

km 3.58

km 3.59

km 3.60

km 3.61

km 3.62

km 3.63

km 3.64

km 3.65

km 3.66

km 3.67

km 3.68

km 3.69

km 3.70

km 3.71

km 3.72

km 3.73

km 3.74

km 3.75

km 3.76

km 3.77

km 3.78

km 3.79

km 3.80

km 3.81

km 3.82

km 3.83

km 3.84

km 3.85

km 3.86

km 3.87

km 3.88

km 3.89

km 3.90

km 3.91

km 3.92

km 3.93

km 3.94

km 3.95

km 3.96

km 3.97

km 3.98

km 3.99

km 4.00

km 4.01

km 4.02

km 4.03

km 4.04

km 4.05

km 4.06

km 4.07

km 4.08

km 4.09

km 4.10

km 4.11

km 4.12

km 4.13

km 4.14

km 4.15

km 4.16

km 4.17

km 4.18

km 4.19

km 4.20

km 4.21

km 4.22

km 4.23

km 4.24

km 4.25

km 4.26

km 4.27

km 4.28

km 4.29

km 4.30

km 4.31

km 4.32

km 4.33

km 4.34

km 4.35

km 4.36

km 4.37

km 4.38

km 4.39

km 4.40

km 4.41

km 4.42

km 4.43

km 4.44

km 4.45

km 4.46

km 4.47

km 4.48

km 4.49

km 4.50

km 4.51

km 4.52

km 4.53

km 4.54

km 4.55

km 4.56

km 4.57

km 4.58

km 4.59

km 4.60

km 4.61

km 4.62

km 4.63

km 4.64

km 4.65

km 4.66

km 4.67

km 4.68

km 4.69

km 4.70

km 4.71

km 4.72

km 4.73

km 4.74

km 4.75

km 4.76

km 4.77

km 4.78

km 4.79

km 4.80

km 4.81

km 4.82

km 4.83

km 4.84

km 4.85

km 4.86

km 4.87

km 4.88

km 4.89

km 4.90

km 4.91

km 4.92

km 4.93

km 4.94

km 4.95

km 4.96

km 4.97

km 4.98

km 4.99

km 5.00

km 5.01

km 5.02

km 5.03

km 5.04

km 5.05

km 5.06

km 5.07

km 5.08

km 5.09

km 5.10

km 5.11

km 5.12

km 5.13

km 5.14

km 5.15

km 5.16

km 5.17

km 5.18

km 5.19

km 5.20

km 5.21

km 5.22

km 5.23

km 5.24

km 5.25

km 5.26

km 5.27

km 5.28

km 5.29

km 5.30

km 5.31

km 5.32

km 5.33

km 5.34

km 5.35

km 5.36

km 5.37

km 5.38

km 5.39

km 5.40

km 5.41

km 5.42

km 5.43

km 5.44

km 5.45

km 5.46

km 5.47

km 5.48

km 5.49

km 5.50

km 5.51

km 5.52

km 5.53

km 5.54

km 5.55

km 5.56

km 5.57

km 5.58

km 5.59

km 5.60

km 5.61

km 5.62

km 5.63

km 5.64

km 5.65

km 5.66

km 5.67

km 5.68

km 5.69

km 5.70

km 5.71

km 5.72

km 5.73

km 5.74

km 5.75

km 5.76

km 5.77

km 5.78

km 5.79

km 5.80

km 5.81

km 5.82

km 5.83

km 5.84

km 5.85

km 5.86

km 5.87

km 5.88

km 5.89

km 5.90

km 5.91

km 5.92

km 5.93

km 5.94

km 5.95

km 5.96

km 5.97

km 5.98

km 5.99

km 6.00

km 6.01

km 6.02

km 6.03

km 6.04

km 6.05

km 6.06

km 6.07

km 6.08

km 6.09

km 6.10

km 6.11

km 6.12

km 6.13

km 6.14

km 6.15

km 6.16

km 6.17

km 6.18

km 6.19

km 6.20

km 6.21

km 6.22

km 6.23

km 6.24

km 6.25

km 6.26

km 6.27

km 6.28

km 6.29

km 6.30

km 6.31

km 6.32

km 6.33

km 6.34

km 6.35

km 6.36

km 6.37

km 6.38

km 6.39

km 6.40

km 6.41

km 6.42

km 6.43

km 6.44

km 6.45

km 6.46

km 6.47

km 6.48

km 6.49

km 6.50

km 6.51

km 6.52

km 6.53

km 6.54

km 6.55

km 6.56

km 6.57

km 6.58

km 6.59

km 6.60

km 6.61

km 6.62

km 6.63

km 6.64

km 6.65

km 6.66

km 6.67

km 6.68

km 6.69

km 6.70

km 6.71

km 6.72

km 6.73

km 6.74

km 6.75

km 6.76

km 6.77

km 6.78

km 6.79

km 6.80

km 6.81

km 6.82

km 6.83

km 6.84

km 6.85

km 6.86

km 6.87

km 6.88

km 6.89

km 6.90

km 6.91

km 6.92

km 6.93

km 6.94

km 6.95

km 6.96

km 6.97

km 6.98

km 6.99

km 7.00

km 7.01

km 7.02

km 7.03

km 7.04

km 7.05

km 7.06

km 7.07

km 7.08

km 7.09

km 7.10

km 7.11

km 7.12

km 7.13

km 7.14

km 7.15

km 7.16

km 7.17

km 7.18

km 7.19

km 7.20

km 7.21

km 7.22

km 7.23

km 7.24

km 7.25

km 7.26

km 7.27

km 7.28

km 7.29

km 7.30

km 7.31

km 7.32

km 7.33

km 7.34

km 7.35

km 7.36

km 7.37

km 7.38

km 7.39

km 7.40

km 7.41

km 7.42

km 7.43

km 7.44

km 7.45

km 7.46

km 7.47

km 7.48

km 7.49

km 7.50

km 7.51

km 7.52

km 7.53

km 7.54

km 7.55

km 7.56

km 7.57

km 7.58

km 7.59

km 7.60

km 7.61

km 7.62

km 7.63

km 7.64

km 7.65

km 7.66

km 7.67

km 7.68

km 7.69

km 7.70

km 7.71

km 7.72

km 7.73

km 7.74

km 7.75

km 7.76

km 7.77

km 7.78

km 7.79

km 7.80

km 7.81

km 7.82

km 7.83

km 7.84

km 7.85

km 7.86

km 7.87

km 7.88

km 7.89

km 7.90

km 7.91

km 7.92

km 7.93

km 7.94

km 7.95

km 7.96

km 7.97

km 7.98

km 7.99

km 8.00

km 8.01

km 8.02

km 8.03

km 8.04

km 8.05

km 8.06

km 8.07

km 8.08

km 8.09

km 8.10

km 8.11

km 8.12

km 8.13

km 8.14

km 8.15

km 8.16

km 8.17

km 8.18

km 8.19

km 8.20

km 8.21

km 8.22

km 8.23

km 8.24

km 8.25

km 8.26

km 8.27

km 8.28

km 8.29

km 8.30

km 8.31

km 8.32

km 8.33

km 8.34

km 8.35

km 8.36

km 8.37

km 8.38

km 8.39

km 8.40

km 8.41

km 8.42

km 8.43

km 8.44

km 8.45

km 8.46

km 8.47

km 8.48

km 8.49

km 8.50

km 8.51

km 8.52

km 8.53

km 8.54

km 8.55

km 8.56

km 8.57

km 8.58

km 8.59

km 8.60

km 8.61

km 8.62

km 8.63

km 8.64

km 8.65

km 8.66

km 8.67

km 8.68

km 8.69

km 8.70

km 8.71

km 8.72

km 8.73

km 8.74

km 8.75

km 8.76

km 8.77

km 8.78

km 8.79

km 8.80

km 8.81

km 8.82

km 8.83

km 8.84

km 8.85

km 8.86

km 8.87

km 8.88

km 8.89

km 8.90

km 8.91

km 8.92

km 8.93

km 8.94

km 8.95

km 8.96

km 8.97

km 8.98

km 8.99

km 9.00

km 9.01

km 9.02

km 9.03

km 9.04

km 9.05

km 9.06

km 9.07

km 9.08

km 9.09

km 9.10

km 9.11

km 9.12

km 9.13

km 9.14

km 9.15

km 9.16

km 9.17

km 9.18

km 9.19

km 9.20

km 9.21

km 9.22

km 9.23

km 9.24

km 9.25

km 9.26

km 9.27

km 9.28

km 9.29

km 9.30

km 9.31

km 9.32

km 9.33

km 9.34

km 9.35

km 9.36

km 9.37

km 9.38

km 9.39

km 9.40

km 9.41

km 9.42

km 9.43

km 9.44

km 9.45

km 9.46

km 9.47

km 9.48

km 9.49

km 9.50

km 9.51

km 9.52

km 9.53

km 9.54

km 9.55

km 9.56

km 9.57

km 9.58

km 9.59

km 9.60

km 9.61

km 9.62

km 9.63

km 9.64

km 9.65

km 9.66

km 9.67

km 9.68

km 9.69

km 9.70

km 9.71

km 9.72

km 9.73

km 9.74

km 9.75

km 9.76

km 9.77

km 9.78

km 9.79

km 9.80

km 9.81

km 9.82

km 9.83

km 9.84

km 9.85

km 9.86

km 9.87

km 9.88

km 9.89

km 9.90

km 9.91

km 9.92

km 9.93

km 9.94

km 9.95

km 9.96

km 9.97

km 9.98

km 9.99

km 10.00

km 10.01

km 10.02

km 10.03

km 10.04

km 10.05

km 10.06

km 10.07

km 10.08

km 10.09

km 10.10

km 10.11

km 10.12

km 10.13

km 10.14

km 10.15

km 10.16

km 10.17

km 10.18

km 10.19

km 10.20

km 10.21

km 10.22

km 10.23

km 10.24

km 10.25

km 10.26

km 10.27

km 10.28

km 10.29

km 10.30

km 10.31

km 10.32

km 10.33

km 10.34

km 10.35

km 10.36

km 10.37

km 10.38

km 10.39

km 10.40

km 10.41

km 10.42

km 10.43

km 10.44

km 10.45

km 10.46

km 10.47

km 10.48

km 10.49

km 10.50

km 10.51

km 10.52

km 10.53

km 10.54

km 10.55

km 10.56

km 10.57

km 10.58

km 10.59

km 10.60

km 10.61

km 10.62

km 10.63

km 10.64

km 10.65

km 10.66

km 10.67

km 10.68

km 10.69

km 10.70

km 10.71

km 10.72

km 10.73

km 10.74

km 10.75

km 10.76

km 10.77

km 10.78

km 10.79

km 10.80

km 10.81

km 10.82

km 10.83

km 10.84

km 10.85

km 10.86

km 10.87

km 10.88

km 10.89

km 10.90

km 10.91

km 10.92

km 10.93

km 10.94

km 10.95

km 10.96

km 10.97

km 10.98

km 10.99

km 11.00

km 11.01

km 11.02

km 11.03

km 11.04

km 11.05

km 11.06

km 11.07

km 11.08

km 11.09

km 11.10

km 11.11

km 11.12

km 11.13

km 11.14

km 11.15

km 11.16

km 11.17

km 11.18

km 11.19

km 11.20

km 11.21

km 11.22

km 11.23

km 11.24

km 11.25

km 11.26

km 11.27

km 11.28

km 11.29

km 11.30

km 11.31

km 11.32

km 11.33

km 11.34

km 11.35

km 11.36

km 11.37

km 11.38

km 11.39

km 11.40

km 11.41

km 11.42

km 11.43

km 11.44

km 11.45

km 11.46

km 11.47

km 11.48

km 11.49

km 11.50

km 11.51

km 11.52

km 11.53

km 11.54

km 11.55

km 11.56

km 11.57

km 11.58

km 11.59

km 11.60

km 11.61

km 11.62

km 11.63

km 11.64

km 11.65

km 11.66

km 11.67

km 11.68

km 11.69

km 11.70

km 11.71

km 11.72

km 11.73

km 11.74

km 11.75

km 11.76

km 11.77

km 11.78

km 11.79

km 11.80

km 11.81

km 11.82

km 11.83

km 11.84

km 11.85

km 11.86

km 11.87

km 11.88

km 11.89

km 11.90

km 11.91

km 11.92

km 11.93

km 11.94

km 11.95

km 11.96

km 11.97

km 11.98

km 11.99

km 12.00

km 12.01

km 12.02

km 12.03

km 12.04

km 12.05

km 12.06

km 12.07

km 12.08

km 12.09

km 12.10

km 12.11

km 12.12

km 12.13

km 12.14

km 12.15

km 12.16

km 12.17

km 12.18

km 12.19

km 12.20

km 12.21

km 12.22

km 12.23

km 12.24

km 12.25

km 12.26

km 12.27

km 12.28

km 12.29

km 12.30

km 12.31

km 12.32

km 12.33

km 12.34

km 12.35

km 12.36

km 12.37

km 12.38

km 12.39

km 12.40

km 12.41

km 12.42

km 12.43

km 12.44

km 12.45

km 12.46

km 12.47

km 12.48

km 12.49

km 12.50

km 12.51

km 12.52

km 12.53

km 12.54

km 12.55

km 12.56

km 12.57

km 12.58

km 12.59

km 12.60

km 12.61

km 12.62

km 12.63

km 12.64

km 12.65

km 12.66

km 12.67

km 12.68

km 12.69

km 12.70

km 12.71

km 12.72

km 12.73

km 12.74

km 12.75

km 12.76

km 12.77

km 12.78

km 12.79

km 12.80

km 12.81

km 12.82

km 12.83

km 12.84

km 12.85

km 12.86

km 12.87

km 12.88

km 12.89

km 12.90

km 12.91

km 12.92

km 12.93

km 12.94

km 12.95

km 12.96

km 12.97

km 12.98

km 12.99

km 13.00

km 13.01

km 13.02

km 13.03

km 13.04

km 13.05

km 13.06

km 13.07

km 13.08

km 13.09

km 13.10

km 13.11

km 13.12

km 13.13

km 13.14

km 13.15

km 13.16

km 13.17

km 13.18

km 13.19

km 13.20

km 13.21

km 13.22

km 13.23

km 13.24

km 13.25

km 13.26

km 13.27

km 13.28

km 13.29

km 13.30

km 13.31

km 13.32

km 13.33

km 13.34

km 13.35

km 13.36

km 13.37

km 13.38

km 13.39

km 13.40

km 13.41

km 13.42

km 13.43

km 13.44

km 13.45

km 13.46

km 13.47

km 13.48

km 13.49

km 13.50

km 13.51

km 13.52

km 13.53

km 13.54

km 13.55

km 13.56

km 13.57

km 13.58

km 13.59

km 13.60

km 13.61

km 13.62

km 13.63

km 13.64

km 13.65

km 13.66

km 13.67

km 13.68

km 13.69

km 13.70

km 13.71

km 13.72

km 13.73

km 13.74

km 13.75

km 13.76

km 13.77

km 13.78

km 13.79

km 13.80

km 13.81

km 13.82

km 13.83

km 13.84

km 13.85

km 13.86

km 13.87

km 13.88

km 13.89

km 13.90

km 13.91

km 13.92

km 13.93

km 13.94

km 13.95

km 13.96

km 13.97

km 13.98

km 13.99

km 14.00

km 14.01

km 14.02

km 14.03

km 14.04

km 14.05

km 14.06

km 14.07

km 14.08

km 14.09

km 14.10

km 14.11

km 14.12

km 14.13

km 14.14

km 14.15

km 14.16

km 14.17

km 14.18

km 14.19

km 14.20

km 14.21

km 14.22

km 14.23

km 14.24

km 14.25

km 14.26

km 14.27

km 14.28

km 14.29

km 14.30

km 14.31

km 14.32

km 14.33

km 14.34

km 14.35

km 14.36

km 14.37

km 14.38

km 14.39

km 14.40

km 14.41

km 14.42

km 14.43

km 14.44

km 14.45

km 14.46

km 14.47

km 14.48

km 14.49

km 14.50

km 14.51

km 14.52

km 14.53

km 14.54

km 14.55

km 14.56

km 14.57

km 14.58

km 14.59

km 14.60

km 14.61

km 14.62

km 14.63

km 14.64

km 14.65

km 14.66

km 14.67

km 14.68

km 14.69

km 14.70

km 14.71

km 14.72

km 14.73

km 14.74

km 14.75

km 14.76

km 14.77

km 14.78

km 14.79

km 14.80

km 14.81

km 14.82

km 14.83

km 14.84

km 14.85

km 14.86

km 14.87

km 14.88

km 14.89

km 14.90

km 14.91

km 14.92

km 14.93

km 14.94

km 14.95

km 14.96

km 14.97

km 14.98

km 14.99

km 15.00

km 15.01

km 15.02

km 15.03

km 15.04

km 15.05

km 15.06

km 15.07

km 15.08

km 15.09

km 15.10

km 15.11

km 15.12

km 15.13

km 15.14

km 15.15

km 15.16

km 15.17

km 15.18

km 15.19

km 15.20

km 15.21

km 15.22

km 15.23

km 15.24

km 15.25

km 15.26

km 15.27

km 15.28

km 15.29

km 15.30

km 15.31

km 15.32

km 15.33

km 15.34

km 15.35

km 15.36

km 15.37

km 15.38

km 15.39

km 15.40

km 15.41

km 15.42

km 15.43

km 15.44

km 15.45

km 15.46

km 15.47

km 15.48

km 15.49

km 15.50

km 15.51

km 15.52

km 15.53

km 15.54

km 15.55

km 15.56

km 15.57

km 15.58

km 15.59

km 15.60

km 15.61

km 15.62

km 15.63

km 15.64

km 15.65

km 15.66

km 15.67

km 15.68

km 15.69

km 15.70

km 15.71

km 15.72

km 15.73

km 15.74

km 15.75

km 15.76

km 15.77

km 15.78

km 15.79

km 15.80

km 15.81

km 15.82

km 15.83

km 15.84

km 15.85

km 15.86

km 15.87

km 15.88

km 15.89

km 15.90

km 15.91

km 15.92

km 15.93

km 15.94

km 15.95

km 15.96

km 15.97

km 15.98

km 15.99

km 16.00

km 16.01

km 16.02

km 16.03

km 16.04

km 16.05

km 16.06

km 16.07

km 16.08

km 16.09

km 16.10

km 16.11

km 16.12

km 16.13

km 16.14

km 16.15

km 16.16

km 16.17

km 16.18

km 16.19

km 16.20

km 16.21

km 16.22

km 16.23

km 16.24

km 16.25

km 16.26

km 16.27

km 16.28

km 16.29

km 16.30

km 16.31

km 16.32

km 16.33

km 16.34

km 16.35

km 16.36

km 16.37

km 16.38

km 16.39

km 16.40

km 16.41

km 16.42

km 16.43

km 16.44

km 16.45

km 16.46

km 16.47

km 16.48

km 16.49

km 16.50

km 16.51

km 16.52

km 16.53

km 16.54

km 16.55

km 16.56

km 16.57

km 16.58

km 16.59

km 16.60

km 16.61

km 16.62

km 16.63

km 16.64

km 16.65

km 16.66

km 16.67

km 16.68

km 16.69

km 16.70

km 16.71

km 16.72

km 16.73

km 16.74

km 16.75

km 16.76

km 16.77

km 16.78

km 16.79

km 16.80

km 16.81

km 16.82

km 16.83

km 16.84

km 16.85

km 16.86

km 16.87

km 16.88

km 16.89

km 16.90

km 16.91

km 16.92

km 16.93

km 16.94

km 16.95

km 16.96

km 16.97

km 16.98

km 16.99

km 17.00

km 17.01

km 17.02

km 17.03

km 17.04

km 17.05

km 17.06

km 17.07

km 17.08

km 17.09

km 17.10

km 17.11

km 17.12

km 17.13

km 17.14

km 17.15

km 17.16

km 17.17

km 17.18

km 17.19

km 17.20

km 17.21

km 17.22

km 17.23

km 17.24

km 17.25

km 17.26

km 17.27

km 17.28

km 17.29

km 17.30

km 17.31

km 17.32

km 17.33

km 17.34

km 17.35

km 17.36

km 17.37

km 17.38

km 17.39

km 17.40

km 17.41

km 17.42

km 17.43

km 17.44

km 17.45

km 17.46

km 17.47

km 17.48

km 17.49

km 17.50

km 17.51

km 17.52

km 17.53

km 17.54

km 17.55

km 17.56

km 17.57

km 17.58

km 17.59

km 17.60

km 17.61

km 17.62

km 17.63

km 17.64

km 17.65

km 17.66

km 17.67

km 17.68

km 17.69

km 17.70

km 17.71

km 17.72

km 17.73

km 17.74

km 17.75

km 17.76

km 17.77

km 17.78

km 17.79

km 17.80

km 17.81

km 17.82

km 17.83

km 17.84

km 17.85

km 17.86

km 17.87

km 17.88

km 17.89

km 17.90

km 17.91

km 17.92

km 17.93

km 17.94

km 17.95

km 17.96

km 17.97

km 17.98

km 17.99

km 18.00

km 18.01

km 18.02

km 18.03

km 18.04

km 18.05

km 18.06

km 18.07

km 18.08

km 18.09

km 18.10

km 18.11

km 18.12

km 18.13

km 18.14

km 18.15

km 18.16

km 18.17

km 18.18

km 18.19

km 18.20

km 18.21

km 18.22

km 18.23

km 18.24

km 18.25

km 18.26

km 18.27

km 18.28

km 18.29

km 18.30

km 18.31

km 18.32

km 18.33

km 18.34

km 18.35

km 18.36

km 18.37

km 18.38

km 18.39

km 18.40

km 18.41

km 18.42

km 18.43

km 18.44

km 18.45

km 18.46

km 18.47

km 18.48

km 18.49

km 18.50

km 18.51

km 18.52

km 18.53

km 18.54

km 18.55

km 18.56

km 18.57

km 18.58

km 18.59

km 18.60

km 18.61

km 18.62

km 18.63

km 18.64

km 18.65

km 18.66

km 18.67

km 18.68

km 18.69

km 18.70

km 18.71

km 18.72

km 18.73

km 18.74

km 18.75

km 18.76

km 18.77

km 18.78

km 18.79

km 18.80

km 18.81

km 18.82

km 18.83

km 18.84

km 18.85

km 18.86

km 18.87

km 18.88

km 18.89

km 18.90

km 18.91

km 18.92

km 18.93

km 18.94

km 18.95

km 18.96

km 18.97

km 18.98

km 18.99

km 19.00

km 19.01

km 19.02

km 19.03

km 19.04

km 19.05

km 19.06

km 19.07

km 19.08

km 19.09

km 19.10

km 19.11

km 19.12

km 19.13

km 19.14

km 19.15

km 19.16

km 19.17

km 19.18

km 19.19

km 19.20

km 19.21

km 19.22

km 19.23

km 19.24

km 19.25

km 19.26

km 19.27

km 19.28

km 19.29

km 19.30

km 19.31

km 19.32

km 19.33

km 19.34

km 19.35

km 19.36

km 19.37

km 19.38

km 19.39

km 19.40

km 19.41

km 19.42

km 19.43

km 19.44

km 19.45

km 19.46

km 19.47

km 19.48

km 19.49

km 19.50

km 19.51

km 19.52

km 19.53

km 19.54

km 19.55

km 19.56

km 19.57

km 19.58

km 19.59

km 19.60

km 19.61

km 19.62

km 19.63

km 19.64

km 19.65

km 19.66

km 19.67

km 19.68

km 19.69

km 19.70

km 19.71

km 19.72

km 19.73

km 19.74

km 19.75

km 19.76

km 19.77

km 19.78

km 19.79

km 19.80

km 19.81

km 19.82

km 19.83

km 19.84

km 19.85

km 19.86

km 19.87

km 19.88

km 19.89

km 19.90

km 19.91

km 19.92

km 19.93

km 19.94

km 19.95

km 19.96

km 19.97

km 19.98

km 19.99

km 20.00

km 20.01

km 20.02

km 20.03

km 20.04

km 20.05

km 20.06

km 20.07

km 20.08

km 20.09

km 20.10

km 20.11

km 20.12

km 20.13

km 20.14

km 20.15

km 20.16

km 20.17

km 20.18

km 20.19

km 20.20

km 20.21

km 20.22

km 20.23

km 20.24

km 20.25

km 20.26

km 20.27

km 20.28

km 20.29

km 20.30

km 20.31

km 20.32

km 20.33

km 20.34

km 20.35

km 20.36

km 20.37

km 20.38

km 20.39

km 20.40

km 20.41

km 20.42

km 20.43

km 20.44

km 20.45

km 20.46

km 20.47

km 20.48

km 20.49

km 20.50

km 20.51

km 20.52

km 20.53

km 20.54

km 20.55

km 20.56

km 20.57

km 20.58

km 20.59

km 20.60

km 20.61

km 20.62

km 20.63

km 20.64

km 20.65

km 20.66

km 20.67

km 20.68

km 20.69

km 20.70

km 20.71

km 20.72

km 20.73

km 20.74

km 20.75

km 20.76

km 20.77

km 20.78

km 20.79

km 20.80

km 20.81

km 20.82

km 20.83

km 20.84

km 20.85

km 20.86

km 20.87

km 20.88

km 20.89

km 20.90

km 20.91

km 20.92

km 20.93

km 20.94

km 20.95

km 20.96

km 20.97

km 20.98

km 20.99

km 21.00

km 21.01

km 21.02

km 21.03

km 21.04

km 21.05

km 21.06

km 21.07

km 21.08

km 21.09

km 21.10

km 21.11

km 21.12

km 21.13

km 21.14

km 21.15

km 21.16

km 21.17

km 21.18

km 21.19

km 21.20

km 21.21

km 21.22

km 21.23

km 21.24

km 21.25

km 21.26

km 21.27

km 21.28

km 21.29

km 21.30

km 21.31

km 21.32

km 21.33

km 21.34

km 21.35

km 21.36

km 21.37

km 21.38

km 21.39

km 21.40

km 21.41

km 21.42

km 21.43

km 21.44

km 21.45

km 21.46

km 21.47

km 21.48

km 21.49

km 21.50

km 21.51

km 21.52

km 21.53

km 21.54

km 21.55

km 21.56

km 21.57

km 21.58

km 21.59

km 21.60

km 21.61

km 21.62

km 21.63

km 21.64

km 21.65

km 21.66

km 21.67

km 21.68

km 21.69

km 21.70

km 21.71

km 21.72

km 21.73

km 21.74

km 21.75

km 21.76

km 21.77

km 21.78

km 21.79

km 21.80

km 21.81

km 21.82

km 21.83

km 21.84

km 21.85

km 21.86

km 21.87

km 21.88

km 21.89

km 21.90

km 21.91

km 21.92

km 21.93

km 21.94

km 21.95

km 21.96

km 21.97

km 21.98

km 21.99

km 22.00

km 22.01

km 22.02

km 22.03

km 22.04

km 22.05

km 22.06

km 22.07

km 22.08

km 22.09

km 22.10

km 22.11

km 22.12

km 22.13

km 22.14

km 22.15

km 22.16

km 22.17

km 22.18

km 22.19

km 22.20

km 22.21

km 22.22

km 22.23

km 22.24

km 22.25

km 22.26

km 22.27

km 22.28

km 22.29

km 22.30

km 22.31

km 22.32

km 22.33

km 22.34

km 22.35

km 22.36

km 22.37

km 22.38

km 22.39

km 22.40

km 22.41

km 22.42

km 22.43

km 22.44

km 22.45

km 22.46

km 22.47

km 22.48

km 22.49

km 22.50

km 22.51

km 22.52

km 22.53

km 22.54

km 22.55

km 22.56

km 22.57

km 22.58

km 22.59

km 22.60

km 22.61

km 22.62

km 22.63

km 22.64

km 22.65

km 22.66

km 22.67

km 22.68

km 22.69

km 22.70

km 22.71

km 22.72

km 22.73

km 22.74

km 22.75

km 22.76

km 22.77

km 22.78

km 22.79

km 22.80

km 22.81

km 22.82

km 22.83

km 22.84

km 22.85

km 22.86

km 22.87

km 22.88

km 22.89

km 22.90

km 22.91

km 22.92

km 22.93

km 22.94

km 22.95

km 22.96

km 22.97

km 22.98

km 22.99

km 23.00

km 23.01

km 23.02

km 23.03

km 23.04

km 23.05

km 23.06

km 23.07

km 23.08

km 23.09

km 23.10

km 23.11

km 23.12

km 23.13

km 23.14

km 23.15

km 23.16

km 23.17

km 23.18

km 23.19

km 23.20

km 23.21

km 23.22

km 23.23

km 23.24

km 23.25

km 23.26

km 23.27

km 23.28

km 23.29

km 23.30

km 23.31

km 23.32

km 23.33

km 23.34

km 23.35

km 23.36

km 23.37

km 23.38

km 23.39

km 23.40

km 23.41

km 23.42

km 23.43

km 23.44

km 23.45

km 23.46

km 23.47

km 23.48

km 23.49

km 23.50

km 23.51

km 23.52

km 23.53

km 23.54

km 23.55

km 23.56

km 23.57

km 23.58

km 23.59

km 23.60

km 23.61

km 23.62

km 23.63

km 23.64

km 23.65

km 23.66

km 23.67

km 23.68

km 23.69

km 23.70

km 23.71

km 23.72

km 23.73

km 23.74

km 23.75

km 23.76

km 23.77

km 23.78

km 23.79

km 23.80

km 23.81

km 23.82

km 23.83

km 23.84

km 23.85

km 23.86

km 23.87

km 23.88

km 23.89

km 23.90

km 23.91

km 23.92

km 23.93

km 23.94

km 23.95

km 23.96

km 23.97

km 23.98

km 23.99

km 24.00

km 24.01

km 24.02

km 24.03

km 24.04

km 24.05

km 24.06

km 24.07

km 24.08

km 24.09

km 24.10

km 24.11

km 24.12

km 24.13

km 24.14

km 24.15

km 24.16

km 24.17

km 24.18

km 24.19

km 24.20

km 24.21

km 24.22

km 24.23

km 24.24

km 24.25

km 24.26

km 24.27

km 24.28

km 24.29

km 24.30

km 24.31

km 24.32

km 24.33

km 24.34

km 24.35

km 24.36

km 24.37

km 24.38

km 24.39

km 24.40

km 24.41

km 24.42

km 24.43

km 24.44

km 24.45

km 24.46

km 24.47

km 24.48

km 24.49

km 24.50

km 24.51

km 24.52

km 24.53

km 24.54

km 24.55

km 24.56

km 24.57

km 24.58

km 24.59

km 24.60

km 24.61

km 24.62

km 24.63

km 24.64

km 24.65

km 24.66

km 24.67

km 24.68

km 24.69

km 24.70

km 24.71

km 24.72

km 24.73

km 24.74

km 24.75

km 24.76

km 24.77

km 24.78

km 24.79

km 24.80

km 24.81

km 24.82

km 24.83

km 24.84

km 24.85

km 24.86

km 24.87

km 24.88

km 24.89

km 24.90

km 24.91

km 24.92

km 24.93

km 24.94

km 24.95

km 24.96

km 24.97

km 24.98

km 24.99

km 25.00

km 25.01

km 25.02

km 25.03

km 25.04

km 25.05

km 25.06

km 25.07

km 25.08

km 25.09

km 25.10

km 25.11

km 25.12

km 25.13

km 25.14

km 25.15

km 25.16

km 25.17

km 25.18

km 25.19

km 25.20

km 25.21

km 25.22

km 25.23

km 25.24

km 25.25

km 25.26

km 25.27

km 25.28

km 25.29

km 25.30

km 25.31

km 25.32

km 25.33

km 25.34

km 25.35

km 25.36

km 25.37

km 25.38

km 25.39

km 25.40

km 25.41

km 25.42

km 25.43

km 25.44

km 25.45

km 25.46

km 25.47

km 25.48

km 25.49

km 25.50

km 25.51

km 25.52

km 25.53

km 25.54

km 25.55

km 25.56

km 25.57

km 25.58

km 25.59

km 25.60

km 25.61

km 25.62

km 25.63

km 25.64

km 25.65

km 25.66

km 25.67

km 25.68

km 25.69

km 25.70

km 25.71

km 25.72

km 25.73

km 25.74

km 25.75

km 25.76

km 25.77

km 25.78

km 25.79

km 25.80

km 25.81

km 25.82

km 25.83

km 25.84

km 25.85

km 25.86

km 25.87

km 25.88

km 25.89

km 25.90

km 25.91

km 25.92

km 25.93

km 25.94

km 25.95

km 25.96

km 25.97

km 25.98

km 25.99

km 26.00

km 26.01

km 26.02

km 26.03

km 26.04

km 26.05

km 26.06

km 26.07

km 26.08

km 26.09

km 26.10

km 26.11

km 26.12

km 26.13

km 26.14

km 26.15

km 26.16

km 26.17

km 26.18

km 26.19

km 26.20

km 26.21

km 26.22

km 26.23

km 26.24

km 26.25

km 26.26

km 26.27

km 26.28

km 26.29

km 26.30

km 26.31

km 26.32

km 26.33

km 26.34

km 26.35

km 26.36

km 26.37

km 26.38

km 26.39

km 26.40

km 26.41

km 26.42

km 26.43

km 26.44

km 26.45

km 26.46

km 26.47

km 26.48

km 26.49

km 26.50

km 26.51

km 26.52

km 26.53

km 26.54

km 26.55

km 26.56

km 26.57

km 26.58

km 26.59

km 26.60

km 26.61

km 26.62

km 26.63

km 26.64

km 26.65

km 26.66

km 26.67

km 26.68

km 26.69

km 26.70

km 26.71

km 26.72

km 26.73

km 26.74

km 26.75

km 26.76

km 26.77

km 26.78

km 26.79

km 26.80

km 26.81

km 26.82

km 26.83

km 26.84

km 26.85

km 26.86

km 26.87

km 26.88

km 26.89

km 26.90

km 26.91

km 26.92

km 26.93

km

X= 310.500
Y= 4.702.500
T.M. MONTANUY
REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2
S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA
NUDO
N-260
S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
S.A. Nº 127
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA
Barranco del Romader
S.A. Nº 211
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA
X= 311.000
Y= 4.705.500
Barranco del Molí
REE L/220KV D
REPOSICIÓN
S.A. Nº 211
SUBESTACIÓ
VILALLER
TRAMO 4B TRAMO 2+1
Río Noguera Ribagorzana
114+500
114+000
115+000
TRAMO 5B
116+000
116+500
117+000
115+500
LLEIDA
km 129
km 130
km 131
FECSA–ENDESA
VIELLA
REPOSICIÓN
S.A. Nº 126
ENLAZA CON HOJA 7 DE 11
ENLAZA CON HOJA 6 DE 11
NUDO
VILALLER SUR
INICIO TRAMO 5B PK 115+490
FINAL TRAMO 4B PK 115+490
S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
Viuet
S.A. Nº 304
CANAL HIDROELÉCTRICO
S.A. Nº 305
CANAL HIDROELÉCTRICO
REPOSICIÓN
S.A. Nº 207
208 – 209 – 210
S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
X= 312.500
Y= 4.702.000
T.M. EL PONT DE SUERT
VILALLER

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELL I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO
11-2-2-6.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO
11.2.2
HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

X= 313.000
Y= 4.706.000

S.A. Nº 128
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 136

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 214

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

LLEIDA

Ginaste

Viñal

SUBESTACIÓN
DE BONO

Forcat

FECSA–ENDESA

117+500

TRAMO 5B

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

118+000

118+500

119+000

119+500

120+000

120+500

TELEFÓNICA 3C

REPOSICIÓN
S.A. Nº 129

ACCESO
GINASTE-VIÑAL

REPOSICIÓN
S.A. Nº 137

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE S

TRAMO 6B TRAMO 2+1

REPOSICIÓN
S.A. Nº 213

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

INICIO TRAMO 6B PK118+307.627
FINAL TRAMO 5B PK118+307.627

ENLACE
VILALLER NORTE

VILALLER

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 212

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

Barranco de Vilassosa

Barranca de Casas

FECSA–ENDESA

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP M. QUELL I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-2-2-7.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO
11.2.2

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

S.A. Nº 138
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 143
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 144
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 307
CANAL HIDROELÉCTRICO

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

Estet

Barranco de Estet

REPOSICIÓN
S.A. Nº 144

REPOSICIÓN
S.A. Nº 143

NUDO
BONO

TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 7B

Forcat

LLEIDA

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

VIELLA

Bono

Barranco de la Joguera Ribagorzana

TELEFÓNICA 3C

REE 220MLT–PSR2


REE 220MLT–PSR1

FECSA–ENDESA

ET

ET

ET



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-2-9.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

TRAMO 8A

ENLACE ANETO

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

REPOSICIÓN S.A. Nº 155

REPOSICIÓN S.A. Nº 156

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

Barranco de Cosidor

Barranco de Alforja

Barranco de Riuseno

Barranco de la Balsada

Barranco del Munyidal

FECSA–ENDESA

Río Naguera Ribagorzana

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

ST MORALETS

SUBESTACIÓ BASERCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Baserca

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Senet

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

128+000
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000
131

km 144
km 145
km 146
km 143

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo: JOSEP ORIOL BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: FEBRERO 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-2-9.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 1.0DE 1.1

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Salenques

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 8A

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 227

REPOSICIÓN
S.A. Nº 158

S.A. Nº 158
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN
VARIABLE

FECSA–ENDESA

Embalse de Baserca

Río Noguera-Ribagorzana

Barranco de Besiberri

N-230 km 147

N-230 km 150

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-2-2-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 2
REPOSICIÓN SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.2.2
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.688.000

X= 312.500
Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

LLEIDA

S.A. Nº 101
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 201
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

Barranco de Sant Gents

Barranco dels Llegres

195+000

0+000

95+500

96+000

96+500

97+000

97+500

98+000

98+500

TRAMO 1A

CONEXIÓN PROVISIONAL

CONEXIÓN PROVISIONAL

Río Noguera Ribagorzana

N-230 km 107

N-230 km 108

N-230 km 109

N-230 km 110

N-230 km 111

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

SOPEIRA

Embalse de Sopeira


SUBESTACIÓN ESCALES

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de las Mongores

X= 314.500
Y=4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.



LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SACANELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–3–1–1.DWG
ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

Barranco de Abet

X= 312.500
Y= 4.689.500

TELEFÓNICA

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

FECSA-ENDESA

TRAMO 1A

LLEIDA

98+500
99+000
99+500
100+000
100+500
101+000
101+500
102+000

N-230 km 111
N-230 km 113
N-230 km 112
N-230 km 114
N-230 km 115
N-230 km 116

N-230

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. TREMP

X= 314.500
Y=4.689.500

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

X= 312.500
Y=4.692.500

Barranco de Gerat

T.M. EL PONT DE SUERT

Río Noguera Ribagorzana

FECSA-ENDESA

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-1-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 — 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tresgarrado

Barranco de Cabesó

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

La Torre de Buira

Buira

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

TRAMO 1A

TRAMO 2A

S.A. Nº 107
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 108
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

NUDO
PONT DE SUERT SUR

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

LLEIDA

N-230

km 118

km 119

km 120

km 121

102+000
102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000
105+500
0+000
0+500

TELEFÓNICA

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN
CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JOSEP PAU VELL I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-1-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. BONANSA

Buira

X= 313.000

Y= 4.699.000

S.A. Nº 111
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 114
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 2

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2 (220ML1–PSR2)

Barranco de Sires

FECSA–ENDESA

S.A. Nº 112
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 301
TUBERÍAS IMPULSIÓN
AGUA 2DN100

2DN100 PM 10/16

FINAL TRAMO 3A / INICIO TRAMO 4C
PK 108+062.533 / PK 109+388.09

FINAL TRAMO 2A / INICIO TRAMO 3A
PK 105+530 / PK 105+530

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

LLEIDA

VIELLA

0+500

105+500

106+000

106+500

107+000

107+500

108+000

109+500

110+000

110+500

ST PONT DE SUERT

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

N-230

km 122

km 123

km 124

NUDO
EL PONT DE SUERT
NORTE

NUDO
L-500

S.A. Nº 204
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

EL PONT DE SUERT

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

S.A. Nº 113
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

Barranco de Ribagorzana

Barranco de Tor

S.A. Nº S01
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 315.000

Y= 4.696.000

X= 312.500

Y= 4.699.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PASCUELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–3–1–4.DWG

ESCALA: 1:5000 ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 228
TELEFÓNICA
LÍNEA SUBTERRÁNEA

S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

Río Valira FECSA–ENDESA

Río Valira Sª Catalanesa

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Cardós

LLEIDA

VIELLA

NUDO
L-500

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

Viuet

Sarroqueta

110+000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

114+000

km 125 +230

km 126 +230

km 127 +230

km 128 +230

km 1+23

Y= 4.699.000

X= 312.500

Y= 4.701.000

X= 311.000

Y= 4.702.000

X= 312.500

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 11–3–1–5.DWG

ESCALA: 1:5000

ESCALA GRAFICA: 0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1

HOJA 5 DE 11

X= 310.500
Y= 4.702.500

T.M. MONTANUY

REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2

S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

TRAMO 4C TRAMO 2+1

NUDO
N-260

SUBESTACIÓ
VILALLER

Riu Noguera Ribagorçana

114+000

114+500

115+000

115+500

116+000

116+500

117+000

117+500

LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

N-230
km 129

N-230
km 130

N-230
km 131

N-230
km 132

INICIO TRAMO 5C PK 115+200
FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1 PK 115+200

S.A. Nº 312
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

NUDO
VILALLER SUR

S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 159
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

TRAMO 5C

TRAMO 5C

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco del Romader

Barranco del Molí

Barranco de Cossos

FECSA–ENDESA

FECSA–ENDESA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

VILALLER

S.A. Nº 161
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 160
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº S02
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

T.M. VILALLER


X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 31
Y= 4.705.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mota Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELL I MADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-3-1-6.DWG

ESCALA
1:5000

ESCALA GRAFICA
0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO
11.3.1

HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

Viñal

Ginaste

SUBESTACIÓN DE BONO

Forcat

N-230 km 135

N-230 km 134

LLEIDA

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

TELEFÓNICA 3C

118+500

ACCESO GINASTE-VIÑAL

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

N-230 km 133

N-230 km 132

TRAMO 5C

VILALLER

114+000

ENLACE VILALLER NORTE

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 161
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 160
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº S02
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

S.A. Nº 162
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

X= 313.000
Y= 4.706.000

Barranco de Eaües

FECSA–ENDESA

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11–3–1–7.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO
11.3.1

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 140
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 164
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 165
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 141
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 142
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 216
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 300
CANAL HIDROELÉCTRICO

SUBESTACIÓN DE BONO

LLEIDA

Estet

Bono

VIELLA

TRAMO 7B

TRAMO 6C TRAMO 2+1

NUDO BONO

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472.674

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

TELEFÓNICA 3C

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera Ribagorzana

121+000

121+500

122+000

122+500

123+000

123+500

124+000

124+500

x= 312.000
y= 4.709.000

x= 312.500
y= 4.712.000

x= 314.000
y= 4.709.000

x= 314.000
y= 4.711.500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-1-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 8 DE 11



T.M. MONTANUY

S.A. Nº 149
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 309
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 150
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 222
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 223
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 310
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 151
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 226
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 153
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

ENLACE ANETO

PUENTE EXISTENTE

NUDO BONO

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

Bono

LLEIDA

Aneto

Senet

VIELLA

SUBESTACIÓ SENET

TRAMO 7C

TRAMO 8A

FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

124+500
125+000
125+500
126+000
126+500
127+000
127+500
128+000

N-230
km 1.40
km 1.39
km 1.42
km 1.43

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

FECSA–ENDESA

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de Aneto

Barranco de Senet

Barranco de la Bolada

Barranco de Rebaixader

Feixa dels Avets

S.A. Nº 221
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 220
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 224
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 152
FECSA–ENDESA
3 LÍNEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 225
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

T.M. VILALLER

T.M. VILALLER

X= 312.500
Y= 4.712.500
X= 314.500
Y= 4.715.000
X= 314.000
Y= 4.711.500

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. CASELLAS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-3-1-9.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO
11.3.1

HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

ENLACE ANETO

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

PUENTE EXISTENTE

ST MORALETS

SUBESTACIÓ BASERCA

TRAMO 8A

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

LLEIDA

VIELLA

Senet

Embalse de Baserca

Barranco de Estador

Barranco de Espluga

Barranco de Riuseno

Barranco de la Bavaga

Barranco del Munyidal

Río Naguera Ribagorzana

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

ARAGÓN

CATALUÑA

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500


128+500
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000

km 143
km 144
km 145
km 146

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–3–1–10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Salenques

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

FECSA-ENDESA

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

BOC
TÚNEL

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

TRAMO 8A

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 158
FECSA-ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN
VARIABLE


132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

N-230 km 147
N-230 km 149
N-230 km 150

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTA:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLANELLES NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-1-11.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
SERVICIOS EXISTENTES

N. DE PLANO: 11.3.1
HOJA 11 DE 11

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.686.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

LLEIDA

S.A. Nº 101
FECSA-ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 201
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 101

REPOSICIÓN
S.A. Nº 201

CONEXIÓN
PROVISIONAL

TELEFÓNICA

FECSA-ENDESA

Barranco de Sant Genís

Barranco dels Llegres

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Sopeira

Barranco de les Horsores

TRAMO 1A

94+500
95+000
95+500
96+000
96+500
97+000
97+500
98+000
98+500

SOPEIRA

SUBESTACIÓN
ESCALES

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

N-230
Km 111

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.686.500

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA ELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 1 DE 11

T.M. SOPEIRA

TRAMO 1A

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

TELEFÓNICA

FECSA–ENDESA

Barranco de Abet

Barranco de Graset

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

LLEIDA

VIELLA

T.M. TREMP

T.M. TREMP

X= 312.500
Y= 4.689.500

X= 312.500
Y= 4.692.500

X= 314.500
Y= 4.689.500

98+500
99+000
99+500
100+000
100+500
101+000
101+500
102+000

N-230 km 111
N-230 km 112
N-230 km 113
N-230 km 114
N-230 km 115
N-230 km 116

N-230

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE VIADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-2.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.500
Y= 4.693.000

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tresgarrado

Barranco de Montberri

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

Riuet del Convent

La Torre de Buira

Buira

TRAMO 1A

TRAMO 2A

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

LLEIDA

VIELLA

NUDO
PONT DE SUERT SUR

S.A. Nº 107
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 108
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

FECSA–EN

S.A. Nº
FECSA–
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 107

REPOSICIÓN
S.A. Nº 108

REPOSICIÓN
S.A. Nº 109

REPOSICIÓN
S.A. Nº 109

MURO EPSS 0.0
L=156m

TELEFÓNICA

N-230 km 118

N-230 km 119

N-230 km 120

N-230 km 121

102+000
102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000
105+500
0+000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÉ I BLAT
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-3.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

Buira

X= 313.000
Y= 4.699.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de la Liassina

REE L/220kV MORALETS–PONT DE SUERT 2

REE L/220kV MEDIANO–PONT DE SUERT (220 MDN–PSR)

REE L/220kV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2 (220ML1–PSR2)

Barranco de Sires

FECSA–ENDESA

S.A. Nº 111
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 114
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 112
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

REPOSICIÓN S.A. Nº 114

REPOSICIÓN S.A. Nº 111

S.A. Nº 301
TUBERÍAS IMPULSIÓN AGUA 2DN100

2DN100 PN 10

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,533
INICIO TRAMO 4C PK 109+388,09

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 109
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

LLEIDA

VIELLA

105+500
106+000
106+500
107+000
107+500
108+000
109+500
110+000
110+500

REPOSICIÓN S.A. Nº 113

REPOSICIÓN S.A. Nº 120

REPOSICIÓN S.A. Nº 122

REPOSICIÓN S.A. Nº 109

REPOSICIÓN S.A. Nº 204

REPOSICIÓN S.A. Nº S01

ST PONT DE SUERT

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

N-230

NUDO L-500

NUDO EL PONT DE SUERT NORTE

S.A. Nº 204
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 113
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

EL PONT DE SUERT

TELEFÓNICA

REE (220 ANI–PSR) ANOIA–PONT DE SUERT

REE (220 PSR–POB)

Barranco de Riconet

Barranco de Tarator

S.A. Nº S01
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 315.000
Y= 4.696.000

X= 312.500
Y= 4.699.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP Mª CABELLO NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-4.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

S.A. Nº 207
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 208
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 303
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 123
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 209
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 120
FECSA–ENDESA
AÉREA ALTA TENSIÓN

FECSA–ENDESA

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Valira FECSA–ENDESA
Sª Catalanesa

REE 220MLT-PSR2

REE 220MLT-PSR1

Valira

Río Noguera Ribagorzana

LLEIDA

VIELLA

NUDO
L-500

REPOSICIÓN
S.A. Nº 122

REPOSICIÓN
S.A. Nº 207–208–209–210

REPOSICIÓN
S.A. Nº 228

S.A. Nº 122
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 228
TELEFÓNICA
LÍNEA SUBTERRÁNEA

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Río Noguera de Cardós

FECSA–ENDESA

Viuet

Sarroqueta

X= 312.500

Y= 4.702.000

X= 311.000

Y= 4.701.500

110+000

110+500

111+000

111+500

112+000

112+500

113+000

113+500

114+000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP TOMÀS I VALLS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-5.DWG

ESCALA: 1:5000

ESCALA GRAFICA: 0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2

HOJA 5 DE 11

X= 310.500
Y= 4.702.500
T.M. MONTANUY
X= 311.000
Y= 4.705.500
REE L/220KV D/C MORALETS–PONT DE SUERT 1 Y 2
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA
Barranco del Romader
Barranco del Molí
REE L/220KV D
S.A. Nº 210
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA
S.A. Nº 125
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
TRAMO 4C TRAMO 2+1
NUDO
N-260
SUBESTACIÓ
VILALLER
REPOSICIÓN
S.A. Nº 126
Riu Noguera Ribagorçana
114+000
114+500
115+000
115+500
116+000
116+500
117+000
117+500
LLEIDA
3+500
ENLAZA CON HOJA 5 DE 11
VIELLA
ENLAZA CON HOJA 7 DE 11
FECSA–ENDESA
TRAMO 5C
NUDO
VILALLER SUR
S.A. Nº 312
CANAL HIDROELÉCTRICO
REPOSICIÓN
S.A. Nº 207–208–209–210
S.A. Nº 124
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
INICIO TRAMO 5C
FINAL TRAMO 4C
PK 115+200
PK 115+200
TRAMO 2+1
S.A. Nº 126
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
REPOSICIÓN
S.A. Nº 159
S.A. Nº 159
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
VILALLER
TRAMO 5C
REPOSICIÓN
S.A. Nº 161
S.A. Nº 161
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
S.A. Nº 160
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
S.A. Nº S02
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL
T.M. VILALLER
X= 31
Y= 4.705.000
ET
ET
ET
R.S.
FECSA
Barranco de Cossos
Barranco de Cossos
Barranco de Cossos

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

S.A. Nº 129
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 213
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 135
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 136
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 306
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

Barranco del Molí

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

Viñal

Ginaste

Forcat

SUBESTACIÓN DE BONO

REPOSICIÓN S.A. Nº 214

REPOSICIÓN S.A. Nº 136

LLEIDA

FECSA–ENDESA

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

REPOSICIÓN S.A. Nº 129

TELEFÓNICA 3C

118+500

ACCESO GINASTE-VIÑAL

TORRE A ELIMINAR

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

REPOSICIÓN S.A. Nº 137

REPOSICIÓN S.A. Nº 163

REPOSICIÓN S.A. Nº 164

S.A. Nº 137
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

REPOSICIÓN S.A. Nº 213

TRAMO 5C

VILALLER

ENLACE VILALLER NORTE

110+000

REPOSICIÓN S.A. Nº 212

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

S.A. Nº 212
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 133
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 134
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

REPOSICIÓN S.A. Nº 161

REPOSICIÓN S.A. Nº 160

S.A. Nº 161
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 160
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 162
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº S02
NEDGIA
TUBERÍA PE63
GAS NATURAL

Barranco de Esbés

FECSA–ENDESA

ARAGÓN

CATALUÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. DE DELÁS NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
11-3-2-7.DWG

ESCALA
1:5000
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO
11.3.2

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

S.A. Nº 214
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 214

SUBESTACIÓN
DE BONO

LLEIDA

S.A. Nº 215
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 139
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 140
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN

S.A. Nº 143
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 144
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 307
CANAL HIDROELÉCTRICO

Estet

FECSA–ENDESA

Barranco de Estet

REE 220MLT–PSR2

REE 220MLT–PSR1

REPOSICIÓN
S.A. Nº 144

REPOSICIÓN
S.A. Nº 143

TELEFÓNICA 3C

FECSA–ENDESA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 215

REPOSICIÓN
S.A. Nº 216

REPOSICIÓN
S.A. Nº 217

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK123+472.674

NUDO
BONO

Bono

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

VIELLA

Río Noguera Ribagorzana

REPOSICIÓN
S.A. Nº 145

REPOSICIÓN
S.A. Nº 163

REPOSICIÓN
S.A. Nº 164

S.A. Nº 163
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 164
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 165
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 141
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 142
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 216
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 217
TELEFÓNICA

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

HORALETS–PONT D'SUERT 1 I 2

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. VILALLER

X= 312.000
Y= 4.709.000

X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP M. BELLÍ NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-8.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 8 DE 11

T.M. MONTANUY

S.A. Nº 145
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 308
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 226
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

S.A. Nº 153
REE
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

ENLACE ANETO

NUD. DE 11 BC 8 HOJA

ENLAZA CON HOJA 10 DE 11

Boixo

LLEIDA

Aneto

VIELLA

Senet

SUBESTACIÓ SENET

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REPOSICIÓN S.A. Nº 145

REPOSICIÓN S.A. Nº 226

REPOSICIÓN S.A. Nº 146

REPOSICIÓN S.A. Nº 225

S.A. Nº 146
FECSA–ENDESA
3 LÍNEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 225
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

TRAMO 8A

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Aneto

Barranco de Posets

Barranco de Bakoda

Barranco de Betlaniers

Barranco de Peretander

Feixa dels Avets

FECSA–ENDESA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. VILALLER

X= 312.500
Y= 4.712.800

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 316.000
Y= 4.719.500

124+500 125+000 125+500 126+000 127+000 128+000

N-230 km 143 / km 142 / km 141 / km 140 / km 139

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP TORRABELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-9.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

S.A. Nº 154
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 311
CANAL HIDROELÉCTRICO

S.A. Nº 156
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 156

ENLACE
ANETO

S.A. Nº 157
FECSA–ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 155
FECSA–ENDESA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

REPOSICIÓN
S.A. Nº 155

REPOSICIÓN
S.A. Nº 226

REPOSICIÓN
S.A. Nº 226

TRAMO 8A

ST
MORALETS

SUBESTACIÓ
BASERCA

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11

Barranco de Estiador

Barranco de Lubata

Barranco de Riuseco

Barranco del Munyidor

Barranco de la Bauxada

Río Naguera Ribagorzana

FECSA–ENDESA

REE 220MLT–PSR2

REE L/220KV D/C HORALETS–PONT DE SUERT 1 I 2

REE 220MLT–PSR1

Embalse de Baserca

Senet

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

128+000
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000

km 143
km 144
km 145
km 146

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VELL NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 11–3–2–10.DWG

ESCALA: 1:5000
ESCALA GRAFICA: 0 200m
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2
HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Salenques

Embalse de Baserca

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Besiberri

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FECSA-ENDESA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

CON HOJA 10 DE 11

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 8A

N-230 km 147

N-230 km 150

132+000

132+500

133+000

133+500

134+000

134+500

135+000

S.A. Nº 227
TELEFÓNICA
LÍNEA AÉREA

REPOSICIÓN
S.A. Nº 227

REPOSICIÓN
S.A. Nº 158

S.A. Nº 158
FECSA-ENDESA
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

S.A. Nº 401
PÓRTICOS SEÑALIZACIÓN
VARIABLE

LEYENDA

- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (220KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN (> 111KV < 133KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (> 25KV < 28KV)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA TRENZADA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (>221V)
- LINEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN (<221V)
- LINEA TELEFÓNICA AÉREA
- LINEA TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA
- CANAL HIDROELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
- CANAL HIDROELÉCTRICO EN SUPERFICIE
- TUBERÍAS AGUA DN100
- LINEA GAS NATURAL PE 63
- TORRE METÁLICA
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE MADERA
- ET

NOTAS:
SE HAN SOMBREADO EN AMARILLO LOS TRAMOS DE SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL NUEVO TRAZADO.

EN TRAZO GRUESO SE REPRESENTAN LAS REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS PROPUESTA.

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO: 11-3-2-11.DWG

ESCALA: 1:5000


ESCALA GRAFICA: 0 200m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: INVENTARIO DE SERVICIOS AFECTADOS
ALTERNATIVA 3
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

N. DE PLANO: 11.3.2

HOJA 1.1 DE 1.1



T.M. SOPEIRA

T.M. ARÉN

Pallerol

Sant Orenç

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957.713
INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1B PK 95+203.536

ALTERNATIVAS 1-3

TRAMO 1A

Barranco de Sant Urbà

Barranco de Aulet

Barranco del Camp de Cuma

Barranco del Graulet

LLEIDA

CONEXIÓN PROVISIONAL

Río Ribera Ribagorzana

N-230

AULET

VIELLA

PK 102+000.000 ENLAZA CON HOJA 2 DE 6

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A-14 A CARRETERA N-230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-14 LLEIDA-SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA-SOPEIRA, DE CLAVE 12-HU-6210.

SOPEIRA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Embalse de Escales

Embalse de Sopeira

Barranco de Nicolás

Barranco de Lo Pi

Barranco del Condrill

Barranco de les Colodes

Barranco Fondo d'Adons

Barranco des Tendals

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. TREMP

T.M. TREMP

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP M. BELLÍ NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-1-1.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO	N. DE PLANO 12.1 HOJA 1 DE 6

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. TREMP

T.M. EL PONT DE SUERT

Sirès

Gavarret

La Torre de Buira

Buira

Casós

Montiberri

Ventolà

EL PONT DE SUERT

Gotarta

Barranco de la Torre

Barranco de Sirès

Barranco del Puntillo

Barranco de Vilassiro

Barranco de les Oqueles

Barranco de Buira

Barranco de Tessorada

Barranco de Cubosai

Barranco de Montiberri

Riudal del Corveran

Barranco de Pidó

Barranco de Raons

Barranco de Oratort

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

X= 312.000

Y= 4.694.000

X= 315.000

Y= 4.693.000

X= 315.000

Y= 4.699.000

PK 102+000,000 ENLAZA CON HOJA 1 DE 6

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

LLEIDA

VIELLA

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

FINAL TRAMO 1B PK 103+935,081
INICIO TRAMO 2B PK 103+935,081

FINAL TRAMO 2A PK 105+530
INICIO TRAMO 3A PK 105+530

FINAL TRAMO 3A PK 108+062,535
INICIO TRAMO 4A PK 108+062,535

FINAL TRAMO 4A PK 108+744,719
INICIO TRAMO 3B PK 108+744,719

FINAL TRAMO 3B PK 109+388,092
INICIO TRAMO 4B PK 109+388,092

FINAL TRAMO 2B PK 107+090
INICIO TRAMO 3B PK 107+090

TRAMO 2A

TRAMO 3A

TRAMO 4B TRAMO 2+1

ALTERNATIVAS 1-3

ALTERNATIVAS 1-3

INTERSECCIÓN A NIVEL EL PONT DE SUERT SUR (ALTERNATIVAS 1-3)

INTERSECCIÓN A NIVEL EL PONT DE SUERT NORTE

SEMIENLACE EL PONT DE SUERT SUR (ALTERNATIVA 2)

N-230

N-260

ARAGÓN

CATALUÑA

1

2

3

4

5

6

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANCHELI NADALES
ESTHER MAZ LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
12-1-2.DWG

ESCALA
1:10.000

ESCALA GRAFICA
0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
PLANO DE CONJUNTO

N. DE PLANO
12.1

HOJA 2 DE 6

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

Sirès

Gavarret

Casterner de Noals

MONTANUY

ALTERNATIVAS
1-2-3

TRAMO 4B TRAMO 2+1

SEMIENLACE
SARROQUETA

ALTERNATIVAS
1-3

TRAMO 4C
TRAMO 2+1

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

Viuet

SEMIENLACE
VILALLER SUR
(ALTERNATIVAS 1-2)

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PK 110+000,000 ENLAZA CON HOJA 2 DE 6

PK 117+000,000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

LLEIDA

ENLACE
L-500

Sarroqueta

INICIO TRAMO 5B PK 115+189,997
FINAL TRAMO 4C PK 115+200
INICIO TRAMO 4C PK 115+200
FINAL TRAMO 5B PK 115+189,997
INICIO TRAMO 5B PK 115+189,997
FINAL TRAMO 4B TRAMO 2+1 PK 115+189,997

INTERSECCIÓN
A NIVEL
(ALTERNATIVA 3)

VIELLA

VILALLER

ALTERNATIVA
3

TRAMO
5C

Casos

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANAS · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mata Engineering Fdo. JOSEP SOLÀ I VALLS MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12–1–3.DWG	ESCALA 1:10.000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 400m	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO	N. DE PLANO 12.1 HOJA 3 DE 6

T.M. MONTANUY

X= 310.000
Y= 4.707.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PK 117+000,000 ENLAZA CON HOJA 3 DE 6

TRAMO 5B

TRAMO 5C

VILALLER

N-230

Barranco del Mor

Barranco de Rabadons

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de Sobre-Roca

Barranco de Casas

Barranco de Tramoni

Barranco de Llaguna

Barranco de Viñal

Barranco de la Cabaña

Barranco de Estet

Barranco dels Reguers

Barranco de Bono

Río Noguera Ribagorzana

Ginaste

Viñal

Forcat

Estet

Bono

VIELLA

Casós

X= 314.000
Y= 4.706.000

X= 312.000
Y= 4.711.000

PK 124+000,000 ENLAZA CON HOJA 5 DE 6

TRAMO 6B TRAMO 2+1

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 7B

TRAMO 7C

INTERSECCIÓN A NIVEL GINASTE-VIÑAL

INTERSECCIÓN A NIVEL BONO (ALTERNATIVAS 2- 3)

INTERSECCIÓN A NIVEL (ALTERNATIVA 3)

SEMIENLACE VILALLER NORTE (ALTERNATIVAS 1-2)

INICIO TRAMO 5B PK118+463.213
FINAL TRAMO 5B PK118+500
INICIO TRAMO 5C PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500
INICIO TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK118+463.213
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213

INICIO TRAMO 6C PK118+500
FINAL TRAMO 5B PK118+463.213
INICIO TRAMO 6C PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

INICIO TRAMO 7C PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C PK123+427.674
INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C PK123+472.674
INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6B TRAMO 2+1 PK123+300.000

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

T.M. VILALLER

T.M. LA VALL DE BOÍ

T.M. VILALLER

ARAGÓN CATALUÑA

1 2 3 4 5 6

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SOLÀ I VELLA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
12-1-4.DWG

ESCALA
1:10.000

ESCALA GRAFICA
0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
PLANO DE CONJUNTO

N. DE PLANO
12.1

HOJA 4 DE 6

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

TRAMO 7B

TRAMO 7C

TRAMO 8A

LLEIDA

VIELLA

Bono

Aneto

Senet

ENLACE ANETO

N-230

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Baserca

Barranco de Aneto

Barranco de Cascada

Barranco de Joeras

Barranco de Rumaño

Barranco de Escosidiella

Barranco de Bisec

Barranco de Les Tosses

Barranco del Cogulló

Barranco de la Vallada

Barranco de Sossas

X= 312.000

Y=4.715.000

X= 314.000

Y=4.718.000

PK 123+000,000 ENLAZA CON HOJA 4 DE 6

PK 130+000,000 ENLAZA CON HOJA 6 DE 6

INICIO TRAMO 7C PK123+300,000
FINAL TRAMO 6C PK123+427,674
INICIO TRAMO 7B PK123+300,000
FINAL TRAMO 6C PK123+472,674
INICIO TRAMO 6B PK123+300,000
FINAL TRAMO 7B PK123+300,000

FINAL TRAMO 7C PK126+795,488
INICIO TRAMO 8A PK126+800
FINAL TRAMO 7B PK126+800
INICIO TRAMO 8A PK126+800

ARAGÓN

CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo: JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12–1–5.DWG	ESCALA 1:10.000 ESCALA GRAFICA 0 400m ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO PLANO DE CONJUNTO N. DE PLANO 12.1 HOJA 5 DE 6

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

X= 314.000
Y= 4.717.000

X= 315.000
Y= 4.722.000

X= 318.000
Y= 4.716.000

X= 319.000
Y= 4.722.000

LLEIDA

VIELLA

TRAMO 8A

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK 135+347,657

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

N-230

Embalse de Baserca

Túnel de Vielha

Barranco de Tosses

Barranco de Baserca

Barranco de Cassiadoso

Barranco de la Trapolera

Barranco de Besterri

Barranco de Cavadells

Barranco del Lac Redon

Barranco de Molières

Barranco de Tort

Río de Arangues

Río Ribera de Unhagorzana

Pleuit de Fontana

Barranco de Cassiadoso

T.M. VILALLER

ARAGÓN

CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP MARIA VILA NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
12-1-6.DWG

ESCALA
1:10.000

ESCALA GRAFICA
0 400m

ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO
PLANO DE CONJUNTO

N. DE PLANO
12.1

HOJA 6 DE 6

T.M. SOPEIRA

X= 312.500
Y= 4.688.000

INICIO DEL ESTUDIO
INICIO TRAMO 1A PK 94+957,713

OD.95.2A
CAJÓN 7,00x3,50m
PASO DE FAUNA

LLEIDA

Barranco de Sant Gerts

OD.95.5A
TUBO Ø2.00m

CAMINO
95.5A

O.F.-95.9A
VIADUCTO
L=70m

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TRAMO 1A

TÚNEL 96.1A
L=3140m

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

VIELLA

CONEXIÓN PROVISIONAL

Río Noguera Ribagorzana

Barranco de les Moreres

Embalse de Sopeira

SOPEIRA

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 314.500
Y= 4.686.500

X= 314.500
Y= 4.688.500

T.M. TREMP

NOTA:
CONEXIÓN CON TRAMO DE TRANSICIÓN DE AUTOVÍA A–14 A CARRETERA N–230 ACTUAL. A DEFINIR EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A–14 LLEIDA–SOPEIRA. PK 80+000 AL PK94+979.
TRAMO: PUENTE DE MONTAÑANA–SOPEIRA, DE CLAVE 12–HU–6210.

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP PAU DEL VALLE ANDALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207


TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 12–2–1.DWG

ESCALA: 1:5000
ORIGINAL A1
ESCALA GRAFICA: 0 200m

DESIGNACION DEL PLANO: ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO: 12.2
HOJA 1 DE 11



T.M. SOPEIRA

Barranco de Aulet

X= 312.500
Y= 4.689.500

GALERÍA DE EVACUACIÓN

ENLAZA CON HOJA 1 DE 11

M-99.3A
L=21m

O.F.-99.4A
VIADUCTO
L=260m

O.F.-99.7A
VIADUCTO
L=80m

OD.99.8A
CAJÓN 7,50x3,50m

TRAMO 1A

GALERÍA DE EVACUACIÓN

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

TÚNEL 100.0A
L=2205m

LLEIDA

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

VIELLA

N-230

OF.-99.2A
PASO INFERIOR
L=14m

CAMINO
99.2A

M-99.6A
L=21m

CAMINO
99.8A

km 112

km 111

km 113

km 114

km 116

km 117

Aulet

Embalse de Escales

Río Noguera Ribagorzana

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

Barranco de Granera

T.M. TREMP

X= 314.500
Y= 4.689.500

T.M. EL PONT DE SUERT

X= 314.500
Y= 4.692.500

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLANELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 2 DE 11

T.M. SOPEIRA

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Barranco de les Casetes

Barranco de la Torre

Barranco de Buira

Barranco de Tressarrado

Barranco de Cabasi

Barranco de Montberri

Río Noguera Ribagorzana

Embalse de Escales

Buira

La Torre de Buira

Ermitori del Convent

X= 313.000
Y= 4.696.000

X= 314.500
Y= 4.692.500

X= 315.000
Y= 4.695.500

FINAL TRAMO 1A PK 102+800
INICIO TRAMO 2A PK 102+800

O.F.-102.2A
VIADUCTO
L=135m

TRAMO 1A

TÚNEL 102.4A
L=920m

O.F.-103.7A
VIADUCTO
L=220m

TÚNEL 103.9A
L=210m

O.F.-104.2A
VIADUCTO
L=70m

TRAMO 2A

O.F.-104.5A
VIADUCTO
L=500m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT SUR

ENLAZA CON HOJA 2 DE 11

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

LLEIDA

VIELLA

GALERÍA DE EVACUACIÓN

OD.103.2A
TUBO Ø1.80m

M-103.8A
L=46m

OD.104.4A
TUBO Ø1.80m

OD.105.1A
TUBO Ø1.80m

N-230
km 118

N-230
km 119

N-230
km 120


N-230
km 121

N-260

102+500
103+000
103+500
104+000
104+500
105+000

A=295
R=850
A=585
R=1000
A=296
R=1500
A=500
A=700
R=2100

ARAGÓN CATALUÑA



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TORRELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-3.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 3 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. EL PONT DE SUERT

Buira

Barranco de la Lassina

Barranco de Sires

Barranco de Tordon

Barranco de Feons

Río Noguera Ribagorzana

Río Noguera de Tor

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL TRAMO 3A PK 105+530
INICIO TRAMO 2A PK 105+530

FINAL TRAMO 4C PK 108+062,533
INICIO TRAMO 3A PK 109+388,09

TRAMO 3A

TRAMO 4C TRAMO 2+1

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 3 DE 11

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

OD.105.5A
TUBO Ø1.80m

OD.105.6A
TUBO Ø2.00m

TÚNEL 105.8A
L=950m

M-105.4IA
L=26m

M-105.6A
L=136m

M-105.4DA
L=126m

MURO EPSS 0.2
L=81m

M-106.7A
L=137m

O.F.-107.0A
VIADUCTO
L=55m

CAMINO
106.9A

OD.106.6A
TUBO Ø1.80m

GALERÍA DE
EVACUACIÓN

O.F.-107.6A
VIADUCTO
L=281.5m

OD.107.3A
TUBO Ø1.80m

M-109.6C
L=35m

O.F.-109.7C
VIADUCTO
L=195m

INTERSECCIÓN A NIVEL
EL PONT DE SUERT
NORTE

EL PONT
DE SUERT

0+500
105+500
106+000
106+500
107+000
107+500
108+000
109+500
110+000

N-230 km 122
N-230 km 123
N-230 km 124
N-230 km 125
N-230 km 126
N-230 km 127
N-260

X= 313.000
Y= 4.699.000
X= 312.500
Y= 4.699.000
X= 315.000
Y= 4.696.000

ARAGÓN CATALUÑA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-4.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 4 DE 11

T.M. BONANSA

T.M. MONTANUY

T.M. EL PONT DE SUERT

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

Río Naguera Ribagorzana

Río Valira de Cardanesa

Río Ribagorzana

TRAMO 4C TRAMO 2+1

CAMINO
112.1B

OD.110.8C
TUBO Ø1.80m

OD.111.6C
TUBO Ø1.80m

OD.112.7C
TUBO Ø2.00m

OD.113.1C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.113.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

M-110.3C
L=161m

M-110.6C
L=217m

CAMINO
112.3B

OD.111.9C
CAJÓN 2,00x2,00m

OD.112.3C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

SEMIENLACE
SARROQUETA

OD.111.2C
TUBO Ø1.80m

OD.111.3C
TUBO Ø2.00m

LLEIDA

VIELLA

M-110.2C
L=215m

CAMINO
110.5B

M-110.5C
L=205m

ENLACE
L-500

O.F.-110.4C
PUENTE
L=17.5m

O.F.-110.5C
PUENTE
L=15m

CAMINO
113.3C

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA
PARA 300 VEHICULOS PESADOS

ENLAZA CON HOJA 4 DE 11

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

Viuet

Sarroqueta

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SANTAELLA NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-5.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 5 DE 11

T.M. MONTANUY

X= 310.500
Y= 4.702.500

X= 311.000
Y= 4.705.500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

OF.-113.9C
VIADUCTO
L=190m

INTERSECCIÓN
A NIVEL
N-260

CAMINO
114.6C

M-114.5C
L=26m

M-114.7C
L=129m

OD.115.1C
CAJÓN 2,00x2,00m

M-115.3C
L=64m

TRAMO 5C

OD.114.3C
TUBO Ø1.80m

OD.114.1C
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.113.7C
TUBO Ø2.00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

OD.115.4C
CAJÓN 4,00x3,50m

OD.115.7C
TUBO Ø1.80m

OD.116.0C
CAJÓN 3,50x2,00m

OD.116.3C
CAJÓN 2,50x2,00m

APARCAMIENTO DE
VIALIDAD INVERNAL

INTERSECCIÓN
A NIVEL
VILALLER
SUR

OD.116.4C
TUBO Ø1.80m

OD.116.8C
TUBO Ø1.80m

OD.117.1C
CAJÓN 4,50x2,50m

TÚNEL 117.3C
L=265m

INICIO TRAMO 5C PK 115+220
FINAL TRAMO 2+1 PK 115+220

ENLAZA CON HOJA 5 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

LLEIDA

VIELLA

VILALLER

Viuet

Barranco de la Noguera Ribagorçana

Barranco del Ramader

Barranco del Molí

X= 312.500
Y= 4.702.000

T.M. EL PONT DE SUERT

T.M. VILALLER

X= 313.000
Y= 4.705.000

ARAGÓN
CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLÀ I ELLA MADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-6.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 12.2 HOJA 6 DE 11

T.M. VILALLER

T.M. MONTANUY

X= 311.000
Y= 4.705.500

X= 311.500
Y= 4.708.500

Barranco del Molí

Barranco de Vilyassalo

Barranco de Casas

Río Noguera Ribagorzana

Viñal

Ginaste

Forcat

LLEIDA

VIELLA

VILALLER

ENLAZA CON HOJA 6 DE 11

ENLAZA CON HOJA 8 DE 11

INTERSECCIÓN A NIVEL
VILALLER NORTE

INTERSECCIÓN A NIVEL
GINASTE-VIÑAL

CAMINO
120.0B

CAMINO
118.4B

PARADA BUS

PARADA BUS

M.120.0C
L=135m

O.F.-120.6C
VIADUCTO
L=135m

OD.119.0C
TUBO Ø1.80m

OD.118.8C
TUBO Ø2.00m

OD.119.2C
CAJÓN 7,50x3,50m
PASO DE FAUNA

OD.120.2C
CAJÓN 3,50x2,50m

OD.120.9C
CAJÓN 6,00x2,50

OF.-117.5C
PASO S.
L=20m

OD.117.5C
CAJÓN 7,50x3,50m

TÚNEL 117.3C
L=265m

TRAMO 6C
TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 6C TRAMO 2+1 PK118+500
FINAL TRAMO 5C PK118+500

PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

X= 313.000
Y= 4.706.000

X= 313.500
Y= 4.708.000

N-230 km 135

N-230 km 134

N-230 km 133

N-230 km 132

117+500
118+000
118+500
119+000
119+500
120+000
120+500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Mata Engineering
Fdo. JOSEP SOLSONA I NADALES
ESTHER MATA LORENTE

CLAVE
EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO
ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA
OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL FICHERO
12-2-7.DWG

ESCALA
1:5000

ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA
0 200m

DESIGNACION DEL PLANO
ALTERNATIVA 3
PLANTAS GENERALES

N. DE PLANO
12.2

HOJA 7 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

Estet

Forcat

Cierco

Artiga

Barranco de Estet

Río Noguera Ribagorzana

LLEIDA

VIELLA

ENLAZA CON HOJA 9 DE 11

ENLAZA CON HOJA 7 DE 11

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PROVINCIA DE

O.F.-121.6C
VIADUCTO
L=125m

OD.121.8C
TUBO Ø1.80m

OD.122.1C
CAJÓN 9,00x4,00m
PASO DE FAUNA

OD.123.3C
CAJÓN 3,00x2,50m

OD.123.6B
CAJÓN 4,00x2,00m

OD.123.0C
CAJÓN 4,00x2,50m

OD.124.1B
TUBO Ø1.80m

OD.120.9C
CAJÓN 3,00x2,50

OD.121.1C
TUBO Ø2.00m

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA

ÁREA DE DESCANSO

TRAMO 7B

TRAMO 6C TRAMO 2+1

INICIO TRAMO 7B PK123+300.000
FINAL TRAMO 6C PK123+472.674

X= 312.000
Y= 4.709.000


X= 312.500
Y= 4.712.000

X= 314.000
Y= 4.709.000

X= 314.000
Y= 4.711.500

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP PAU DE LA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-8.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 8 DE 11



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP TOMÀS I VELLA NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-9.DWG	ESCALA 1:5000 ESCALA GRAFICA 0 200m ORIGINAL A1	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES	N. DE PLANO 12.2 HOJA 9 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VILALLER

X= 314.500
Y= 4.715.000

X= 315.000
Y= 4.717.500

X= 316.500
Y= 4.714.500

X= 317.000
Y= 4.717.000

LLEIDA

VIELLA

ENLACE CON HOJA 9 DE 11

ENLACE CON HOJA 11 DE 11

ENLACE ANETO

Senet

PUENTE EXISTENTE

LECHO DE FRENADO

OD.128.6A
TUBO Ø2.00m

OD.128.8A
TUBO Ø1.80m

OD.128.0A
TUBO Ø2.00m

M-128.6A
L=31m

TÚNEL DE LLADÓ
EXISTENTE
L=210m

TÚNEL DE COLLADETES
EXISTENTE
L=255m

TÚNEL DE FOGÀ
EXISTENTE
L=230m

TRAMO 8A

M-129.3A
L=176m

OD.129.2A
TUBO Ø1.80m

PUENTE EXISTENTE

PROVINCIA DE HUESCA

PROVINCIA DE LLEIDA

PUENTE EXISTENTE

OD.130.5A
TUBO Ø2.00m

OD.130.8A
TUBO Ø2.00m

M-130.3A
L=72m

M-130.9A
L=85m

OD.131.2A
CAJÓN 3,00x2,00m

M-131.1IA
L=46m

M-131.1DA
L=66m

OD.131.5A
TUBO Ø2.00m

Barranco de Cesidor

Barranco de Lladrón

Barranco de Riuero

Río Noguera Ribagorzana

Barranco del Munyidor

Barranco de la Baixada

Embalse de Baserca

128+500
129+000
129+500
130+000
130+500
131+000
131+500

km 1.143
km 1.144
km 1.145
km 1.146

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS — DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS — DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLSONA I NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-10.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 12.2 HOJA 10 DE 11

T.M. MONTANUY

T.M. VIELHA E MIJARAN

T.M. VILALLER

Ría de Solanques

Embalse de serca

Barranco de Besiberri

Río Joguera Tabargorzano

PROVINCIA DE LLEIDA
PROVINCIA DE HUESCA

ENLAZA CON HOJA 11 DE 11
PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE LLEIDA

FINAL DEL ESTUDIO
FINAL TRAMO 8A PK135+347.857

LLEIDA

VIELLA

N-230

OD.132.0A
TUBO Ø2.00m

O.F.-132.2A
VIADUCTO
L=180m

M-132.5A
L=31m

OD.132.5A
TUBO Ø2.00m

OD.132.8A
TUBO Ø2.00m

TRAMO 8A

OD.133.6A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.133.1A
CAJÓN 4,00x3,00m

TRAMO CON CARRIL ADICIONAL PARA
CIRCULACIÓN LENTA

OD.134.1A
CAJÓN 3,00x2,00m

PUENTE EXISTENTE
AMPLIACIÓN DE ARCENES
Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

OD.134.8A
CAJÓN 3,00x2,00m

OD.134.4A
CAJÓN 5,00x2,50m


132+000
132+500
133+000
133+500
134+000
134+500
135+000

ARAGÓN CATALUÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-2-11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PLANTAS GENERALES N. DE PLANO 12.2 HOJA 11 DE 11


TRAMO 1A

TRAMO 1A



| | | |

TRAMO 1A




SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Mota Engineering Fdo. JOSEP M. CASELLES MADALES ESTHER MAS LORENTE
CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA
FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-3-2.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m
DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 12.3 HOJA 2 DE 12

TRAMO 1A

TRAMO 2A

PK 102+800.000 FINAL TRAMO 1A
PK 102+800.000 ORIGEN TRAMO 2A



| | | |

TRAMO 2A | TRAMO 3A | TRAMO 3A | TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 105+530.000 FINAL TRAMO 2A
PK 105+530.000 ORIGEN TRAMO 3A
PK 108+062.533 FINAL TRAMO 3A
PK 109+388.092 ORIGEN TRAMO 4C TRAMO 2+1

1050.0
1000.0
950.0
900.0
850.0
800.0
750.0

TÚNEL 105.8A
L = 950 m

O.F. - 107.0A
L = 55m

O.F. - 107.6A
L = 281,5m

O.F. - 109.7C
VIADUCTO
L = 195 m

O.F. - 110.4C
PUENTE
L = 17.5 m

PK = 105+747.786
CV = 881.778
KV = 7126.000
W = -0.038
Lv = 270.788
D = 1.286

PK = 106+892.217
CV = 861.178
KV = 8334.000
W = -0.012
Lv = 100.008
D = 0.150

PK = 107+322.408
CV = 848.272
KV = 4349.000
W = 0.050
Lv = 217.450
D = -1.359

PK = 107+904.221
CV = 859.908
KV = 7126.000
W = -0.015
Lv = 106.890
D = 0.200

PK = 109+490.671
CV = 861.213
KV = 4600.000
W = -0.017
Lv = 80.500
D = 0.176

PK = 110+ 27.675
CV = 854.500
KV = 2637.000
W = 0.072
Lv = 191.182
D = -1.733

2.000% -1.800% -1.800% -3.000% 2.000% 0.500% -1.250% -1.250% 6.000% 6.000%


195.00 m.
O.F. - 109.7B

17.50 m
O.F. - 110.4

105+612.392 879.070
105+883.180 879.341
106+842.213 862.078
106+942.221 859.678
107+213.683 851.534
107+431.133 850.447
107+850.776 858.840
107+957.666 860.176
107+990.000
109+450.421 861.012
109+530.921 860.710
109+645.000
109+840.000
109+932.084 855.695
110+128.266 860.236
110+249.727 867.823
110+385.000

| | | |

TRAMO 4C TRAMO 2+1




GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] ELLA NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-3-5.DWG
ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 12.3 HOJA 5 DE 12		

TRAMO 4C TRAMO 2+1

PK 115+200 FINAL TRAMO 4C TRAMO 2+1
PK 115+200 ORÍGEN TRAMO 5C

TRAMO 5C



| | | |

TRAMO 5C

PK 118+500 FINAL TRAMO 5C

PK 118+500 ORÍGEN TRAMO 6C TRAMO 2+1

TRAMO 6C TRAMO 2+1

TÚNEL 117.3C
L = 265 m

O.F. - 120.6C
VIADUCTO
L = 135 m

1200.0
1150.0
1100.0
1050.0
1000.0
950.0
900.0

PK = 117+515.166
CV = 1017.890
KV = 2300.000
W = -0.035
Lv = 80.500
D = 0.352

PK = 118+112.799
CV = 990.997
KV = 3000.000
W = 0.057
Lv = 171.000
D = -1.218

PK = 118+436.401
CV = 994.880
KV = 13800.000
W = -0.006
Lv = 80.040
D = 0.058

PK = 118+789.659
CV = 997.070
KV = 7150.000
W = -0.011
Lv = 80.080
D = 0.112

PK = 119+ 25.514
CV = 995.891
KV = 7300.000
W = 0.011
Lv = 80.300
D = -0.110

PK = 119+376.986
CV = 998.000
KV = 7275.000
W = -0.011
Lv = 80.025
D = 0.110

PK = 119+579.057
CV = 996.989
KV = 8000.000
W = 0.010
Lv = 80.000
D = -0.100

PK = 119+761.410
CV = 997.901
KV = 8000.000
W = -0.010
Lv = 80.000
D = 0.100

PK = 120+129.030
CV = 996.063
KV = 2637.000
W = 0.070
Lv = 184.590
D = -1.615

PK = 120+560.036
CV = 1024.078
KV = 4000.000
W = -0.045
Lv = 180.000
D = 1.013

PK = 120+870.473
CV = 1030.287
KV = 2300.000
W = -0.057
Lv = 131.100
D = 0.934

117+475.000
118+ 27.299 994.844
118+198.299 992.023
118+386.381 994.400
118+476.421 995.128
118+749.619 996.822
118+929.699 996.870
119+336.974 997.759
119+416.999 997.800
119+539.057 997.189
119+619.057 997.189
119+721.410 997.701
119+801.410 997.701
120+ 36.735 996.524
120+221.325 1002.062
120+470.036 1018.228
120+561.000
120+650.036 1025.878
120+696.000
120+804.923 1028.976

-1.000%
-4.500%
-4.500%
1.200%
1.200%
0.620%
0.620%
-0.500%
0.600%
0.600%
-0.500%
0.600%
0.500%
-0.500%
-0.500%
6.500%
6.500%
2.000%
2.000%


| | | |

TRAMO 6C TRAMO 2+1

PK 123+472.674 FINAL TRAMO 6C TRAMO 2+1

PK 123+300.000 ORÍGEN TRAMO 7B

TRAMO 7B



| | | |

TRAMO 7B

TRAMO 8A

PK 126+800 FINAL TRAMO 7B

PK 126+800 ORIGEN TRAMO 8A

O.F. - 125.3B
VIADUCTO
L = 75 m

O.F. - 125.8B
VIADUCTO
L = 10 m

TÚNEL 125.9B
L = 515 m

PK = 124+950.337
CV = 1151.799
KV = 3051.000
W = -0.040
Lv = 122.040
D = 0.610

PK = 125+456.656
CV = 1172.052
KV = 6000.000
W = 0.040
Lv = 240.000
D = -1.200

PK = 125+888.666
CV = 1206.613
KV = 3500.000
W = -0.057
Lv = 201.250
D = 1.446

PK = 126+450.287
CV = 1219.249
KV = 2667.000
W = 0.037
Lv = 100.013
D = -0.469

PK = 126+636.204
CV = 1230.404
KV = 3051.000
W = -0.045
Lv = 137.295
D = 0.772

PK = 126+862.427
CV = 1233.797
KV = 2770.000
W = 0.045
Lv = 124.650
D = -0.701

PK = 127+691.465
CV = 1283.539
KV = 15667.000
W = -0.010
Lv = 156.670
D = 0.196


125+336.656 1167.252
125+376.656 1181.652
125+788.041 1199.563
125+969.291 1208.877
124+689.317 1146.917
125+11.357 1154.240
126+400.281 1218.124
126+500.293 1222.249
126+567.556 1226.285
126+704.851 1231.434
126+800.102 1232.862
126+924.752 1237.536
127+613.130 1278.839

2.250%
6.000%
8.000%
4.000%
1.500%

1400.0
1350.0
1300.0
1250.0
1200.0
1150.0
1100.0
1050.0


| | | |

TRAMO 8A


TÚNEL DE LLADÓ EXISTENTE L = 210 m
TÚNEL DE COLLADETES EXISTENTE L = 255 m
TÚNEL DE FOGÀ EXISTENTE L = 230 m
PK = 127+914.235 CV = 1294.677 KV = 10000.000 W = 0.012 Lv = 124.844 D = -0.195
PK = 128+783.474 CV = 1348.991 KV = 4000.000 W = -0.022 Lv = 89.938 D = 0.253
PK = 128+971.156 CV = 1356.499 KV = 2868.000 W = 0.028 Lv = 80.012 D = -0.279
PK = 129+358.916 CV = 1382.827 KV = 5921.000 W = -0.013 Lv = 80.010 D = 0.135
PK = 129+568.930 CV = 1394.249 KV = 3881.000 W = 0.021 Lv = 80.005 D = -0.206
PK = 129+885.358 CV = 1417.981 KV = 12000.000 W = -0.025 Lv = 300.000 D = 0.938
PK = 130+204.563 CV = 1433.941 KV = 3500.000 W = -0.044 Lv = 153.369 D = 0.840
PK = 130+343.761 CV = 1434.801 KV = 5000.000 W = 0.015 Lv = 74.519 D = -0.139
PK = 130+428.807 CV = 1436.594 KV = 3750.000 W = -0.020 Lv = 76.529 D = 0.195
PK = 130+589.295 CV = 1436.703 KV = 5500.000 W = 0.013 Lv = 70.530 D = -0.113
PK = 130+664.256 CV = 1437.715 KV = 4000.000 W = -0.019 Lv = 75.192 D = 0.177
PK = 130+830.967 CV = 1436.832 KV = 6000.000 W = 0.017 Lv = 103.526 D = -0.223
PK = 131+ 11.509 CV = 1438.990 KV = 6000.000 W = -0.017 Lv = 104.751 D = 0.229
5.000%
6.248%
6.790%
5.439%
7.500%
4.000%
5.000%
0.618%
2.108%
0.088%
1.350%
-0.530%
1.196%
-0.550%
1600.0
1550.0
1500.0
1450.0
1400.0
1350.0
1300.0
1250.0


| | | |


TRAMO 8A



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP SOLER I NADALES ESTHER MAZ LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-3-11.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1	ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES	N. DE PLANO 12.3 HOJA 11 DE 12

TRAMO 8A






GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 12-3-12.DWG	ESCALA 1:5000 ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0 200m	DESIGNACION DEL PLANO ALTERNATIVA 3 PERFILES LONGITUDINALES N. DE PLANO 12.3 HOJA 12 DE 12

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL (SECCIÓN 231)

ESCALA 1:50




NOTAS:

(*) ENTRE LOS ENLACES DE BONO Y DE ANETO, EL ANCHO DEL ARCÉN ES DE 1 m.

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL CON MURO Y BANQUETA EN TALUD (SECCIÓN 231)


ESCALA 1:50



VÉASE TABLA DE TALUDES ADOPTADOS Y BANQUETAS EN ANEJO Nº9

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL CON CARRIL ADICIONAL PARA VEHICULOS LENTOS SENTIDO VIELHA


ESCALA 1:50



SE DISPONDRÁ DE CARRIL ADICIONAL PARA VEHÍCULOS LENTOS, SENTIDO VIELLA:
- EN EL TRAMO 7B, ENTRE EL P.K. 123+500 Y EL P.K. 125+500
- EN EL TRAMO 8A, ENTRE EL P.K. 132+750 Y EL P.K. 134+000


CAMINOS DE SERVICIO

ESCALA 1:50



SECCIÓN TIPO 2+1 TRONCO PRINCIPAL TRAMOS 4C Y 6C


ESCALA 1:50



GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA


EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO: Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO: Mato Engineering — Fdo. JOSEP M. CASELLAS MADALES, ESTHER MAS LORENTE
CLAVE: EI2-E-207
TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA
FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 12-4-1.DWG
ESCALA: INDICADAS — ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1
DESIGNACION DEL PLANO: SECCIONES TIPO
N. DE PLANO: 12.4
HOJA 1 DE 2

SECCIÓN TIPO TRONCO PRINCIPAL EN TÚNEL
ESCALA 1:50




FIRME TRONCO PRINCIPAL SEGÚN NORMA DE FIRMES 6.1.I.C


CALZADA (SECCIÓN 231)
ESCALA 1:10




ARCÉN (SECCIÓN 231)
ESCALA 1:10



OBRAS DE FÁBRICA
ESCALA 1:10




FIRME DESVÍOS Y ACCESOS DE CARRETERAS (SECCIÓN 3131)
ESCALA 1:10





DETALLE FORMACIÓN DE EXPLANADA TIPO E3 SOBRE TERRAPLEN O FONDO DE EXPLANACIÓN

TERRAPLEN
ESCALA 1:10




DESMONTE
ESCALA 1:10











VÉASE TABLA DE TIERRA VEGETAL Y FONDO DE EXPLANACIÓN EN ANEJO Nº5

LECHOS DE FRENADO
SEGÚN NORMA 3.1.I.C (****)
ESCALA 1:100




(****) SE DISPONDRÁ DE LECHO DE FRENADO, SENTIDO LLEIDA:
– EN EL TRAMO 7B, EN EL P.K 124+400
– EN EL TRAMO 8A, EN EL P.K. 128+600

GLORIETAS
ESCALA 1:50



NOTA:
(***) EN ENLACES A DISTINTO NIVEL EL ESPESOR DE MB SERÁ DE 16 cm.

DESVÍOS Y ACCESOS DE CARRETERAS (SECCIÓN 3131)
ESCALA 1:50



Q%= P% si P≥4%
Q%= 4% si P<4%

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA	EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO Meta Engineering Fdo. JOSEP [illegible] NADALES ESTHER MAS LORENTE	CLAVE EI2-E-207	TITULO DEL ESTUDIO ESTUDIO INFORMATIVO ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA	FECHA OCTUBRE 2022 NOMBRE DEL FICHERO 7-2.DWG	ESCALA INDICADAS ORIGINAL A1 ESCALA GRAFICA 0	DESIGNACION DEL PLANO SECCIONES TIPO	N. DE PLANO 12.4 HOJA 2 DE 2

CUADRO RESUMEN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES. ALTERNATIVA 3 SELECCIONADA

Alternativa	Tramo/s	Designación	Identificador geográfico	Pk inicial	Pk final	Tipo	Subtipo	Características viaducto tipo	Long. total(m)	Ancho tabl.(m)	Sup. Tabl. (m2)	Altura máx.(m)
3	1A	O.F. - 95.9A	Clotada de Pedrillos	95+870	95+940	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	70	11	770	17
3	1A	TÚNEL 96.1A	Sopeira - Tossal Sobirà	96+060	99+200	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	3,140			-
3	1A	O.F.-99.2A	camino Aulet 99.2A			P.I.	1.0000	Pórtico in situ	14	9	126	-
3	1A	O.F. - 99.4A	Barranco de Aulet (Embalse de Escales)	99+310	99+570	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	260	10	2.600	40
3	1A	O.F. - 99.7A	Barranco	99+680	99+760	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	80	11	880	29
3	1A	TÚNEL 100.0A	Serrat de Sant Salvador	99+930	102+135	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	2,205			-
3	1A	O.F. - 102.2A	Barranco de Les Casetes	102+160	102+295	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	135	10	1.350	39
3	1A - 2A	TÚNEL 102.4A	Tossal de les Casetes - Les Socarrades	102+315	103+235	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	920	(485 m en tramo 1A) (435 m en tramo 2A)		
3	2A	O.F. - 103.7A	Les Socarrades	103+615	103+835	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	220	10	2.200	23
3	2A	TÚNEL 103.9A	Serrat de la Creu	103+885	104+095	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	210			-
3	2A	O.F. - 104.2A	Barranco de Tressarrado	104+145	104+215	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	70	11	770	21
3	2A	O.F. - 104.5A	Barranco de Buira	104+495	104+995	Viaducto tipo 4	4C	Vigas artesa prefabricadas - 20 vanos (20x30,5)	500	10	5.000	46
3	3A	TÚNEL 105.8A	El Pont de Suert	105+715	106+665	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	950			
3	3A	O.F. - 107.0A	Barranco de Sirès	106+910	106+965	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	55	11	605	-
3	3A	O.F. - 107.6A	Pont de Suert - Río La Noguera Ribagorzana	107+525	107+806,5	Viaducto tipo 3	3C	Vigas artesa prefabricadas - 12 vanos (12x30)	282	10	2.815	16
3	4C	O.F. - 109.7C	Río La Noguera de Tor	109+645	109+840	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	190	11	2.090	8
3.0000	4C	O.F. - 110.4C	Enlace L-500	110+395	110+412	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	17.5	11	192.5	8
3.0000	4C	O.F. - 110.5C	Enlace L-500	110+435	110+450	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	15	11	165	8
3.0000	4C	O.F. - 111.7C	Enlace Sarroqueta			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	41	9	369	-
3.0000	4C	O.F. - 113.9C	Río La Noguera Ribagorzana	N-260	N-260	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	190	11	2.090	15
3	5C	TÚNEL 117.3C	Vilaller	117+210	117+475	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	265.0000			
3	5C	O.F.-117.5 C	Camino Vilaller - Barranco Casós			P.S.	P.S.1	Tablero losa "in situ"postensada	20.0000	8.0000	160	-
3	6C	O.F.-120.6 C	Río La Noguera Ribagorzana	120+560	120+695	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	135	10	1.350	14
3	6C	O.F.-121.6 C	Río La Noguera Ribagorzana	121+570	121+695	Viaducto tipo 2	2A	Tablero con losa in situ aligerada postesada. 5 vanos	125	10	1.250	12
3	7B	O.F.- 125.3B	Río de Llauset	125+245	125+320	Viaducto tipo 1	1C	Vigas "doble T" prefabricadas - 3 vanos (3x30)	75	13.50	1.012.5	27
3	7B	O.F.- 125.8B	Conducción central de Senet	125+820	125+830	Puente tipo 0	0C	Vigas "doble T" prefabricadas - 1 vano (1x30)	10	11	110	-
3	7B	TÚNEL 125.9B	La Creueta - Aneto	125+885	126+400	Túnel	1.0000	Sistemas de excavación y sostenimiento convencionales.	515			-
3	8A	O.F.- 132.2A	Barranco de Salenques	132+140	132+320	Viaducto tipo 2	2B	Vigas artesa prefabricadas - 5 vanos (5x32)	180	10	1.800	14

TIPOS		TIPO		DESCRIPCIÓN
Puente		0.0000		Longitud total < = 50 m
Viaducto		1.0000		50 m < Longitud total < =100 m
		2.0000		100 m < Longitud total < 250 m
		3.0000		250 m < Longitud total < 500 m
		4.0000		Longitud total > = 500 m
Paso superior o inferior		1.0000		
Túnel		T1		Túnel de 2 carriles

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP E. CAPELLI NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 12-5-1.DWG

ESCALA: S/E
ESCALA GRAFICA: 0
ORIGINAL A1

DESIGNACION DEL PLANO: ESTRUCTURAS Y TÚNELES


N. DE PLANO: 12.5
HOJA 1. DE 1.

O.D. TIPO CAJÓN


SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 3							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.2A	Cajón	95+240	1A	7.00	3.50	22.00	Paso de fauna
OD 99.8A	Cajón	99+880	1A	7.50	3.50	35.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 111.9C	Cajón	111+960	4C	2.00	2.00	23.00	
OD 112.3C	Cajón	112+350	4C	7.50	3.50	20.00	Paso de fauna
OD 113.1C	Cajón	113+180	4C	3.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 113.3C	Cajón	113+390	4C	7.50	3.50	35.00	Paso de fauna
OD 114.1C	Cajón	114+100	4C	3.00	2.00	25.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.1C	Cajón	115+120	4C	2.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.4C	Cajón	115+400	5C	4.00	3.50	16.00	Acondicionamiento entrada
OD 116.0C	Cajón	116+000	5C	3.50	2.00	14.00	Será OD existente
OD 116.3C	Cajón	116+300	5C	2.50	2.00	22.00	Será OD existente
OD 117.1C	Cajón	117+130	5C	4.50	2.50	34.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 117.5C	Cajón	117+550	5C	7.50	3.50	14.00	
OD 119.2C	Cajón	119+280	6C	7.50	3.50	15.00	Acondicionamiento entrada. Paso de fauna
OD 120.2C	Cajón	120+250	6C	3.50	2.50	27.00	
OD 120.9C	Cajón	120+900	6C	6.00	2.50	14.00	
OD 123.0C	Cajón	123+010	6C	4.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.3B	Cajón	123+340	7B	3.00	2.50	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 123.6B	Cajón	123+680	7B	4.00	2.00	28.00	
OD 124.3B	Cajón	124+340	7B	7.50	3.50	20.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.0A	Cajón	127+060	8A	4.00	3.50	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 127.7A	Cajón	127+780	8A	3.00	2.50	22.00	Acondicionamiento entrada demolición carretera existente
OD 131.2A	Cajón	131+320	8A	3.00	2.00	14.00	
OD 133.1A	Cajón	133+150	8A	4.00	3.00	18.00	
OD 133.6A	Cajón	133+650	8A	3.00	2.00	18.00	
OD 134.1A	Cajón	134+100	8A	3.00	2.00	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.4A	Cajón	134+460	8A	5.00	2.50	16.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 134.8A	Cajón	134+840	8A	3.00	2.00	16.00	

O.D. TIPO TUBO

SOLUCIÓN DE DRENAJE ADOPTADA EN ALTERNATIVA 3							Observaciones
Designación	Solución estructural	PK	Tramo	Ancho (B)	Alto (H) / Diám. (D)	Long. (L)	
				[m]	[m]	[m]	
OD 95.5A	Tubo	95+590	1A		2.00	27.00	
OD 103.2A	Tubo	103+280	2A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 104.4A	Tubo	104+440	2A		1.80	48.00	
OD 105.1A	Tubo	105+180	2A		1.80	14.00	
OD 105.5A	Tubo	105+540	3A		1.80	20.00	Pozo de entrada
OD 105.6A	Tubo	105+680	3A		2.00	18.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 106.6A	Tubo	106+680	3A		1.80	40.00	Escalonado y pozo de entrada
OD 107.3A	Tubo	107+340	3A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 110.8C	Tubo	110+890	4C		1.80	21.00	Pozo de entrada
OD 111.2C	Tubo	111+290	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.3C	Tubo	111+380	4C		2.00	28.00	Acondicionamiento entrada
OD 111.6C	Tubo	111+660	4C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 112.7C	Tubo	112+760	4C		2.00	30.00	Pozo de entrada
OD 113.7C	Tubo	113+760	4C		2.00	18.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 114.3C	Tubo	114+300	4C		1.80	28.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 115.7C	Tubo	115+735	5C		1.80	14.00	Será OD existente
OD 116.4C	Tubo	116+475	5C		1.80	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 116.8C	Tubo	116+800	5C		1.80	14.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 118.8C	Tubo	118+845	6C		2.00	15.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 119.0C	Tubo	119+040	6C		1.80	18.00	Pozo de entrada
OD 121.1C	Tubo	121+180	6C		2.00	14.00	
OD 121.8C	Tubo	121+840	6C		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 124.1B	Tubo	124+140	7B		1.80	15.00	Pozo de entrada
OD 124.6B	Tubo	124+640	7B		2.00	18.00	Escalonado entrada
OD 124.9B	Tubo	124+920	7B		2.00	14.00	Escalonado entrada
OD 126.4B	Tubo	126+460	7B		2.00	20.00	Escalonado entrada
OD 126.8A	Tubo	126+850	8A		2.00	24.00	Acondicionamiento entrada y salida
OD 127.3A	Tubo	127+360	8A		2.00	16.00	Pozo de entrada
OD 128.0A	Tubo	128+080	8A		2.00	22.00	
OD 128.6A	Tubo	128+630	8A		2.00	18.00	
OD 128.8A	Tubo	128+800	8A		1.80	16.00	Pozo de entrada
OD 129.2A	Tubo	129+270	8A		1.80	14.00	Pozo de entrada
OD 130.5A	Tubo	130+580	8A		2.00	14.00	Acondicionamiento entrada
OD 130.8A	Tubo	130+850	8A		2.00	12.00	Acondicionamiento entrada
OD 131.5A	Tubo	131+580	8A		2.00	16.00	
OD 132.0A	Tubo	132+000	8A		2.00	16.00	
OD 132.5A	Tubo	132+520	8A		2.00	18.00	
OD 132.8A	Tubo	132+820	8A		2.00	22.00	



ESQUEMA TIPO CAJÓN



ESQUEMA TIPO TUBO

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA · SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS · DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS · DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

EL INGENIERO DIRECTOR DEL ESTUDIO
Fdo. JUAN ANTONIO ROMERO LACASA

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO
Meta Engineering
Fdo. JOSEP SANABRE I NADALES
ESTHER MAS LORENTE

CLAVE: EI2-E-207

TITULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO INFORMATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230.
TRAMO: SOPEIRA-BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA

FECHA: OCTUBRE 2022
NOMBRE DEL FICHERO: 12.6.DWG

ESCALA: S/E
ORIGINAL A1

ESCALA GRAFICA: 0

DESIGNACION DEL PLANO: OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

N. DE PLANO: 12.6
HOJA 1 DE 1