PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : F-001
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 2700x800
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 25
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 40

Tecopysa

FLECHA : 2700x800
FONDO : Blanco

	X	X	X
X mm	1088	1433	1778
Y mm	220	220	220
H mm	360	360	360

XXX <=> 1007mm



PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : F-002
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 2700x800
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 25
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 40

Tecopysa

FLECHA : 2700x800
FONDO : Blanco

	X	X	X
X mm	1088	1433	1778
Y mm	220	220	220
H mm	360	360	360

XXX <=> 1007mm



PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-001
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60



CARTEL : 6000x5600

	1	0	0	0		m
X mm	348	527	820	1113	1354	1644
Y mm	4962	4962	4962	4962	4962	4962
H mm	290	290	290	290	290	290

1000 m <=> 1614mm

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-001
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		1	9		k	m
X mm	1458	1652	1922	2087	2290	2560	2794
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 19 km <=> 1632mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-002
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60

CARTEL : 6000x5600

	5	0	0		m
X mm	348	609	902	1143	1433
Y mm	4962	4962	4962	4962	4962
H mm	290	290	290	290	290

500 m <=> 1403mm

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-002
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		1	9		k	m
X mm	1458	1652	1922	2087	2290	2560	2794
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 19 km <=> 1632mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-003
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60

Tecopysa



CARTEL : 6000x5600

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-003
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

Tecopysa

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		1	9		k	m
X mm	1458	1652	1922	2087	2290	2560	2794
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 19 km <=> 1632mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-004
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60



CARTEL : 6000x5600

	1	0	0	0		m
X mm	348	527	820	1113	1354	1644
Y mm	4962	4962	4962	4962	4962	4962
H mm	290	290	290	290	290	290

1000 m <=> 1614mm

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-004
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		3	0		k	m
X mm	1458	1652	1922	2186	2410	2680	2914
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 30 km <=> 1752mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-005
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60

CARTEL : 6000x5600

	5	0	0		m
X mm	348	609	902	1143	1433
Y mm	4962	4962	4962	4962	4962
H mm	290	290	290	290	290

500 m <=> 1403mm

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-005
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		3	0		k	m
X mm	1458	1652	1922	2186	2410	2680	2914
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 30 km <=> 1752mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-006
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a
ESCALA : 1 : 60

Tecopysa



CARTEL : 6000x5600

	X	X	X
X mm	4839	5118	5397
Y mm	4962	4962	4962
H mm	290	290	290

XXX <=> 813mm

	v	í	a		d	e		s	e	r	v	i	c
X mm	348	659	797	1056	1416	1740	1994	2354	2654	2962	3146	3457	3595
Y mm	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865	3865
H mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	i	o											
X mm	3903	4041											
Y mm	3865	3865											
H mm	360	360											

vía de servicio <=> 3960mm

	#
X mm	348
Y mm	2885
H mm	740

<=> 740mm

	a		0	,	5		k	m
X mm	1458	1652	1922	2192	2293	2443	2713	2947
Y mm	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345	3345
H mm	270	270	270	270	200	270	270	270

a 0,5 km <=> 1785mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm

	#	#	#
X mm	348	1458	2568
Y mm	1905	1905	1905
H mm	740	740	740

<=> 2960mm

FLECHA: L=1380 V=(5652,3601) B1=(4775,2530) B2=(4581,2724)

PROYECTO : AREA DE SERVICIO A-66
CARTEL : L-006
PROVINCIA : ZAMORA
DIMENSIONES : 6000x5600
ALFABETO : CCRIGE
Hb : 360
ANCHO ORLA : 72
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 3a

Tecopysa

	#
X mm	348
Y mm	388
H mm	740

<=> 740mm

	a		3	0		k	m
X mm	1458	1652	1922	2186	2410	2680	2914
Y mm	848	848	848	848	848	848	848
H mm	270	270	270	270	270	270	270

a 30 km <=> 1752mm

	d	e		X		a		X	X		h	.
X mm	1458	1700	1890	2160	2398	2668	2862	3132	3392	3630	3900	4156
Y mm	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
H mm	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

de X a XX h. <=> 2759mm